




# Cápsulas



|  | Descripción                                                                 | Código  | Medidas   | Emb. |
|--|-----------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------|
|  | Cápsula de plástico con espiga metálica de Ø 10 mm.                         | 7003-2  | D= 40 Oct | 200  |
|  | Cápsula de plástico con espiga metálica de Ø 12 mm.                         | 7003-4  | D= 40 Oct | 200  |
|  | Cápsula de plástico compacto con alojamiento para rodamiento de Ø 28 mm.    | 7003-6  | D= 40 Oct | 200  |
|  | Cápsula de plástico con espiga de plástico y alojamiento Ø 8 mm.            | 7003-55 | D= 40 Oct | 200  |
|  | Cápsula de plástico con espiga de plástico Exterior 18 mm., Interior 12 mm. | 7003-56 | D= 40 Oct | 200  |
|  | Cápsula metálica con espiga metálica de Ø 10 mm.                            | 7003-8  | D= 40 Oct | 200  |
|  | Cápsula de nylon con espiga de nylon de Ø 10 mm.                            | 7003-9  | D= 40 Oct | 250  |
|  | Cápsula de plástico sin espiga.                                             | 7003-10 | D= 40 Oct | 500  |



# Cápsulas




Cápsula especial telescópica con muelle para rodamiento de Ø 28 mm.

7003-12

D= 40 Oct

100




Cápsula especial telescópica con muelle con espiga.

7003-16

D= 40 Oct E= Ø 12

100



Adaptador cápsula 40 oct.

7003-117


D= 50 Oct

100

7003-54

D= 60 Oct

100



Cápsula metálica con espiga metálica de Ø 12 mm.

7003-118

D= 50 Oct L= 40

100

7003-17

D= 60 R L= 40

100

7003-18

D= 60 Oct L= 40

100

7003-19


D= 60 Oct L= 85

50

7003-22

D= 70 Oct L= 115

50



Cápsula de plástico con espiga metálica de Ø 12 mm.

7003-23


D= 60 Oct

100

7003-24

D= 70 Oct

100



Cápsula de plástico sin espiga.

7003-25


D= 60 R

200

7003-26

D= 60 Oct

200



Cápsula zamak octogonal espiga 12 x 20 mm.

7003-47

D= 60 Oct L= 53 mm.

50

7003-48








D= 70 Oct L= 60 mm.

50








# Cápsulas



|                                                                                     | Descripción                                                             | Código   | Medidas          | Emb. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------|
|    | Cápsula de plástico larga para rodamiento de Ø 28 mm.                   | 7003-53  | D= 60 Oct L= 150 | 50   |
|    | Cápsula de plástico larga espiga Ø 12 mm.                               | 7003-52  | D= 60 Oct L= 150 | 50   |
|   | Cápsula de plástico con clips y espiga metálica Ø 12 mm.                | 7003-106 | D= 50 Oct L= 141 | 50   |
|  | Cápsula de plástico con clips y alojamiento para rodamiento de Ø 28 mm. | 7003-107 | D= 50 Oct L= 141 | 50   |
|  | Cápsula de plástico con clips y agujero cuadrado elevado de 10 mm.      | 7003-108 | D= 50 Oct L= 115 | 50   |
|  | Cápsula de plástico con clips y agujero cuadrado de 10 mm.              | 7003-109 | D= 50 Oct L= 115 | 50   |
|  | Cápsula de plástico con clips y agujero cuadrado de 13 mm.              | 7003-110 | D= 50 Oct L= 115 | 50   |







# Cápsulas

|                                                                                     | Descripción                                                                                      | Código   | Medidas          | Emb. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------|
|    | <p>Cápsula doble regulable con nudo para ángulos y rodamiento de Ø 42 mm. Ángulo máximo 30°.</p> | 7003-29  | D= 60 Oct        | 10   |
|                                                                                     |                                                                                                  |          |                  |      |
|    | <p>Cápsula doble regulable de 300 mm. con rodamiento de Ø 42 mm.</p>                             | 7003-30  | D= 60 Oct        | 25   |
|                                                                                     |                                                                                                  | 7003-31  | D= 70 Oct        | 25   |
|  | <p>Cápsula regulable de 200 mm. con espiga larga de Ø 12 mm. en Zamak.</p>                       | 7003-119 | D= 50 Oct        | 25   |
|                                                                                     |                                                                                                  | 7003-49  | D= 60 Oct        | 25   |
|                                                                                     |                                                                                                  | 7003-50  | D= 70 Oct        | 20   |
|  | <p>Anillo de adaptación, plástico.</p>                                                           | 7003-43  | D= 60 Oct Ø= 80  | 200  |
|                                                                                     |                                                                                                  | 7003-44  | D= 70 Oct Ø= 100 | 100  |
|                                                                                     |                                                                                                  | 7003-46  | D= 70 Oct Ø= 80  | 200  |
|                                                                                     |                                                                                                  | 7003-34  | D= 70 Oct Ø= 130 | 100  |
|  | <p>Anillo de compensación de Ø 50 mm., plástico.</p>                                             | 7003-61  | D= 40 Oct Ø= 50  | 200  |



# Cápsulas



|                                                                                     | Descripción                                                                   | Código   | Medidas                       | Emb. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|------|
|    | Conjunto Cápsula<br>DUO fija.                                                 | 7003-111 | D= 50 Oct                     | 50   |
|                                                                                     |                                                                               | 7003-114 | D= 60 Oct                     | 50   |
|   | Conjunto Cápsula<br>DUO regulable.                                            | 7003-112 | D= 50 Oct    Reg. 100-170 mm. | 50   |
|                                                                                     |                                                                               | 7003-113 | D= 50 Oct    Reg. 100-270 mm. | 50   |
|                                                                                     |                                                                               | 7003-115 | D= 60 Oct    Reg. 100-170 mm. | 50   |
|                                                                                     |                                                                               | 7003-116 | D= 60 Oct    Reg. 100-270 mm. | 50   |
|  | Soporte Tubo<br>Cápsula DUO<br>(Incorpora pasador<br>cápsula Ref.: 7006-105). | 7006-104 |                               | 50   |
|  | Pasador Cápsula DUO.                                                          | 7006-105 |                               | 100  |