

ANTAREX

Mosquitera de hoja batiente



ANTAREX
ANTAREX SALOON
ANTAREX CON MUELLE DE REGRESO



Sistema de apertura: de hoja batiente magnética, con pomo

Adecuada para: ventana y puerta acristalada

Red: de aluminio, bruñida de serie (plateado opcional) se puede pedir también en fibra de vidrio o acero inoxidable, Tuffscreen™ y PetScreen

Se suministra: a medida


Nota: ausencia de perfiles en el suelo. Es disponible en varias soluciones y formas, de una, dos, tres o

cuatro hojas.

La robustez de la estructura garantiza una versatilidad de uso y permite la aplicación en las hojas de materiales como la baquelita, el policarbonato o una hoja de aluminio hasta realizar auténticos cierres.

El Antarex se puede pedir con bisagras de "saloon" o con bisagras con "muelle de regreso"


Opcionales: puerta "catflap" (gateira), que permite el paso de los pequeños animales domésticos




Características técnicas e información para pedidos

TIPOS DE HOJAS


Nota: Para las luces superiores cimbreadas se utiliza el perfil de la mosquitera Scorri




SIMÉTRICA



ASIMÉTRICA




CON LUZ SUPERIOR FIJA




CON LUZ SUPERIOR FIJA
CIMBREADO

Para pedidos de hojas
cimbreadas, enviar plantilla



DE FALSO CUADRADO



CIMBREADA

Para pedidos de hojas
cimbreadas, enviar plantilla

Tipos de apertura

Apertura con vista interior "a empujar"



ART. A



ART. B



ART. C



ART. D




ART. E



ART. F




ART. G



ART. H



ART. I



ART. L




ART. M



ART. N


Tipos de muelle

Clásica




Disponibles para todos
los tipos de apertura

CON MUELLE DE REGRESO



Disponibles para todos
los tipos de apertura

SALOON



Disponibles solo para los
tipos: ART. A, - B, - C - D.




FUNCIONES Y OPCIONES

■ DE SERIE

- Red de aluminio bruñida
- Bastidor en "Z"
- Verificación para pala (ZPF21X) para hojas múltiples
- Registro de regulación

■ A PETICIÓN

- Perfil compensador
- Red de aluminio plateada
- Red de fibra de vidrio
- Red en acero inoxidable
- Red negra STRONG
- Tuffscreen™
- PetScreen
- Baquelita
- Policarbonato
- Plancha de aluminio
- Bastidor a "L"
- Altura del travesaño a elección



Perfil compensador
ZAP02F + ZAT01X

Cat-Flap (gatera)

Ventanilla para animales pequeños con tela Pet-Screen. Disponible bajo petición, consultar la lista de precios.



Medidas aconsejadas (mm)

	Anchura (min / max)	Altura (min / max)
Para anta	380 / 1200	- / 2500

Si necesita productos que están cerca de los límites recomendados, póngase en contacto con la empresa antes de realizar un pedido.

Cómo hacer un pedido

Pedir indicando el tipo de medida, teniendo en cuenta lo siguiente:

- **medida LUZ**, la mosquitera se suministrará 2 mm menos respecto a la medida del hueco.
- **medida ACABADA**, la mosquitera se suministrará con las medidas solicitadas.

A falta de datos al respecto se usará automáticamente la medida luz y la base del través se colocará a 900 mm del suelo

Colores disponibles

N.B. Los colores marcados en **negrita** se encuentran disponibles también para las cremalleras

RAL				
9010	1013	8017	NEGRO	MARRÓN OSC. 9900
PLATA BARNIZADO	BRONCE BARNIZADO	BRONCE OSCURO BARNIZADO		
SOFT				
9001 SOFT	6005 SOFT	8014 SOFT	8017 SOFT	BLANCO SOFT
1013 SOFT	9016 SOFT			

RAFFAELLO				
GRIS RAFFAELLO	VERDE RAFFAELLO	MARRÓN RAFFAELLO	MARRÓN OSCURO MV	
SABLÈ				
NOIR SABLÈ	CORTEN SABLÈ			
MADERA				
NOGAL EFFECTA	NOGAL 100	NOGAL 100 R	RENOLIT CLARO	RENOLIT SCURO
PINO 1	CEREZO CON LLAMA	CEREZO CON LLAMA R	RENOLIT BLANCO	

Los siguientes acabados de color se consideraran como precio **BASE RAL** para este modelo y solo para la versión **TOP**. Pero no estaran disponibles en stock.

- Bronce oscuro oxidado
- Plata oxidado
- Titanio inox
- RAL 8014
- RAL 7012
- RAL 6005

Bisagras

Para las bisagras de tipo "saloon" o con muelle de regreso, el único color disponible es el negro.

Las bisagras de los modelos pedidos en un color donde este no exista, se suministrarán en negro.

