

KETTY

Mosquitera vertical a cadena



KETTY PLUS 50/55



KETTY PLUS 50/55



KETTY 50/55



KETTY 50/55

Deslizamiento: vertical

Enrollado: muelle-cadena (modelo Ketty Plus) y manual de cadena (modelo Ketty)

Sistema de apertura: de cadena, también con Sistema "PUSH UP" (modelo Ketty Plus)

Cajón: redondeado de 55 mm o cuadrado de 50 mm, también en versión con guías telescópicas para la instalación en huecos que no cuadran perfectamente (mod. Ketty Plus)

Adecuada para: ventana y puerta acristalada

Botón: sí

Red: en fibra de vidrio de serie, se suministra soldada y ribeteada en los bordes. En lugar de la red se puede pedir la inserción de telas oscurecedoras, filtrantes y a rayas. **Las telas oscurecedoras y filtrantes se destinan al uso interno y se suministran sin botones, que se deberán solicitar con el pedido como opcionales.**


Se suministra: a medida

Opción: es posible solicitar un doble mando para poder abrir también desde el exterior, para todos los modelos.

KETTY PLUS 55



■ Cajón de 55



De serie



Sistema PUSH UP


- Sistema de apertura "PUSH UP", presionar hacia abajo
- Guías telescópicas



KETTY PLUS 50



■ Cajón de 50



De serie



Sistema PUSH UP

- Sistema de apertura "PUSH UP", presionar hacia abajo
- Guías telescópicas



KETTY 55




■ Cajón de 55



KETTY 50



■ Cajón de 50



TENSOR DE CADENA PARA FIJACIÓN EN PARED

Para nuestros productos, **instalados al interior o al exterior**, se suministra dispositivo tensor de cadena conforme a las prescripciones de las normas europeas EN 13120 (puntos 8.2 y 15 con referencia a la protección del estrangulamiento), EN 16433: 2014 y EN 16434:2014.

Los dispositivos en efecto cumplen con la obligación general de seguridad de los productos lanzados en el mercado según la directiva 2001/95/CE del Parlamento y del Consejo Europeo.



Características técnicas e información para pedidos

Medidas aconsejadas (mm)

| Cajón | Anchura (min / max) | Altura (min / max) |
|---------------|---------------------|-----------------------------|
| KETTY PLUS 55 | 500 / 1600 | - / 2600 (2400 cajón de 50) |
| KETTY 55 | 300 / 1600 | - / 2600 (2400 cajón de 50) |

Con tela **STRONG** (opcional)

| Cajón | Anchura (min / max) | Altura (min / max) |
|---------------|---------------------|-----------------------------|
| KETTY PLUS 55 | 500 / 1600 | - / 2400 (2200 cajón de 50) |
| KETTY 55 | 300 / 1600 | - / 2400 (2200 cajón de 50) |

Con tela filtrante/oscurecedora (sin botones)

| Cajón | Anchura (min / max) | Altura (min / max) |
|---------------|---------------------|-----------------------------|
| KETTY PLUS 55 | 500 / 1500 | - / 1500 (1000 cajón de 50) |
| KETTY 55 | 300 / 1500 | - / 1500 (1000 cajón de 50) |

Si necesita productos que están cerca de los límites recomendados, póngase en contacto con la empresa antes de realizar un pedido.

Cómo hacer un pedido

Comunicar las dimensiones indicando el tipo de medida y las dimensiones del cajón:

- **medida LUZ**, la mosquitera -respecto a la medida del hueco- se suministrará 3 mm menos (mod Ketty 55 Plus) y 2 mm menos (mod. Ketty y Ketty 50 Plus) respecto a las medidas del hueco
- **medida ACABADA**, la mosquitera se suministrará con las medidas solicitadas.

A falta de datos al respecto se utilizará de manera automática la medida luz aplicando la cadena de accionamiento al lado derecho (vista interior).

Accesorios

SE= DE SERIE / OP= OPCIONAL

| MODELLO | BETTER VUE | SUNOX | STRONG | rete NERA | CLIPS | APPLICAZIONE FRONTALE |
|---------------|------------|-------|--------|-----------|-------|-----------------------|
| KETTY PLUS 55 | OP | OP | OP | OP | OP | |
| KETTY PLUS 50 | OP | OP | OP | OP | | OP |
| KETTY 55 | OP | OP | OP | OP | OP | |
| KETTY 50 | OP | OP | OP | OP | | OP |

Colores disponibles

| RAL | | | | |
|-----------------|------------------|-------------------------|-------|------------------|
| | | | | |
| 9010 | 1013 | 8017 | NEGRO | MARRÓN OSC. 9900 |
| | | | | |
| PLATA BARNIZADO | BRONCE BARNIZADO | BRONCE OSCURO BARNIZADO | 7016 | 3005 |
| | | | | |
| 6009 | 7022 | | | |

| SOFT | | | | |
|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| | | | | |
| 9001 SOFT | 6005 SOFT | 8014 SOFT | 8017 SOFT | 7001 SOFT |
| | | | | |
| 7012 SOFT | 7035 SOFT | BLANCO SOFT | 7016 SOFT | 1013 SOFT |
| | | | | |
| 9016 SOFT | | | | |

| RAFFAELLO | | | |
|----------------|-----------------|------------------|------------------|
| | | | |
| GRIS RAFFAELLO | VERDE RAFFAELLO | MARRÓN RAFFAELLO | MARRÓN OSCURO MV |

| OXIDADO | | SABLÈ | |
|---------|---------------------|------------|--------------|
| | | | |
| TITANIO | BRONCE OSCURO OXID. | NOIR SABLÈ | CORTEN SABLÈ |

| MADERA | | | | |
|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| | | | | |
| NOGAL EFFECTA | NOGAL 100 | NOGAL 100 R | RENOLIT CLARO | RENOLIT SCURO |
| | | | | |
| PINO 1 | CEREZO CON LLAMA | CEREZO CON LLAMA R | CEREZO ATLÁNTICO R | NOGAL 101 R |
| | | | | |
| CASTAÑO C 378 R | OLMO CLARO R | OLMO SCURO R | RENOLIT BLANCO | |