




## CAJONES AISLANTES PREFABRICADOS PARA VENECIANAS EXTERIORES


Cajones contruidos moldeando EPS de alta densidad de 40kg/m<sup>3</sup> y reforzados con varillas de acero y perfiles de aluminio para fijar soportes de venecianas. El perfil de aluminio en el lado exterior sirve de soporte de revoco y se oculta con un perfil de pvc. El perfil en el lado interior para yeso o Pladur es de pvc para evitar posibles puentes térmicos. Los terminales laterales son aisladas de EPS de alta densidad. Un acabado de relieves garantiza máxima adherencia de revoco. Para revocar se recomienda utilizar siempre mallatex según indicaciones del fabricante.





## CAJON TUNEL 230x320



## CAJON TUNEL 280x320





## CAJON TUNEL 280x370



Caja para persiana apilable 28×37 con rotura de puente térmico. Fabricado en NEOPOR® de alta densidad, reforzado con paneles de PVC espumado. Incorpora un perfil de aluminio terminado en el lado exterior con canto de revoco de 13mm y otro de PVC espumado en el lado interior para recibir el yeso o pladur. Gracias a su elevado aislamiento interior es apta para Passivhaus.


CAJON TUNEL 280x440



Caja para persiana apilable con 28x44 con rotura de puente térmico. Fabricado en NEOPOR®de alta densidad, reforzado con paneles de PVC espumado. Incorpora un perfil de aluminio terminado en el lado exterior con canto de revoco de 13mm y otro de PVC espumado en el lado interior para recibir el yeso o pladur. Gracias a su elevado aislamiento interior es apta para Passivhaus.



CAJON TUNEL 280x500



Caja para persiana apilable con 28x50 con rotura de puente térmico. Fabricado en NEOPOR®de alta densidad, reforzado con paneles de PVC espumado. Incorpora un perfil de aluminio terminado en el lado exterior con canto de revoco de 13mm y otro de PVC espumado en el lado interior para recibir el yeso o pladur. Gracias a su elevado aislamiento interior es apta para Passivhaus.