

*es la tecnología del toldo
is the awning technology*

SOUBRETTE

*Combina la eficiencia de la sombrilla
Combines the efficiency of the parasol*





SOUBRETTE

Soubrette es un producto absolutamente innovador que combina la eficiencia de la sombrilla con la tecnología del toldo. La caja de protección de la cortina repara completamente la tela cuando no está en uso. El Soubrette se puede marcar con el tamaño completo de la tela. Posibilidad de personalizar el producto a través de un sistema motorizado, el sensor de viento de seguridad o el sistema Notension® con tecnología de célula solar. Soubrette es un producto patentado de Frigerio.

Soubrette is an absolutely innovative product that combines sunshade efficiency with sun shade technology. The curtain protection box completely repairs the fabric when unused. The Soubrette can be brandished using the full size of the fabric. Possibility to access the product via a motorized system and the safety wind sensor or the Notension® system with solar cell technology. Soubrette is a patented Frigerio product.

Información técnica / Technical info

El Soubrette consiste en: base, poste, estructura superior y lona. La base y la estructura superior están hechas de una estructura de acero laminado en caliente, soldado, decapado y galvanizado en frío. La estructura de la carpa consiste en una caja de aluminio con un cierre integral con brazos de aluminio (AW 6060 - T6) con cadena triple. Poste de madera


The Soubrette consists of: base, pole, upper structure and curtain. The base and upper structure consist of a hot-rolled steel structure, welded, pickled and cold galvanized. The structure of the curtain consists of an integral closure aluminum box with aluminum arms (AW 6060 - T6) with triplex chain. Wooden pole.

Dimensioni / Size

Versiones / Versions


Soubrette 3,00 x 2,50 m
L = 3,00 m S = 2,50 m
S1 = 2,66 m H = 2,46 m
Sb = 1,03 m Lb = 0,71 m

Soubrette 4,00 x 2,50 m
L = 4,00 m S = 2,50 m
S1 = 2,66 m H = 2,46 m
Sb = 1,03 m Lb = 0,71 m



Gama de colores / Line colors

Estructura / Structure

		
Blanco / White RAL 9010	Marfil / Beige RAL 1013	Gris micáceo / Micaceus grey RAL M2000

Tela acrílica / Acrylic fabric

Blanco / White
Marfil / Beige
Gris mélange / Mélange grey

Poste de madera / Wood post

Iroko amarillo / Yellow Iroko

Accionamiento / Handling

- Accionamiento manual con cardan
- Accionamiento motorizado: motor electrónico tubular, - control remoto multicanal, anemómetro de 4 pulsos / rev.
- Kit Notension® (opcional): emisor motor 12V, panel solar y acumulador; control remoto multicanal, anemómetro 4 pulsos de giro

- Manual winding control
- Motorized control: electronic tubular motor, multichannel remote control, anemometer 4 lap / pulses
- Kit Notension® (optional): 12V motor remote control, solar panel and battery; Ultrasonic, anemometer 4 lap pulses

Accesorios / Accessories

Lastre (juego de 10 piezas de 18 kg / cada una.)

Ballast (set of 10 pieces of 18 kg/each)





B-SQUARE



El B-Square es un sistema de sombreado de un solo palo que se caracteriza por la existencia de un haz horizontal del cual se ramifican dos toldos tradicionales. Las cortinas están montadas en un brazo doble, cada una se extiende lateralmente para producir una superficie de sombreado grande y única. Posibilidad de personalizar el producto a través de un sistema motorizado y el sensor de viento de seguridad o sistema Notension® con tecnología de célula solar.

The B-Square is a single pole shade system characterized by the existence of a horizontal truss from which two traditional sunbeds sprout. The curtains are mounted on a double arm each extending sideways to produce a large shaded single surface. Is it possible to accessorize the product through a motorized and the safety wind sensor or the Notension® system with solar cell technology.

Información técnica / Technical info




La estructura B-Square está hecha de acero laminado en caliente, soldado, decapado y galvanizado en frío con un poste de madera y una base que actúa como lastre. El movimiento de la tela se realiza a través de una única máquina de bobinado tubular.

The B-Square structure is in steel, cold-dip galvanized and a base that acts as a ballast. The rolling of the sheet is carried out through a single tubular winder.

Dimensiones / Size

B-Square 3,40 x 4,00
L1 = 3,40 m L = 4,26 m
S = 4,00 m H = 3,15 m
Sb = 1,03 m Lb = 0,71 m

B-Square 4,00 x 4,60
L1 = 4,00 m L = 4,86 m
S = 4,00 m H = 3,15 m
Sb = 1,03 m Lb = 0,71 m



Gama de colores / Line colors

Estructura / Structure		
		
Blanco / White RAL 9010	Marfil / Beige RAL 1013	Gris micáceo / Micaceus grey RAL M2000
Tela acrílica / Acrylic fabric		
Bianco / White Beige / Beige Grigio mélange / Mélange grey		
Poste de madera / Wood post		
Iroko amarillo / Yellow Iroko		

Accionamiento / Handling

- Accionamiento manual con cardan
 - Accionamiento motorizado: motor electrónico tubular, control remoto multicanal, anemómetro de 4 pulsos / rev.
 - Kit Notension® (opcional): emisor motor 12V, panel solar y acumulador; control remoto multicanal, anemómetro 4 pulsos de giro
- *Manual winding control*
 - *Motorized control: electronic tubular motor, multichannel remote control, anemometer 4 lap / pulses*
 - *Kit Notension® (optional): 12V motor remote control, solar panel and battery; Ultrasonic, anemometer 4 lap pulses*

Accesorios / Accessories

Lastre (juego de 10 piezas de 18 kg / cada una.)
Ballast (set of 10 pieces of 18 kg/each)



STEALTH

El Stealth es un sistema de sombreado de un solo palo, con un paño doble que rebobina en un solo rodillo. Las dos hojas que se abren simétricamente, están tensas por un solo brazo y tienen un diseño trapezoidal que sombrea con estilo. Posibilidad de personalizar el producto a través de un sistema motorizado y el sensor de viento de seguridad o sistema Notension® con tecnología de célula solar.

Stealth is a single pole shading system, with double towel rolling on a single roller. The two sheets open symmetrically, are powered by one arm and have a trapezoidal design that shades with style. Possibility to access the product through a motorized system and the safety wind sensor or the Notension® system with solar cell technology.



Información Técnica / Technical info


La estructura Stealth está hecha de acero laminado en caliente, soldado, decapado y galvanizado en frío con un poste de madera y una base que actúa como lastre. El movimiento de la tela se realiza a través de una única máquina de bobinado tubular.

The B-Square structure is in steel, cold-dip galvanized and a base that acts as a ballast. The rolling of the sheet is carried out through a single tubular winder.


Dimensiones / Size

Stealth 3,40 x 4,00
L1 = 3,40 m L = 4,26 m
S = 4,00 m H = 3,15 m
Sb = 1,03 m Lb = 0,71 m


Stealth 4,00 x 4,60
L1 = 4,00 m L = 4,86 m
S = 4,00 m H = 3,15 m
Sb = 1,03 m Lb = 0,71 m



Vista superior / Top view




Vista frontal / Front view




Vista superior / Top view

Gama de colores / Line colors

Estructura / Structure



Blanco / White
RAL 9010



Marfil / Beige
RAL 1013



Gris micáceo / Micaceus grey
RAL M2000

Tela acrílica / Acrylic fabric

Blanco / White
Marfil / Beige
Gris mélange / Mélange grey

Poste de madera / Wood post

Iroko amarillo / Yellow Iroko

Accionamiento / Handling

- Accionamiento manual con cardan
- Accionamiento motorizado: motor electrónico tubular, control remoto multicanal, anemómetro de 4 pulsos / rev.
- Kit Notension® (opcional): emisor motor 12V, panel solar y acumulador; control remoto multicanal, anemómetro 4 pulsos de giro

- *Manual winding control*
- *Motorized control: electronic tubular motor, multichannel remote control, anemometer 4 lap / pulses*
- *Kit Notension® (optional): 12V motor remote control, solar panel and battery; Ultrasonic, anemometer 4 lap pulses*

Accesorios / Accessories

Lastre (juego de 10 piezas de 18 kg / cada una.)
Ballast (set of 10 pieces of 18 kg/each)

