


BORA MINI

50

NEW

Mosquitera anti viento con deslizamiento lateral



Deslizamiento: lateral, se detiene manualmente. Configuración una hoja.

Bobinado: muelle

Sistema de apertura: imán

Sistema de montaje: bayoneta

Sistema de resistencia al viento: características patentadas que impiden que la red se salga tanto de la guía superior como de la cadena inferior. Aportando un tensado de la red.

Adecuado para: puertas

Red: Blackline de serie. También se puede pedir con red fibra de vidrio gris.

Fabricación* A medida



Nota: Guía inferior de aluminio extruido de sólo 1,8 mm de grosor. Hasta 140 cm de ancho.

Color LINE: accesorios visibles en color.


Disponible en **blanco, marfil, gris y negro.**

El color de los rieles de cadena varía en función del color de la red: se suministrarán negros con red negra y grises en el caso de red gris.


BORA MINI



Ocupa poco espacio



Guía de suelo de 1,8 mm de grosor.




- La red no sobresale del riel superior e inferior
- Óptima resistencia a la intemperie

- Acoplamiento de bayoneta
- Instalación rápida
- Funcionamiento suave


PERFILES DE COMPENSACIÓN 35x20 mm

Perfiles de compensación extras opcionales, que son útiles para mejorar la adherencia al compartimento, especialmente en el caso de superficies irregulares y huecas.



GUÍA INFERIOR INCLINADA

Útil para mejorar el agarre y la suavidad de la mosquitera en superficies inclinadas. Equipada con ranuras para el drenaje del agua que evitan los molestos depósitos de agua.




ASA GIRATORIA RETRÁCTIL

Permite extraer y abrir la barra de la manilla cuando está oculta tras la cerradura.

Una parte de la empuñadura está siempre visible y lista para su uso. (fig. 1)

El bucle ergonómico se utiliza para tirar del manillar. (fig. 2)



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS E INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Diagrama de acoplamiento de la hoja BORA MINI

PUERTA ÚNICA



DIS. IMÁN
43



DIS. IMÁN
9

Como pedir

Por favor, proporcione los detalles específicos del pedido, indicando siempre el tipo de medida, teniendo en cuenta lo siguiente:

BORA MINI (instalación libre)

Medida LUZ: La mosquitera se suministrarL con una holgura de 3 mm menos que las dimensiones del hueco.

Medida ACABADA: La mosquitera se suministrarL con las mismas dimensiones solicitadas.

Colores disponibles

RAL

9010

1013

8017

NERO

TESTA DI MORO 9900

PLATA LACADO

BRONCE LACADO

BRONCE OS LACADO

7016

3005

6009

7022

9006 MATE

SOFT

9001 SOFT

6005 SOFT

8014 SOFT

8017 SOFT

7001 SOFT

7012 SOFT

7035 SOFT

BLANCO SOFT

7016 SOFT

1013 SOFT

9016 SOFT

La t#del#n i j i d i e d m i e n e d l p r s o a o t o d p r t o a p " # # a t \$

Medidas aconse adas (mm)

De serie		
Tipo de red	Ancho (min/max)	Alto (min/max)
Red Blackline	- /1400	800/2600
Opzionale		
Tipo de red	Ancho (min/max)	Alto (min/max)
Red fibra gris	- /1400	800/2600
Red Sunox	- /1400	800/2600

Para productos que se acerquen a los límites recomendados de tamaño, por favor, pangase en contacto con la empresa antes de realizar un pedido.

N r e t n i r , p e r o i r o e h # n r e d j i n . i , h # l m i r t h p e j L r e t h # s L h p e s i r h i d e r s i o p e r o i r d t h u 8 p n # m i m # q p e r e d # m # r h e j # l i n d e a r m i m j i p n h h e d j L m e j e n d e p n h e d e , p a r r e n d e m o t p j o e r A p h e m h i j r e Q e j e r e #) H h i r i j s L n p \$ # j s e , p a r l m # j r e 4 # j l m a r (e n i r i n r m # r h e , h # m # r r e i s . j i n e u

RAFFAELLO

GRIGIO RAFFAELLO

VERDE RAFFAELLO

MARÓN RAFFAELLO

TESTA DI MORO MV

ANODIZADOS

INOX

BRONCE OX

SABLÈ

NOIR SABLÈ

CORTEN SABLÈ

MADERA

NOCE EFFECTA

NOCE 100

NOCE 100 R

RENOLIT CHIARO

RENOLIT SCURO

PINO 1

CILIEGIO CON FIAMMA

CILIEGIO CON FIAMMA R

CILIEGIO ATLANTICO R

NOCE 101 R

CASTANO C 378 R

OLMO CHIARO R

OLMO SCURO R

RENOLIT BIANCO

Para los colores resaltados en rojo, están disponibles los accesorios a juego en color.

COLOR LINE

Para los colores 9010, 9016 Soft, Blanco Soft y Renolit Blanco, los accesorios serLn de color blanco.

Para los colores 1013, 1013 Soft y 9001 Soft, los accesorios serLn de color marfil.

Para los colores 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 Opaco y Plata lacado, los accesorios serLn de color gris.

Para todos los demLs colores y aquellos fuera de la gama, los accesorios serLn de color negro.