

CLARA

Mosquitera lateral con sistema botón



Características generales

Deslizamiento: lateral

Tipos: guía baja con cantos redondeados (**sólo en color plata**) y guía telescópica superior para la instalación en huecos que no cuadran perfectamente, disponible también en versión con doble cajón.

Enrollado: con muelle

Sistema de apertura:

- modelos **TOP** cierre estándar con Dual Hook, opcionalmente con imán;
- modelos Basic con imán, opcionalmente con gancho o Dual Hook.

Cajón: redondeado de 45 o 55 mm o, como alternativa, cuadrado de 40 y 50 mm.

Adecuada para: puerta acristalada

Botón: sí

Red: en fibra de vidrio de serie, se suministra soldada y ribeteada en los bordes. En lugar de la red se puede pedir la inserción de telas oscurecedoras, filtrantes y a rayas. **Las telas oscurecedoras y filtrantes se destinan al uso interno y se suministran sin botones, que se deberán solicitar con el pedido como opcionales.**

Se suministra: a medida

Color Line: accesorios combinados con los colores de los perfiles para el modelo **Clara Top (una hoja)**. Disponibles en los colores **blanco, marfil, gris y negro**.

En combinación con los colores **blanco, marfil o gris** el felpudo se suministrará de color **gris**. Para los **demás colores**, si no se especifica nada, el cepillo se suministrará de color **negro**.

■ CLARA TOP 45/55
■ CLARA TOP 40/50




■ CLARA TOP DOBLE 45/55
■ CLARA TOP DOBLE 40/50

CLARA TOP 45/55



■ Cajón de 45
Cabezales inferiores

■ Cajón de 55
Cabezales inferiores



Guías telescópicas ajustables



De serie



Color Line

Están disponibles los accesorios visibles con tinta: **BLANCO, MARFIL, GRIS Y NEGRO.**



Regulación externa de la carga del muelle



Es posible intervenir en la regulación de la carga del muelle interno actuando con la llave suministrada en el correspondiente agujero colocado en el cabezal.



Sistema Soft: desaceleración del enrollado

Cuando curse el pedido solicite la instalación del sistema soft especial que ralentiza el enrollado de la red dentro del cajón, eliminando ruidos molestos.



Barra manilla

Barra manilla ZAB03L con aleta.



Dual Hook: sistema de cierre reforzado con doble gancho

El sistema refuerza el cierre por medio de 2 ganchos, montados en la barra manilla, y los topes que se encuentran en el perfil de enganche lateral.

Consultar pág. 145 del catálogo, para mas información.

Opcional


Sistema de apertura con imán

Es posible pedir este sistema de apertura, solicitando la opción.


CLARA TOP 40/50



■ Cajón de 40
Cabezales inferiores



■ Cajón de 50
Cabezales inferiores



Guías telescópicas ajustables



De serie



Color **Line**

Están disponibles los accesorios visibles con tinta: **BLANCO, MARFIL, GRIS Y NEGRO.**



Sistema Soft:
desaceleración del enrollado

Cuando curse el pedido solicite la instalación del sistema soft especial que ralentiza el enrollado de la red dentro del cajón, eliminando ruidos molestos.



Barra manilla

Barra manilla ZAB03L con aleta.



Dual Hook: sistema de cierre reforzado con doble gancho

El sistema refuerza el cierre por medio de 2 ganchos, montados en la barra manilla, y los topes que se encuentran en el perfil de enganche lateral.

Consultar pág. 145 del catálogo, para mas información.

Opcional

Sistema de apertura con imán

Es posible pedir este sistema de apertura, solicitando la opción.



CLARA TOP 45/55 DOBLE



■ Cajón de 45
Cabezales inferiores



■ Cajón de 55
Cabezales inferiores



De serie



Regulación externa de la carga del muelle



Es posible intervenir en la regulación de la carga del muelle interno actuando con la llave suministrada en el correspondiente agujero colocado en el cabezal.



Sistema Soft: desaceleración del enrollado

Cuando curse el pedido solicite la instalación del sistema soft especial que ralentiza el enrollado de la red dentro del cajón, eliminando ruidos molestos.



Barra manilla

Barra manilla ZAB03L con aleta.



Dual Hook: sistema de cierre reforzado con doble gancho

El sistema refuerza el cierre por medio de 2 ganchos, montados en la barra manilla, y los topes que se encuentran en el perfil de enganche lateral.

Consultar pág. 145 del catálogo, para mas información.

Opcional


Sistema de apertura con imán

Es posible pedir este sistema de apertura, solicitando la opción.



CLARA TOP 40/50 DOBLE



■ Cajón de 40
Cabezas inferiores



■ Cajón de 50
Cabezas inferiores



CLARA 015

(SÓLO PARA CAJÓN DE 55)

Versión con guía inferior de 15 mm, disponible sólo en la versión de una hoja.



De serie



Sistema Soft:
desaceleración del enrollado

Cuando curse el pedido solicite la instalación del sistema soft especial que ralentiza el enrollado de la red dentro del cajón, eliminando ruidos molestos.



Barra manilla

Barra manilla ZAB03L con aleta.



[DUAL HOOK] Dual Hook: sistema de cierre reforzado con doble gancho

El sistema refuerza el cierre por medio de 2 ganchos, montados en la barra manilla, y los topes que se encuentran en el perfil de enganche lateral.

Consultar pág. 145 del catálogo, para mas información.

Opcional

Sistema de apertura con imán

Es posible pedir este sistema de apertura, solicitando la opción.






CLARA 45/55



■ Cajón de 45
Cabezales inferiores



■ Cajón de 55
Cabezales inferiores




Guías telescópicas ajustables




CLARA 40/50



■ Cajón de 40
Cabezales inferiores



■ Cajón de 50
Cabezales inferiores




Guías telescópicas ajustables



CLARA 45/55 DOBLE



■ Cajón de 45
Cabezales inferiores




■ Cajón de 55
Cabezales inferiores





CLARA 40/50 DOBLE



■ Cajón de 40
Cabezales inferiores



■ Cajón de 50
Cabezales inferiores



Características especiales y sistemas opcional

■ De serie



Sistema para drenar el agua

La guía inferior está dotada de ojales para drenar el agua que evitan la molestia de que se deposite.



■ Opcional



Regulación externa de la carga del muelle

Es posible intervenir en la regulación de la carga del muelle interno actuando con la llave suministrada en el correspondiente agujero colocado en el cabezal.



■ Opcional



Enganche lateral telescópico

Para instalaciones en huecos con anchuras que no cuadran.



Características técnicas e información para pedidos

Medidas aconsejadas (mm)

Cajón	Anchura (min / max)	Altura (min / max)
45/50	- / 1500 (1300 cajón de 40)	1500 / 2500
45 / 50 doble	1200 / 3000 (2600 cajón 40)	1500 / 2500
55	- / 1600	1500 / 2500
55 doble	1200 / 3200	1500 / 2500

Con red negra **STRONG** (opcional)

Cajón	Anchura (min / max)	Altura (min / max)
45/50	- / 1300 (1100 cajón de 40)	1500 / 2500
45 / 50 doble	1200 / 2600 (2200 cajón 40)	1500 / 2500
55	- / 1400	1500 / 2500
55 doble	1200 / 2800	1500 / 2500

Con tela filtrante/oscurecedora (sin botones)

Cajón	Anchura (min / max)	Altura (min / max)
45/50	- / 800 (700 cajón de 40)	1500 / 2300
45 / 50 doble	1200 / 1600 (1400 cajón. 40)	1500 / 2300
55	- / 900	1500 / 2300
55 doble	1200 / 1800	1500 / 2300

Si necesita productos que están cerca de los límites recomendados, póngase en contacto con la empresa antes de realizar un pedido.

Cómo hacer un pedido

Comunicar las dimensiones indicando el tipo de medida y las dimensiones del cajón:

- **medida LUZ**, la mosquitera -respecto a las medidas del hueco- se suministrará:

2 mm menos (modelos Clara TOP 40/50 - Clara 40/50);

4 mm menos (modelos Clara TOP 45/55 - Clara 45/55);



- **medida ACABADA**, la mosquitera se suministrará con las medidas solicitadas.

A falta de datos al respecto se utilizará automáticamente la medida luz y el cajón de 55 mm.

Para la versión con doble cajón: en el caso de que no se especifique otra cosa, la mosquitera se fabricará con apertura central, hoja semifija a la izquierda (vista interior) y cajón de 55 mm. Es posible descentrar el cierre previa solicitud. En éste caso siempre hay que indicar la anchura de la hoja semifija.

Colores disponibles

Para los colores evidenciados en **rojo** están disponibles los accesorios con el color a juego.



Los siguientes acabados de color se consideraran como precio **BASE RAL** para este modelo y solo para la versión **TOP**. Pero no estaran disponibles en stock.

- Bronce oscuro oxidado
- Plata oxidado
- Titanio inox
- RAL 8014
- RAL 7012
- RAL 6005

Color Line

N.B.: los accesorios de color solo están disponibles para el modelo **Clara top** (una hoja) y guía inferior y se suministrarán exclusivamente de color **gris**.

Para los colores **9010, 9016 Soft, Blanco Soft** y **Renolit Blanco** los accesorios a juego serán de color **blanco**.

Para los colores **7001 Soft, 7035 Soft** y **Plata Barnizado** los accesorios a juego serán de color **gris**.

Para los colores **1013, 1013 Soft** y **9001 Soft** los accesorios a juego serán de color **marfil**.

Para los **restantes colores y los fuera de gama** los accesorios a juego serán de color **negro**.

Accesorios

SE= DE SERIE / OP= OPCIONAL

MODELO	BETTER VUE	SUNOX	STRONG	red NEGRA	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE	[DUAL HOOK]				
CLARA TOP 45	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP	SE		SE	OP	
CLARA TOP 55	OP	OP	OP	OP	SE	SE		SE		SE	OP	
CLARA TOP 40/50	OP	OP	OP	OP	SE		OP	SE			OP	
CLARA TOP 45 DOPPIA	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP	SE		SE		
CLARA TOP 55 DOPPIA	OP	OP	OP	OP	SE	SE		SE		SE		
CLARA TOP 40/50 DOP.	OP	OP	OP	OP	SE		OP	SE				
CLARA 45	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP	OP	OP	OP
CLARA 55	OP	OP	OP	OP	OP	SE		OP	OP	OP	OP	OP
CLARA 40/50	OP	OP	OP	OP	OP		OP	OP	OP			OP
CLARA DOPPIA 40/50	OP	OP	OP	OP	OP		OP	OP	OP			
CLARA DOPPIA 45	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP	OP		
CLARA DOPPIA 55	OP	OP	OP	OP	OP	SE		OP	OP	OP		
CLARA 015 (55)	OP	OP	OP	OP	OP*	OP		OP	OP	OP	OP	OP

* Es posible instalar el sistema Soft solo con el cajón preparado a la izquierda.