

Mosquitera modular de deslizamiento lateral con guía inferior baja y sin botones



| Características generales

Deslizamiento: lateral, se detiene manualmente en cualquier punto, configurable con una o varias hojas.

Enrollado: con muelle

Sistema de apertura: de imanes

Sistema de cierre: en bayoneta

Adecuada para: puerta acristalada

Botón: no

Red: en fibra de vidrio de serie o a rayas

Se suministra: a medida, en kit (para mayor información contactar la empresa).

Nota: componentes totalmente renovados en varios de sus principales elementos, con la introducción de un sistema patentado que garantiza una mejora general del uso del producto y una máxima eficacia de funcionamiento.

Hojas separables de los perfiles magnéticos laterales, guía baja de espesor de solo 4 mm. La red se puede volver a colocar fácilmente en caso de que se salga. Es posible alcanzar una anchura máxima global de 6 metros.

Opcional: asa-tirador plegable (cuando está cerrada sobresale aproximadamente 11 cm).

Color Line: accesorios combinados con los colores de los perfiles. Disponibles en los colores **blanco, marfil, gris y negro**.

El color de los eslabones de la cadena varía en función del color de la tela: serán suministrados **negros con red negra y grises en caso de red gris**.

En combinación con los colores **blanco, marfil o gris** el cepillo se suministrará de color **gris**. Para los **demás colores**, si no se especifica nada, el felpudo se suministrará de color **negro**.


LINDAPLUS



Lamina superior



Cierre en bayoneta




Porta imán de aluminio **ZAP06R**



Características técnicas e información para pedidos

Esquema de acoplamiento de las hojas



Medidas aconsejadas (mm)

Para anta	Anchura (min / max)	Altura (min / max)
Red en fibra Red a rayas	- / 1500	1500 / 2500
Red negra STRONG	- / 1200	1500 / 2400

La altura debe ser siempre superior a la anchura al menos 200 mm por hoja.

Si necesita productos que están cerca de los límites recomendados, póngase en contacto con la empresa antes de realizar un pedido.

Accesorios

SE= DE SERIE / OP= OPCIONAL

MODELO	BETTER VUE	SUNOX	STRONG	red NEGRA	APLICACIONE FRONTALE
LINDAPLUS	OP	OP	OP	OP	OP
LINDAPLUS ANGULAR	OP	OP	OP	OP	


Cómo hacer un pedido

Comunicar las dimensiones indicando el tipo de medida y las dimensiones del cajón:

- **medida LUZ**, la mosquitera se suministrará 3 mm menos respecto a la medida del hueco;
- **medida ACABADA**, la mosquitera se suministrará con las medidas solicitadas.

LINDAPLUS ANGULAR:

- Al obtener las dimensiones externas al hueco, tener cuidado siempre al indicar el lado izquierdo y derecho (siempre a vista interna) como se aprecia en la imagen.
- Comunicar solo **medidas acabadas**.
- Las paredes en esquina del hueco de la ventana deben ser perpendiculares entre ellas (90°)
- Para más información y aclaración de la obtención de las medidas, se ruega contactar con la empresa.



Colores disponibles

Para los colores evidenciados en **rojo** están disponibles los accesorios con el color a juego.

RAL				
9010	1013	8017	NEGRO	MARRÓN OSC. 9900
PLATA BARNIZADO	BRONCE BARNIZADO	BRONCE OSCURO BARNIZADO	7016	3005
6009	7022			

SOFT				
9001 SOFT	6005 SOFT	8014 SOFT	8017 SOFT	BLANCO SOFT
1013 SOFT	9016 SOFT			

RAFFAELLO			
GRIS RAFFAELLO	VERDE RAFFAELLO	MARRÓN RAFFAELLO	MARRÓN OSCURO MV

OXIDADO	SABLÈ
TITANIO	BRONCE OSCURO OXID.
NOIR SABLÈ	CORTEN SABLÈ

MADERA				
NOGAL EFFECTA	NOGAL 100	RENOLIT CLARO	PINO 1	CEREZO CON LLAMA
CEREZO CON LLAMA R				

Colores disponibles en kit

RAL	SOFT	RAFFAELLO	MADERA
9010	8017 SOFT	GRIS RAFFAELLO	RENOLIT CLARO
1013		MARRÓN RAFFAELLO	PINO 1
8017			
NEGRO			
PLATA BARNIZADO			

Color Line

Para los colores **9010**, **9016 Soft** y **Blanco Soft** los accesorios a juego serán de color **blanco**.

Para los colores **1013**, **1013 Soft** y **9001 Soft** los accesorios a juego serán de color **marfil**.

Per la tinta **Plata Barnizado** los accesorios a juego serán de color **gris**.

Para los **restantes colores** y los **fuera de gama** los accesorios a juego serán de color **negro**.