


MINIMA

Mosquitera lateral con red plisada

MINIMA



| Características generales

Deslizamiento: lateral, se detiene manualmente en cualquier punto, configurable con una o dos hojas, o reversible, lo que permite invertir el sentido del deslizamiento según las exigencias.

Enrollado: red plisada

Sistema de apertura: con barra-manilla de enganche lateral magnético

Adecuada para: puerta acristalada

Red: en polipropileno negro, disponible también con tela gris

Se suministra: a medida y en kit.

Nota: profundidad de 22 mm. Barra manilla introducida a presión en la guía inferior para una extrema estabilidad durante el accionamiento y la máxima fluidez en el deslizamiento.

La guía inferior sólo tiene una altura de 7 mm y está dotada de ojales para drenar el agua que evitan la molestia de que se deposite.

La instalación es rápida, requiere un esfuerzo mínimo y poquitos agujeros: el perfil lateral adhiere a la pared enganchándose a la guía inferior a través de un cierre en bayoneta.



■ MINIMA

■ MINIMA DOBLE/REVERSIBLE

■ MINIMA / PERFIL APLICACIÓN FRONTAL


■ MINIMA EN KIT

MINIMA ESTÁNDAR



Es posible pedir la guía inferior también de color **Plata Barnizado**.


MINIMA DOBLE



MINIMA REVERSIBLE



Dimensiones de la barra manilla y de la red empacada



MINIMA ESTÁNDAR	
Tamaño (mm)	Anchura mosquitera (mm)
92	700 - 1000
102	1001 - 1300
112	1301 - 1600
122	1601 - 1900
132	1901 - 2200
142	2201 - 2500
152	2501 - 2800
160	2801 - 3000

MINIMA REVERSIBLE	
Tamaño (mm)	Anchura mosquitera (mm)
111	700 - 1000
122	1001 - 1300
132	1301 - 1600
142	1601 - 1900
152	1901 - 2200
162	2201 - 2500
172	2501 - 2800
180	2801 - 3000

Características especiales y opcionales

DE SERIE

Clips fijación a pared





OPCIONAL

Nuevo perfil bajo inclinado para guía inferior.

Disponible solo de color plateado.

Guía baja inclinada útil para mejorar la adherencia y el deslizamiento de la mosquitera cuando hay planos inclinados.



PERFIL CON CIERRE FRONTAL



Perfil aplicación frontal

ASA RETRÁCTIL GIRATORIA (Opcional)

Permite la salida hacia afuera y la apertura de la barra manilla cuando está oculta detrás del marco.

Una parte de la manilla se queda siempre visible y lista para su uso (fig. 1)

La ranura viene utilizada para poder tirar de la barra manilla. (fig. 2)



Características técnicas e información para pedidos

Telas y tejidos disponibles

Tela	Oscurecedor 80%
NEGRO	GRIS
GRIS	ROJO
MARFIL	
NARANJA	
AZUL	
AVELLANA	

Medidas aconsejadas (mm)

Anchura (min / max)	Altura (min / max)
PARA MODULO	
- / 3000	- / 3000 (Red negra/ red gris)
	- / 2600 (Red colorada)

Si necesita productos que están cerca de los límites recomendados, póngase en contacto con la empresa antes de realizar un pedido.

Minima en kit

Consulte la lista de precios para conocer los componentes y accesorios disponibles para la venta en kit.

Cómo hacer un pedido

Hacer el pedido indicando siempre el tipo de medida, teniendo en cuenta lo que se especifica a continuación:

- **medida LUZ**, la mosquitera se suministrará 2 mm menos respecto a la medida del hueco;
- **medida ACABADA**, la mosquitera se suministrará con las medidas solicitadas.

Accesorios

SE= DE SERIE / OP= OPCIONAL

MODELO

MINIMA



SE

Colores disponibles

RAL

9010	1013	8017	NEGRO	MARRÓN OSC. 9900
PLATA BARNIZADO	BRONCE BARNIZADO	BRONCE OSCURO BARNIZADO	7016	3005
6009	7022	9006 MATE		

RAFFAELLO

GRIS RAFFAELLO	VERDE RAFFAELLO	MARRÓN RAFFAELLO	MARRÓN OSCURO MV
----------------	-----------------	------------------	------------------

OXIDADO

TITANIO	BRONCE OSCURO OXID.
---------	---------------------

SABLÈ

NOIR SABLÈ	CORTEN SABLÈ
------------	--------------

SOFT

9001 SOFT	6005 SOFT	8014 SOFT	8017 SOFT	BLANCO SOFT
1013 SOFT	9016 SOFT			

MADERA

NOGAL EFFECTA	NOGAL 100	NOGAL 100 R	RENOLIT CLARO	RENOLIT SCURO
PINO 1	CEREZO CON LLAMA	CEREZO CON LLAMA R	RENOLIT BLANCO	

Los siguientes acabados de color se consideraran como precio BASE RAL para este modelo y solo para la versión TOP. Pero no estaran disponibles en stock.

- Bronce oscuro oxidado
- Plata oxidado
- Titanio inox
- RAL 8014
- RAL 7012
- RAL 6005

MINIMA UP

Mosquitera de deslizamiento lateral con perfil para aplicación frontal, red plisada y guía inferior baja.



Características generales

Deslizamiento: lateral, se detiene manualmente en cualquier punto, configurable con una o dos hojas, o reversible, lo que permite invertir el sentido del deslizamiento según las exigencias

Enrollado: red plisada

Sistema de apertura: con barra-manilla de enganche lateral magnético

Adecuada para: puerta acristalada

Red: en polipropileno negro, disponible también con tela gris

Se suministra: a medida y en kit.

Nota: profundidad de 22 mm. Barra manilla introducida a presión en la guía inferior para una extrema estabilidad durante el accionamiento y la máxima fluidez en el deslizamiento.


La guía inferior sólo tiene una altura de 7 mm y está dotada de ojales para drenar el agua que evitan la molestia de que se deposite.

La instalación es rápida y requiere un esfuerzo mínimo: la mosquitera se suministra con un bastidor preparado para el enganche frontale.

■ MINIMA UP

■ MINIMA UP DOBLE/REVERSIBLE

MINIMA UP



Es posible pedir la guía inferior también de color **Plata Barnizado**.



■ *De serie:* con agujeros frontales



■ *A petición:* sin agujeros o con agujeros laterales




MINIMA UP DOBLE




MINIMA UP REVERSIBLE



Dimensiones de la barra manilla y de la red empacada



MINIMA ESTÁNDAR	
Tamaño (mm)	Anchura mosquitera (mm)
92	700 - 1000
102	1001 - 1300
112	1301 - 1600
122	1601 - 1900
132	1901 - 2200
142	2201 - 2500
152	2501 - 2800
160	2801 - 3000



MINIMA REVERSIBLE	
Tamaño (mm)	Anchura mosquitera (mm)
111	700 - 1000
122	1001 - 1300
132	1301 - 1600
142	1601 - 1900
152	1901 - 2200
162	2201 - 2500
172	2501 - 2800
180	2801 - 3000



Función especial opcional

■ OPCIONAL

Nuevo perfil bajo inclinado para guía inferior.

Disponible solo de color plateado.

Guía baja inclinada útil para mejorar la adherencia y el deslizamiento de la mosquitera cuando hay planos inclinados.



Características técnicas e información para pedidos

| Telas y tejidos disponibles

TELA	OSCURECEDOR 80%
NEGRO	GRIS
GRIS	ROJO
MARFIL	
NARANJA	
AZUL	
AVELLANA	

| Medidas aconsejadas (mm)

Anchura (min / max)	Altura (min / max)
PARA MODULO	
- / 3000	- / 3000 (Red negra/ red gris)
	- / 2600 (Red colorada)

Si necesita productos que están cerca de los límites recomendados, póngase en contacto con la empresa antes de realizar un pedido.

| Minima en kit

Consulte la lista de precios para conocer los componentes y accesorios disponibles para la venta en kit.

Cómo hacer un pedido

Hacer el pedido indicando siempre el tipo de medida, teniendo en cuenta lo que se especifica a continuación:

- **medida LUZ**, la mosquitera se suministra L+70 mm y H+35 mm respecto a la medida del hueco;
- **medida ACABADA**, la mosquitera se suministra con las mismas medidas solicitadas.

A menos que se especifique otra cosa, la mosquitera se suministra con agujeros frontales.

Para la instalación con luz, suministre siempre las medidas finales y especifique la posición de los agujeros de instalación.

Accesorios

SE= DE SERIE / OP= OPCIONAL

MODELO

MINIMA UP



SE

OP

Colores disponibles

RAL

9010	1013	8017	NEGRO	MARRÓN OSC. 9900
PLATA BARNIZADO	BRONCE BARNIZADO	BRONCE OSCURO BARNIZADO	7016	3005
6009	7022	9006 MATE		

SOFT

9001 SOFT	6005 SOFT	8014 SOFT	8017 SOFT	BLANCO SOFT
1013 SOFT	9016 SOFT			

RAFFAELLO

GRIS RAFFAELLO	VERDE RAFFAELLO	MARRÓN RAFFAELLO	MARRÓN OSCURO MV

OXIDADO

TITANIO	BRONCE OSCURO OXID.

SABLÉ

NOIR SABLÉ	CORTEN SABLÉ

MADERA

NOGAL EFFECTA	NOGAL 100	NOGAL 100 R	RENOLIT CLARO	RENOLIT SCURO
PINO 1	CEREZO CON LLAMA	CEREZO CON LLAMA R	RENOLIT BLANCO	


Los siguientes acabados de color se consideraran como precio BASE RAL para este modelo y solo para la versión TOP. Pero no estaran disponibles en stock.

- Bronce oscuro oxidado
- Plata oxidado
- Titanio inox
- RAL 8014
- RAL 7012
- RAL 6005

MINIMA 18

Mosquitera lateral con red plisada y guía inferior baja.

MINIMA 18



| Características generales

Deslizamiento: lateral, se detiene manualmente en cualquier punto, configurable con una o dos hojas, o reversible, lo que permite invertir el sentido del deslizamiento según las exigencias.

Enrollado: red plisada

Sistema de apertura: con barra-manilla de enganche lateral magnético

Adecuada para: puerta acristalada

Red: en polipropileno negro, gris y colorido (hasta fin de existencias) disponible también con tela gris

Se suministra: a medida y en kit.



Nota: profundidad de 18 mm. Barra manilla introducida a presión en la guía inferior para una extrema estabilidad durante el accionamiento y la máxima fluidez en el deslizamiento.

La guía inferior sólo tiene una altura de 7 mm y está dotada de ojales para drenar el agua que evitan la molestia de que se deposite.

La instalación es rápida, requiere un esfuerzo mínimo y poquitos agujeros: el perfil lateral adhiere a la pared enganchándose a la guía inferior a través de un cierre en bayoneta.

- MINIMA 18
- MINIMA 18 DOBLE/REVERSIBLE
- MINIMA 18 EN KIT

MINIMA 18 ESTÁNDAR



PERFIL DE FIJACIÓN CON COMPENSACIÓN EXTERIOR DE HASTA 8 mm



BAYONETA SUPERIOR




BAYONETA INFERIOR



Es posible pedir la guía inferior también de color **Plata Barnizado**.




MINIMA 18 DOBLE



MINIMA 18 REVERSIBLE



Dimensiones de la barra manilla y de la red empacada



MINIMA 18 ESTÁNDAR		MINIMA 18 REVERSIBLE	
Tamaño (mm)	Anchura mosquitera (mm)	Tamaño (mm)	Anchura mosquitera (mm)
92	700 - 1000	111	700 - 1000
102	1001 - 1300	122	1001 - 1300
112	1301 - 1600	132	1301 - 1600
122	1601 - 1900	142	1601 - 1900
132	1901 - 2200	152	1901 - 2200
142	2201 - 2500	162	2201 - 2500
152	2501 - 2800	172	2501 - 2800
160	2801 - 3000	180	2801 - 3000

Características especiales y opcionales

DE SERIE


Clips fijación a pared



OPCIONAL

ASA RETRÁCTIL GIRATORIA

Permite la salida hacia afuera y la apertura de la barra manilla cuando está oculta detrás del marco. Una parte de la manilla se queda siempre visible y lista para su uso (fig. 1). La ranura viene utilizada para poder tirar de la barra manilla. (fig. 2)



Características técnicas e información para pedidos

Telas y tejidos disponibles

Tela	Oscurecedor 80%
NEGRO	GRIS
GRIS	ROJO
MARFIL	
NARANJA	
AZUL	
AVELLANA	

HASTA FIN DE EXISTENCIAS

Medidas aconsejadas (mm)

Anchura (min / max)	Altura (min / max)
PARA MODULO	
- / 3000	- / 3000 (Red negra / red gris)
	- / 2600 (Red colorada)

Si necesita productos que están cerca de los límites recomendados, póngase en contacto con la empresa antes de realizar un pedido.

Minima en kit

Consulte la lista de precios para conocer los componentes y accesorios disponibles para la venta en kit.

Cómo hacer un pedido

Hacer el pedido indicando siempre el tipo de medida, teniendo en cuenta lo que se especifica a continuación:

- medida LUZ**, la mosquitera se suministrará 2 mm menos respecto a la medida del hueco;
- medida ACABADA**, la mosquitera se suministrará con las medidas solicitadas.

Accesorios

SE= DE SERIE / OP= OPCIONAL


MODELO

MINIMA



SE

Colores disponibles

RAL				
				
9010	1013	8017	NEGRO	MARRÓN OSC. 9900
				
PLATA BARNIZADO	BRONCE BARNIZADO	BRONCE OSCURO BARNIZADO	7016	3005
				
6009	7022	9006 MATE		

SOFT				
				
9001 SOFT	6005 SOFT	8014 SOFT	8017 SOFT	BLANCO SOFT
				
1013 SOFT	9016 SOFT			

RAFFAELLO			
			
GRIS RAFFAELLO	VERDE RAFFAELLO	MARRÓN RAFFAELLO	MARRÓN OSCURO MV

OXIDADO		SABLÈ	
			
TITANIO	BRONCE OSCURO OXID.	NOIR SABLÈ	CORTEN SABLÈ

MADERA				
				
NOGAL EFFECTA	NOGAL 100	NOGAL 100 R	RENOLIT CLARO	RENOLIT SCURO
				
PINO 1	CEREZO CON LLAMA	CEREZO CON LLAMA R	RENOLIT BLANCO	

Los siguientes acabados de color se consideraran como precio BASE RAL para este modelo y solo para la versión TOP. Pero no estaran disponibles en stock.

- Bronce oscuro oxidado
 - Plata oxidado
 - Titanio inox
- RAL 8014
 - RAL 7012
 - RAL 6005