

VERA

Mosquitera vertical con sistema botón



Características generales

Deslizamiento: vertical

Enrollado: con muelle

Cajón: redondeado de 45 o 55 mm o cuadrado de 40 y 50 mm, también en versión con guías telescópicas, para la instalación en huecos no simétricos.

Sistema de apertura: modelos Vera **TOP** con sistema Push-Up (presionar hacia abajo); otros modelos de resorte.

Adecuada para: ventana

Botón: sí

Red: en fibra de vidrio de serie, se suministra soldada y ribeteada en los bordes.

En lugar de la red se puede pedir la inserción de telas oscurecedoras, filtrantes y a rayas. **Las telas oscurecedoras y filtrantes se destinan al uso interno y se suministran sin botones, que se deberán solicitar con el pedido como opcionales.**

Se suministra: a medida

Color Line: accesorios combinados con los colores de los perfiles para el modelo **Vera Top**. Disponibles en los colores **blanco, marfil, gris y negro.**

En combinación con los colores **blanco, marfil o gris** el cepillo se suministrará de color **gris**. Para los **demás colores**, si no se especifica nada, el cepillo se suministrará de color **negro**.

■ VERA TOP 45/55
■ VERA TOP 40/50

■ VERA BASIC 45/55
■ VERA BASIC 40/50

VERA TOP 45/55



■ Cajón de 45



■ Cajón de 55



De serie



Color Line

Están disponibles los accesorios visibles con tinta: **BLANCO, MARFIL, GRIS Y NEGRO.**



Regulación externa de la carga del muelle

Es posible intervenir en la regulación de la carga del muelle interno actuando con la llave suministrada en el correspondiente agujero colocado en el cabezal.



Sistema Soft: desaceleración del enrollado

Cuando curse el pedido solicite la instalación del sistema soft especial que ralentiza el enrollado de la red dentro del cajón, eliminando ruidos molestos.



Sistema PUSH UP

- Sistema de apertura "PUSH UP", presionar hacia abajo
- Guías telescópicas



Nuevo diseño de la barra manilla.




VERA TOP 40/50



■ Cajón de 40



■ Cajón de 50



De serie



Color Line

Están disponibles los accesorios visibles con tinta: **BLANCO, MARFIL, GRIS Y NEGRO.**



Sistema Soft:
desaceleración del enrollado

Cuando curse el pedido solicite la instalación del sistema soft especial que ralentiza el enrollado de la red dentro del cajón, eliminando ruidos molestos.




Sistema PUSH UP

- Sistema de apertura "PUSH UP", presionar hacia abajo
- Guías telescópicas



Nuevo diseño de la barra manilla.

VERA BASIC 45/55



VERA BASIC 40/50



Accesorios

SE= DE SERIE / OP= OPCIONAL

MODELO



MODELO	BETTER VUE	SUNOX	STRONG	red NEGRA	Sistema SOFT	CLIPS	APLICACIONE FRONTALE	Logo
VERA TOP 45	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	SE
VERA TOP 55	OP	OP	OP	OP	SE	OP		SE
VERA TOP 40/50	OP	OP	OP	OP	SE		OP	
VERA BASIC 45	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	
VERA BASIC 55	OP	OP	OP	OP	OP	OP		
VERA BASIC 40/50	OP	OP	OP	OP	OP		OP	

Características técnicas e información para pedidos

Medidas aconsejadas (mm)

Cajón	Anchura (min / max)	Altura (min / max)
40	500 / 1100	(- / 1200)
45	500 / 1600	(- / 2200)
50	500 / 1400	(- / 1400)
55	500 / 1800	(- / 2200)

Con tela **STRONG** (opcional)

Cajón	Anchura (min / max)	Altura (min / max)
40	500 / 1100	(- / 1000)
45	500 / 1600	(- / 1800)
50	500 / 1400	(- / 1200)
55	500 / 1800	(- / 2000)

Con tela filtrante/oscurecedora (sin botones)

Cajón	Anchura (min / max)	Altura (min / max)
40	500 / 1100	(- / 600)
45	500 / 1300	(- / 900)
50	500 / 1300	(- / 900)
55	500 / 1300	(- / 1400)

Si necesita productos que están cerca de los límites recomendados, póngase en contacto con la empresa antes de realizar un pedido.

Cómo hacer un pedido

Comunicar las dimensiones indicando el tipo de medida y las dimensiones del cajón:

- **medida LUZ**, la mosquitera respecto a las medidas del hueco se suministrará:

2 mm menos (modelos Vera TOP 40/50, Vera telescópica 40/50 y Vera Basic 40/50);

3 mm menos (modelos Vera TOP 45/55 y Vera 45/55);

6 mm menos (modelos Vera telescópica 45/55);

- **medida ACABADA**, la mosquitera se suministrará con las medidas solicitadas.

A falta de datos al respecto se utilizará automáticamente la medida luz y el cajón de 55 mm.

Cuando se solicite la opción del SISTEMA SOFT la anchura mínima del cajón tendrá que ser de 60 mm.

Si se pide el producto **Vera top**, la anchura mínima del cajón es de 60 cm por exigencias de construcción, en caso contrario, el producto no se suministrará con la opción del SISTEMA SOFT.

Colores disponibles

Para los colores evidenciados en **rojo** están disponibles los accesorios con el color a juego.

RAL				
9010	1013	8017	NEGRO	MARRÓN OSC. 9900
PLATA BARNIZADO	BRONCE BARNIZADO	BRONCE OSCURO BARNIZADO	7016	3005
6009	7022			

SOFT				
9001 SOFT	6005 SOFT	8014 SOFT	8017 SOFT	7001 SOFT
7012 SOFT	7035 SOFT	BLANCO SOFT	7016 SOFT	1013 SOFT
9016 SOFT				

RAFFAELLO			
GRIS RAFFAELLO	VERDE RAFFAELLO	MARRÓN RAFFAELLO	MARRÓN OSCURO MV

OXIDADO		SABLÉ	
TITANIO	BRONCE OSCURO OXID.	NOIR SABLÉ	CORTEN SABLÉ

MADERA				
NOGAL EFFECTA	NOGAL 100	NOGAL 100 R	RENOLIT CLARO	RENOLIT SCURO
PINO 1	CEREZO CON LLAMA	CEREZO CON LLAMA R	CEREZO ATLÁNTICO R	NOGAL 101 R
CASTAÑO C 378 R	OLMO CLARO R	OLMO SCURO R	RENOLIT BLANCO	

Los siguientes acabados de color se consideraran como precio **BASE RAL** para este modelo y solo para la versión **TOP**. Pero no estaran disponibles en stock.

- Bronce oscuro oxidado
- Plata oxidado
- Titanio inox
- RAL 8014
- RAL 7012
- RAL 6005

Color Line

Para los colores **9010**, **9016 Soft**, **Blanco Soft** y **Renolit Blanco** los accesorios a juego serán de color **blanco**.

Para los colores **1013**, **1013 Soft** y **9001 Soft** los accesorios a juego serán de color **marfil**.

Para los colores **7001 Soft**, **7035 Soft** y **Plata Barnizado** los accesorios a juego serán de color **gris**.

Para los **restantes colores y los fuera de gama** los accesorios a juego serán de color **negro**.