

WIND LATERAL

Mosquitera lateral clásica, sin botones



| Características generales

Deslizamiento: lateral

Enrollado: con muelle

Sistema de apertura:

- Modelos básicos sólo a imán.
- Para las versiones telescópicas, en caso de utilización del sistema opcional de frenado Soft, se aconseja solicitar el gancho.
- Modelos telescópicos con imanes y, opcionalmente, con gancho o Dual Hook. Para las versiones telescópicas, en caso de utilización del sistema opcional de frenado Soft, se aconseja solicitar el gancho.

Cajón: redondeado de 32 o 42 mm, también en versión con cabezales telescópicos para la instalación en huecos que no cuadran

perfectamente, disponible también en la versión con doble cajón.

Adecuada para: puerta acristalada

Botón: no

Red: en fibra de vidrio de serie. En lugar de la red se puede solicitar la inserción de telas oscurecedoras, filtrantes y a rayas.

Las telas oscurantes y filtrantes son para el uso interno y sólo se encuentran disponibles para los modelos con cajón de 42 mm.

Se suministra: a medida / en kit / en barras de 6 mt (para mas información contactar con la empresa)

Nota: se suministran clips metálicos -para fijar en las paredes del hueco- que permiten enganchar rápidamente el cajón.

- WIND 32
- WIND 32 DOBLE
- WIND 32 EN BARRAS

- WIND 42
- WIND 42 TELESCÓPICA
- WIND 42 DOBLE

- WIND 42 DOBLE TELESCÓPICA
- WIND 42 LATERAL EN KIT
- WIND 42 EN BARRAS


WIND 32/42



■ Cajón de 32
Cabezales inferiores



■ Cajón de 42
Cabezales inferiores




■ Opcional también para **WIND 32**



Sistema Soft:
desaceleración del enrollado

Cuando curse el pedido solicite la instalación del sistema soft especial que ralentiza el enrollado de la red dentro del cajón, eliminando ruidos molestos.


WIND 32/42 DOBLE



■ Cajón de 32
Cabezales inferiores



■ Cajón de 42
Cabezales inferiores



■ Opcional también para **WIND 32**



Sistema Soft:
desaceleración del enrollado

Cuando curse el pedido solicite la instalación del sistema soft especial que ralentiza el enrollado de la red dentro del cajón, eliminando ruidos molestos.


WIND 32/42



■ Cajón de 32
Cabezales inferiores



■ Cajón de 42
Cabezales inferiores



■ Opcional también para **WIND 32**



Sistema Soft:
desaceleración del enrollado

Cuando curse el pedido solicite la instalación del sistema soft especial que ralentiza el enrollado de la red dentro del cajón, eliminando ruidos molestos.


WIND 32/42 DOBLE



■ Cajón de 32
Cabezales inferiores



■ Cajón de 42
Cabezales inferiores



■ Opcional también para **WIND 32**





Sistema Soft:
desaceleración del enrollado

Cuando curse el pedido solicite la instalación del sistema soft especial que ralentiza el enrollado de la red dentro del cajón, eliminando ruidos molestos.

WIND 42 TELESCÓPICA





■ Cajón de 42
Cabezales inferiores



WIND 42 DOBLE TELESCÓPICA



■ Cajón de 42
Cabezales inferiores




Opciones



Enganche lateral telescópico

Para instalaciones en huecos con anchuras que no cuadran.



Versiónes en barras y en kit

Algunos modelos Wind están disponibles también en barras y en kit. Consulte la lista de precios para conocer los componentes y accesorios disponibles para la venta en kit o en barra.

Características técnicas e información para pedidos

Medidas aconsejadas (mm)

Cajón	Anchura (min / max)	Altura (min / max)
32	- / 1200	1200 / 2300
42	- / 1400	1200 / 2400
32 doble	- / 2400	1200 / 2300
42 doble	- / 2800	1200 / 2400

Con red negra **STRONG** (opcional)

Cajón	Anchura (min / max)	Altura (min / max)
32	- / 1000	1200 / 2300
42	- / 1300	1200 / 2400
32 doble	- / 2000	1200 / 2300
42 doble	- / 2600	1200 / 2400

Si necesita productos que están cerca de los límites recomendados, póngase en contacto con la empresa antes de realizar un pedido.

Cómo hacer un pedido

Comunicar las dimensiones indicando el tipo de medida y las dimensiones del cajón:

- **medida LUZ**, la mosquitera se suministrará 2 mm menos respecto a la medida del hueco;
- **medida ACABADA**, la mosquitera se suministrará con las medidas solicitadas.

A falta de datos al respecto se utilizará automáticamente la medida luz.

En el caso de que no haya solicitado otra cosa, el cajón está concebido para ser instalado a la izquierda (vista interior).

Para la **versión con doble cajón**: en el caso de que no se especifique otra cosa, la mosquitera se fabricará con apertura central y hoja semifija a la izquierda (vista interior). Es posible descentrar el cierre previa solicitud.

En éste caso siempre hay que indicar la anchura de la hoja semifija.

Para introducir **telas oscurecedoras/filtrantes** contactar previamente la empresa.

Colores disponibles

N.B. Los colores **marcados en negrita** se encuentran disponibles también en kit

RAL				
9010	1013	8017	NEGRO	MARRÓN OSC. 9900
PLATA BARNIZADO	BRONCE BARNIZADO	BRONCE OSCURO BARNIZADO	7016	3005
6009	7022	9006 MATE		

SOFT				
9001 SOFT	6005 SOFT	8014 SOFT	8017 SOFT	BLANCO SOFT
1013 SOFT	9016 SOFT			

RAFFAELLO			
GRIS RAFFAELLO	VERDE RAFFAELLO	MARRÓN RAFFAELLO	MARRÓN OSCURO MV

OXIDADO		SABLÈ	
TITANIO	BRONCE OSCURO OXID.	NOIR SABLÈ	CORTEN SABLÈ

MADERA				
NOGAL EFFECTA	NOGAL 100	NOGAL 100 R	RENOLIT CLARO	RENOLIT SCURO
PINO 1	CEREZO CON LLAMA	CEREZO CON LLAMA R	RENOLIT BLANCO	

Los siguientes acabados de color se consideraran como precio **BASE RAL** para este modelo y solo para la versión **TOP**. Pero no estaran disponibles en stock.

- Bronce oscuro oxidado
- Plata oxidado
- Titanio inox
- RAL 8014
- RAL 7012
- RAL 6005

Accesorios

SE= DE SERIE / OP= OPCIONAL

MODELO	BETTER VUE	SUNOX	STRONG	red NEGRA	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE	[DUAL HOOK]			
WIND TOP 32	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP	SE		OP	
WIND TOP 32 DOBLE	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP	SE			
WIND TOP 42	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP	SE		OP	SE
WIND TOP 42 DOBLE	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP	SE			SE
WIND 32 LATERAL	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP	OP	
WIND 42 LATERAL	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP	OP	
WIND 42 LATERAL TELESCÓPICA	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP
WIND 32 LATERAL DOBLE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP		
WIND 42 LATERAL DOBLE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP		
WIND 42 LAT. DOBLE TELESCÓPICA	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP		OP