





ÍNDICE

4	DESCRIPCIÓN
5	GLIDE CON 1 HOJA
5	TIPOS DE INSTALACIÓN
6	DESCRIPCIÓN DE LAS VARIANTES
7	VARIANTE 1: INSTALACIÓN CLÁSICA
8	VARIANTE 1: INSTALACIÓN FRONTAL
9	VARIANTE 2: INSTALACIÓN CLÁSICA
10	VARIANTE 3: INSTALACIÓN CLÁSICA
11	VARIANTE 3: INSTALACIÓN FRONTAL
12	VARIANTE 4: INSTALACIÓN CLÁSICA
13	VARIANTE 4: INSTALACIÓN FRONTAL
14	GLIDE CON 2 HOJAS
14	TIPOS DE INSTALACIÓN
15	DESCRIPCIÓN DE LAS VARIANTES
16	VARIANTE 1: INSTALACIÓN CLÁSICA
17	VARIANTE 1: INSTALACIÓN FRONTAL
18	VARIANTE 3: INSTALACIÓN CLÁSICA
19	VARIANTE 3: INSTALACIÓN FRONTAL
20	VARIANTE 4: INSTALACIÓN CLÁSICA
21	VARIANTE 4: INSTALACIÓN FRONTAL
22	COLORES DISPONIBLES
22	MEDIDAS RECOMENDADAS
22	LISTA DE PRECIOS
23	FORMULARIOS DE PEDIDO








GLIDE

Mosquitera deslizante con 1 hoja o 2 hojas



GLIDE CON 1 HOJA GLIDE CON 2 HOJAS

Deslizamiento: lateral

Sistema de apertura: panel deslizante con tirador
Línea de color de serie (*suministrado por separado, aplicar en el panel*)

Apta para: ventana y cristalera

Red: Black Line de serie, pero se puede pedir también en fibra de vidrio gris, Fabrinet, aluminio bruñido, aluminio plateado, acero inoxidable, Tuffscreen™ o Petscreen.

Para aplicaciones en áreas expuestas a salinidad, no se recomienda el uso de redes de aluminio o acero inoxidable.


Se entrega: a medida, sin travesaños.

Configuraciones: el producto está disponible con uno o dos paneles en diferentes configuraciones que se diferencian en función de sus necesidades de instalación.




Línea de color: accesorios visibles en color.



GLIDE CON 1 HOJA



Las guías superior e inferior (fig. 1) tienen el mismo color que el panel de la mosquitera, mientras que la guía baja (fig. 2) está disponible únicamente en color plata lacado o en negro (según petición).




TIPOS DE INSTALACIÓN

Ambas soluciones ofrecen ventajas específicas y la elección entre una u otra depende de las características del hueco y las necesidades de diseño.


INSTALACIÓN FRONTAL

La aplicación frontal en el hueco o marco se realiza sin necesidad de delimitar el perímetro en los laterales.



INSTALACIÓN CLÁSICA


La instalación clásica prevé el montaje en el interior de un hueco de ventana, colocando el producto entre las paredes laterales del hueco.






DESCRIPCIÓN DE LAS VARIANTES


Existe la posibilidad de instalar las siguientes variantes del Glide con 1 hoja.




- **Variante 1:** Gracias a que incluye una guía en todo lo ancho en las partes superior e inferior del hueco, es apta tanto para la instalación frontal como clásica.



- **Variante 2:** Tiene una guía en toda la anchura superior y una guía baja en la anchura inferior, apta para una instalación clásica.



- **Variante 3:** Gracias a que incluye una guía en todos los cuatro lados del hueco, es apta tanto para la instalación frontal como clásica.



- **Variante 4:** Con una guía a lo ancho en la parte superior del hueco y en ambas alturas. En la anchura inferior estará presente la guía baja. Apta tanto para aplicación frontal como clásica.




VARIANTE 1: INSTALACIÓN CLÁSICA

1

Guía presente en la anchura superior e inferior del hueco


Perfiles




El panel de la mosquitera incluye un felpudo frontal de 6x13 de ancho (fig.1) y de 6x17 de alto (fig.2).

También se puede solicitar el felpudo de 6x17 bajo pedido.

Guía inferior y guía superior (ZAP03G)



Sección horizontal



Sección vertical

Cómo hacer un pedido

Hacer pedido indicando:

- **Anchura final del panel de la mosquitera:** el panel se entregará con la medida solicitada.
- **Altura final de la mosquitera (panel más guías superior e inferior):** la mosquitera se entregará con la medida solicitada.

A menos que se especifique lo contrario, las dimensiones de la guía se definirán mediante la siguiente fórmula:



Longitud final de las guías (*) = (Anchura final del panel de la mosquitera x2) + 10 mm.

REQUISITOS MÍNIMOS POR PEDIDO

Anchura final del panel de la mosquitera = Anchura interior del marco de la ventana + 40 mm;
Altura final del panel de la mosquitera = Altura interior del marco de la ventana + 82 mm;

Se pueden pedir las guías superior e inferior de la longitud deseada.

Nota: A menos que se especifique lo contrario, la guía inferior se entregará con ranuras para el drenaje del agua.






VARIANTE 1: INSTALACIÓN FRONTAL

Guía presente en la anchura superior e inferior del hueco


Perfiles




El panel de la mosquitera incluye un felpudo frontal de 6x13 de ancho (fig.1) y de 6x17 de alto (fig.2).

También se puede solicitar el felpudo de 6x17 bajo pedido.

Guía inferior y superior (ZAP03G)



Sección horizontal



Sección vertical

Cómo hacer un pedido

Hacer pedido indicando:

- **Anchura final del panel de la mosquitera:** el panel se entregará con la medida solicitada.
- **Altura final de la mosquitera (panel más guías superior e inferior):** la mosquitera se entregará con la medida solicitada.

A menos que se especifique lo contrario, las dimensiones de la guía se definirán mediante la siguiente fórmula:

Longitud final de las guías (*) = (Anchura final del panel de la mosquitera x2) + 10 mm.



REQUISITOS MÍNIMOS POR PEDIDO

Anchura final del panel de la mosquitera = Anchura interior del marco de la ventana + 40 mm;

Altura final del panel de la mosquitera = Altura interior del marco de la ventana + 82 mm;

Se pueden pedir las guías superior e inferior de la longitud deseada.

Nota: A menos que se especifique lo contrario, se entregarán las guías con orificios frontales para insertar los tapones ciegos y la guía inferior vendrá con ranuras para el drenaje del agua.









VARIANTE 2: INSTALACIÓN CLÁSICA

2

Guía presente en la anchura superior y guía baja en la anchura inferior

Perfiles




El panel de la mosquitera incluye un felpudo frontal de 6x13 de ancho (fig.1) y de 6x17 de alto (fig.2).


También se puede solicitar el felpudo de 6x17 bajo pedido.

Guía superior (ZAP03G)

Guía baja (ZAP07G)



Sección horizontal



Sección vertical

Cómo hacer un pedido

Hacer pedido indicando:

- **Anchura final del panel de la mosquitera:** el panel se entregará con la medida solicitada.
- **Altura final de la mosquitera (panel más guías superior e inferior):** la mosquitera se entregará con la medida solicitada.

A menos que se especifique lo contrario, las dimensiones de la guía se definirán mediante la siguiente fórmula:

Longitud final de las guías (*) = (Anchura final del panel de la mosquitera x 2) + 10 mm.



REQUISITOS MÍNIMOS POR PEDIDO

Anchura final del panel de la mosquitera = Anchura interior del marco de la ventana + 40 mm;

Altura final del panel de la mosquitera = Altura interior del marco de la ventana + 63 mm;

Se pueden pedir las guías superior e inferior de la longitud deseada.


Nota: A menos que se especifique lo contrario, la guía baja se entregará con ranuras para el drenaje del agua.



VARIANTE 3: INSTALACIÓN CLÁSICA

Guía presente en todos los lados del hueco


Perfiles




El panel de la mosquitera incluye un felpudo frontal de 6x13 de ancho (fig.1) y de 6x17 de alto (fig.2).

También se puede solicitar el felpudo de 6x17 bajo pedido.

Guía perimetral (ZAP03G)



Sección horizontal



Sección vertical

Cómo hacer un pedido

Hacer pedido indicando:

- **Anchura final del panel de la mosquitera:** el panel se entregará con la medida solicitada.
- **Altura final de la mosquitera (panel más guías superior e inferior):** la mosquitera se entregará con la medida solicitada.

A menos que se especifique lo contrario, la anchura del marco se definirá mediante la siguiente fórmula:

Anchura final del marco (*) = (Anchura final del panel de la mosquitera x2) + 50 mm.



REQUISITOS MÍNIMOS POR PEDIDO

Anchura final del panel de la mosquitera = Anchura interior del marco de la ventana + 40 mm;

Altura final del panel de la mosquitera = Altura interior del marco de la ventana + 82 mm;

Se puede pedir el marco de la anchura deseada.

Nota: A menos que se especifique lo contrario, la guía inferior se entregará con ranuras para el drenaje del agua.








VARIANTE 3: INSTALACIÓN FRONTAL

3

Guía presente en todos los lados del hueco


Perfiles




El panel de la mosquitera incluye un felpudo frontal de 6x13 de ancho (fig.1) y de 6x17 de alto (fig.2).

También se puede solicitar el felpudo de 6x17 bajo pedido.

Guía perimetral (ZAP03G)



Sección horizontal



Sección vertical

Cómo hacer un pedido

Hacer pedido indicando:

- **Anchura final del panel de la mosquitera:** el panel se entregará con la medida solicitada.
- **Altura final de la mosquitera (panel más guías superior e inferior):** la mosquitera se entregará con la medida solicitada.

A menos que se especifique lo contrario, la anchura del marco se definirá mediante la siguiente fórmula:

Anchura final del marco (*) = (Anchura final del panel de la mosquitera x2) + 50 mm.



REQUISITOS MÍNIMOS POR PEDIDO

Anchura final del panel de la mosquitera = Anchura interior del marco de la ventana + 40 mm;

Altura final del panel de la mosquitera = Altura interior del marco de la ventana + 82 mm;

Se puede pedir el marco de la anchura deseada.

Nota: A menos que se especifique lo contrario, se entregarán las guías con orificios frontales para insertar los tapones ciegos y la guía inferior vendrá con ranuras para el drenaje del agua.









VARIANTE 4: INSTALACIÓN CLÁSICA

Guía presente en el ancho superior del hueco y en ambas alturas. En la anchura inferior estará presente la guía baja.

Perfiles




El panel de la mosquitera incluye un felpudo frontal de 6x13 de ancho (fig.1) y de 6x17 de alto (fig.2).


También se puede solicitar el felpudo de 6x17 bajo pedido.

Guía en tres lados (ZAP03G)

Guía baja (ZAP07G)



Sección horizontal



Sección vertical

Cómo hacer un pedido

Hacer pedido indicando:

- **Anchura final del panel de la mosquitera:** el panel se entregará con la medida solicitada.
- **Altura final de la mosquitera (panel más guías superior e inferior):** la mosquitera se entregará con la medida solicitada.

A menos que se especifique lo contrario, la anchura del marco se definirá mediante la siguiente fórmula:

Anchura final del marco (*) = (Anchura final del panel de la mosquitera x2) + 50 mm.



REQUISITOS MÍNIMOS POR PEDIDO

Anchura final del panel de la mosquitera = Anchura interior del marco de la ventana + 40 mm;

Altura final del panel de la mosquitera = Altura interior del marco de la ventana + 63 mm;

Se puede pedir el marco de la anchura deseada.

Nota: A menos que se especifique lo contrario, la guía baja se entregará con ranuras para el drenaje del agua.









VARIANTE 4: INSTALACIÓN FRONTAL (EN TRES LADOS)

4

Guía presente en el ancho superior del hueco y en ambas alturas. En la anchura inferior estará presente la guía baja.

Perfiles




El panel de la mosquitera incluye un felpudo frontal de 6x13 de ancho (fig.1) y de 6x17 de alto (fig.2).


También se puede solicitar el felpudo de 6x17 bajo pedido.

Guía en tres lados (ZAP03G)

Guía baja (ZAP07G)



Sección horizontal



Sección vertical

Cómo hacer un pedido

Hacer pedido indicando:

- **Anchura final del panel de la mosquitera:** el panel se entregará con la medida solicitada.
- **Altura final de la mosquitera (panel más guías superior e inferior):** la mosquitera se entregará con la medida solicitada.

A menos que se especifique lo contrario, la anchura del marco se definirá mediante la siguiente fórmula:

Anchura final del marco (*) = (Anchura final del panel de la mosquitera x2) + 50 mm.



REQUISITOS MÍNIMOS POR PEDIDO

Anchura final del panel de la mosquitera = Anchura interior del marco de la ventana + 40 mm;

Altura final del panel de la mosquitera = Altura interior del marco de la ventana + 63 mm;


Se puede pedir el marco de la anchura deseada.

Nota: A menos que se especifique lo contrario, se entregarán las guías con orificios frontales para insertar los tapones ciegos y la guía inferior vendrá con ranuras para el drenaje del agua.





GLIDE CON 2 HOJAS






Las guías superior e inferior (fig. 1) tienen el mismo color que el panel de la mosquitera, mientras que la guía baja (fig. 2) está disponible únicamente en color plata lacado o en negro (según petición).

fig. 1



fig. 2




TIPOS DE INSTALACIÓN

Ambas soluciones ofrecen ventajas específicas y la elección entre una u otra depende de las características del hueco y las necesidades de diseño.


INSTALACIÓN FRONTAL

Para la instalación frontal en el hueco o en el marco, no es necesario que el perímetro esté delimitado de forma lateral.



INSTALACIÓN CLÁSICA


La instalación clásica prevé el montaje en la parte interior de un hueco de ventana, colocando el producto entre las paredes laterales del hueco.






DESCRIPCIÓN DE LAS VARIANTES


Existe la posibilidad de instalar las siguientes variantes del Glide con 2 hojas.



- **Variante 1:** Gracias a que incluye una guía en todo lo ancho en las partes superior e inferior del hueco, es apta tanto para la instalación frontal como clásica.



- **Variante 3:** Gracias a que incluye una guía en todos los cuatro lados del hueco, es apta tanto para la instalación frontal como clásica.




- **Variante 4:** Con una guía a lo ancho en la parte superior del hueco y en ambas alturas. En la anchura inferior estará presente la guía baja. Apta tanto para aplicación frontal como clásica.



VARIANTE 1: INSTALACIÓN CLÁSICA


Guía presente en la anchura superior e inferior del hueco

Perfiles




El panel de la mosquitera incluye un felpudo frontal de 6x7 de ancho (fig.1) y de 6x9,5 de alto (fig.2).

Guía doble inferior y superior (ZAP04G + ZAP05G)



Sección horizontal



Sección vertical

Cómo hacer un pedido

Hacer pedido indicando:


- **Medida final:** la mosquitera se entregará con la medida solicitada.
- **Medida luz:** la mosquitera se entregará 2 mm más pequeña de ancho y alto.

ESPECIFICACIONES DE DIMENSIONES

Anchura final del panel de la mosquitera = (Anchura final de la mosquitera/2) + 22 mm;

Altura final del panel de la mosquitera = Altura final de la mosquitera - 48 mm;

Nota: A menos que se especifique lo contrario, la guía inferior se entregará con ranuras para el drenaje del agua.






VARIANTE 1: INSTALACIÓN FRONTAL

1


Guía presente en la anchura superior e inferior del hueco

Perfiles




El panel de la mosquitera incluye un felpudo frontal de 6x7 de ancho (fig.1) y de 6x9,5 de alto (fig.2).

Guía doble inferior y superior (ZAP04G + ZAP05G)



Sección horizontal



Sección vertical

Cómo hacer un pedido

Hacer pedido indicando:

- **Medida final:** la mosquitera se entregará con la medida solicitada.

ESPECIFICACIONES DE DIMENSIONES


Anchura final del panel de la mosquitera = (Anchura final de la mosquitera/2) + 22 mm;

Altura final del panel de la mosquitera = Altura final de la mosquitera - 48 mm;

REQUISITOS MÍNIMOS POR PEDIDO

Para esta variante, es necesario que haya galces laterales.


Nota: A menos que se especifique lo contrario, se entregarán las guías con orificios frontales para insertar los tapones ciegos y la guía inferior vendrá con ranuras para el drenaje del agua.



VARIANTE 3: INSTALACIÓN CLÁSICA


Guía presente en todos los lados del hueco

Perfiles




El panel de la mosquitera incluye un felpudo frontal de 6x7 de ancho (fig.1) y de 6x9,5 de alto (fig.2).

Guía perimetral doble (ZAP04G + ZAP05G)



Sección horizontal



Sección vertical

Cómo hacer un pedido


Hacer pedido indicando:

- **Medida final:** la mosquitera se entregará con la medida solicitada.
- **Medida luz:** la mosquitera se entregará 2 mm más pequeña de ancho y alto.

ESPECIFICACIONES DE DIMENSIONES

Anchura final del panel de la mosquitera = Anchura final de la mosquitera/2;
Altura final del panel de la mosquitera = Altura final de la mosquitera - 48 mm;

Nota: A menos que se especifique lo contrario, la guía inferior se entregará con ranuras para el drenaje del agua.





VARIANTE 3: INSTALACIÓN FRONTAL

3

Guía presente en todos los lados del hueco

Perfiles




fig. 1






fig. 2




El panel de la mosquitera incluye un felpudo frontal de 6x7 de ancho (fig.1) y de 6x9,5 de alto (fig.2).

Guía perimetral doble (ZAP04G + ZAP05G)



Sección horizontal



Sección vertical

Cómo hacer un pedido


Hacer pedido indicando:

- **Medida final:** la mosquitera se entregará con la medida solicitada.
- **Medida luz:** la mosquitera se entregará 2 mm más pequeña de ancho y alto.

ESPECIFICACIONES DE DIMENSIONES

Anchura final del panel de la mosquitera = Anchura final de la mosquitera/2;
Altura final del panel de la mosquitera = altura final de la mosquitera - 48 mm;

Nota: A menos que se especifique lo contrario, se entregarán las guías con orificios frontales para insertar los tapones ciegos y la guía inferior vendrá con ranuras para el drenaje del agua.








VARIANTE 4: INSTALACIÓN CLÁSICA

Guía presente en el ancho superior del hueco y en ambas alturas.
En la anchura inferior estará presente la guía baja.


Perfiles




El panel de la mosquitera incluye un felpudo frontal de 6x7 de ancho (fig.1) y de 6x9,5 de alto (fig.2).




Guía doble en tres lados
(ZAP04G + ZAP05G)



Guía baja a dos vías (ZAP06G)



Sección horizontal



Sección vertical

Cómo hacer un pedido

Hacer pedido indicando:


- **Medida final:** la mosquitera se entregará con la medida solicitada.
- **Medida luz:** la mosquitera se entregará 2 mm más pequeña de ancho y alto.

ESPECIFICACIONES DE DIMENSIONES

Anchura final del panel de la mosquitera = Anchura final de la mosquitera / 2;

Altura final del panel de la mosquitera = altura final de la mosquitera - 29 mm;

Nota: A menos que se especifique lo contrario, la guía baja se entregará con ranuras para el drenaje del agua.




VARIANTE 4: INSTALACIÓN FRONTAL (EN TRES LADOS)


4

Guía presente en el ancho superior del hueco y en ambas alturas.
En la anchura inferior estará presente la guía baja.


Perfiles




El panel de la mosquitera incluye un felpudo frontal de 6x7 de ancho (fig.1) y de 6x9,5 de alto (fig.2).




Guía doble en tres lados
(ZAP04G + ZAP05G)



Guía baja a dos vías
(ZAP06G)



Sección horizontal



Sección vertical

Cómo hacer un pedido

Hacer pedido indicando:

- **Medida final:** la mosquitera se entregará con la medida solicitada.


ESPECIFICACIONES DE DIMENSIONES

Anchura final del panel de la mosquitera = Anchura final de la mosquitera/2;
Altura final del panel de la mosquitera = Altura final de la mosquitera - 29 mm;

REQUISITOS MÍNIMOS POR PEDIDO

Para esta variante es necesario tener un umbral de apoyo para fijar la guía baja.

Nota: A menos que se especifique lo contrario, se entregarán las guías con orificios frontales para insertar los tapones ciegos y la guía baja vendrá con ranuras para el drenaje del agua.





Colores disponibles

RAL



9010



1013



8017



NEGRO



MARRÓN OSCURO 9900



PLATA LACADO



BRONCE LACADO



BRONCE OSCURO LACADO

SOFT



9001 SOFT



6005 SOFT



8014 SOFT



8017 SOFT



BLANCO SOFT



1013 SOFT



9016 SOFT



7001 SOFT




7016 SOFT



LÍNEA DE COLOR



Para los colores 9010, 9016 Soft y Blanco Soft, los accesorios serán blancos.



Para los colores 1013, 1013 Soft o 9001 Soft, los accesorios serán de color marfil.



Para los colores 7001 Soft, 9006 mate y Plata lacado, los accesorios serán de color gris.

RAFFAELLO



GRIS RAFFAELLO



VERDE RAFFAELLO



MARRÓN RAFFAELLO



MARRÓN OSCURO MV

SABLÈ



NEGRO SABLÈ



CORTEN SABLÈ

MADERA



NOGAL EFFECTA



NOGAL 100



RENOLIT CLARO



PINO 1



CEREZO CON LLAMA



CEREZO CON LLAMA R

Para los colores marcados con **rojo**, los accesorios están disponibles en color a juego.



Para el color 7016 Soft, los accesorios serán de color marfil.



Para todos los colores restantes y fuera de la gama, los accesorios serán de color negro.

Medidas recomendadas (mm)

Durante el pedido, tenga en cuenta que la anchura y altura mínima (por panel) es de 500 mm.

De serie	Tipo de red	Anchura máxima por panel		Altura máxima por panel	
Opcionales	Red BLACK LINE		2000		3000
			3000		2000
	Red de fibra de vidrio gris		2000		3000
			3000		2000
	Red Fabrinet		2000		2400
			2400		2000
	Red de aluminio		1750		3000
			3000		1750
	Petscreen		2000		2400
			2400		2000
	Tuffscreen		2000		2400
			2400		2000
	Red de acero inoxidable		1750		3000
			3000		1750

Lista de precios

Precios expresados en metros cuadrados, incluidos las guías inferiores y superiores.

MODELO	IMPORTE MÍNIMO DE FACTURACIÓN		BASE	RAFFAELLO	MADERA
con red BLACKLINE y Fibra	1 hoja 2,0 m ²	2 hojas 4,0 m ²	208,05 €	239,30 €	270,50 €
con red Aluminio blanco/negro			221,05 €	252,30 €	283,50 €
con red Tuffscreen™/PetScreen™			234,05 €	265,30 €	296,50 €
con red inoxidable			268,20 €	299,45 €	330,65 €

Suplemento por pieza para el marco completo: variantes 3 y 4 (perfil con guías incluso en ambas alturas).

	BASE	RAFFAELLO	MADERA
1 hoja	65,00 €	74,75 €	84,50 €
2 hojas	110 €	126,5 €	143 €



FORMULARIO DE PEDIDO GLIDE CON 1 HOJA

CLIENTE	REFERENCIA DE PEDIDO
FECHA	DESCRIPCIÓN

! Para completar correctamente el módulo, le pedimos que consulte la sección «Cómo hacer un pedido» de la variante elegida.


PIEZAS	COLOR	ANCHURA FINAL DEL PANEL	ALTURA FINAL DE LA MOSQUITERA	ANCHURA FINAL DE LAS GUÍAS/MARCO* (Opcional)	VARIANTE				INSTALACIÓN	RED (Blackline de serie, salvo que se especifique lo contrario)	REF. DE CLIENTE
					1	2	3	4	FRONTAL CLÁSICA		
					1	2	3	4	FRONTAL CLÁSICA		
					1	2	3	4	FRONTAL CLÁSICA		

* A menos que se especifique lo contrario, la anchura se calculará tal como se indica en el catálogo.

NOTA

- Nota:
- Para las variantes 2 y 4, la guía baja se suministrará de serie en plata lacado; también puede pedirse en negro.
 - Tanto para la aplicación clásica como para la frontal, a menos que se especifique lo contrario, la guía inferior/la guía baja se suministrará con ranuras para el drenaje del agua.
 - En caso de aplicación frontal, a menos que se especifique lo contrario, la guía se suministrará con ranuras frontales para insertar los tapones ciegos.

DESCRIPCIONES DE LAS CONFIGURACIONES



- **Variante 1:** Gracias a que incluye una guía en todo lo ancho en las partes superior e inferior del hueco, es apta tanto para la instalación frontal como clásica.
- **Variante 2:** Tiene una guía en toda la anchura superior y una guía baja en la anchura inferior, apta para una instalación clásica.
- **Variante 3:** Gracias a que incluye una guía en todos los cuatro lados del hueco, es apta tanto para la instalación frontal como clásica.
- **Variante 4:** Con una guía a lo ancho en la parte superior del hueco y en ambas alturas. En la anchura inferior estará presente la guía baja. Apta tanto para aplicación frontal como clásica.



FORMULARIO DE PEDIDO GLIDE CON 2 HOJAS

CLIENTE	REFERENCIA DE PEDIDO
FECHA	DESCRIPCIÓN

! Para completar correctamente el módulo, le pedimos que consulte la sección «Cómo hacer un pedido» de la variante elegida.


PIEZAS	COLOR	ANCHURA	ALTURA	TIPO DE MEDIDA (señalar)		VARIANTE			INSTALACIÓN	RED (Blackline de serie, salvo que se especifique lo contrario)	REF. DE CLIENTE
				LUZ	FINAL						
				ML	MF	1	3	4	FRONTAL CLÁSICA		
				ML	MF	1	3	4	FRONTAL CLÁSICA		
				ML	MF	1	3	4	FRONTAL CLÁSICA		

* A menos que se especifique lo contrario, la anchura se calculará tal como se indica en el catálogo.

NOTA

- Nota:
- Para la variante 4, la guía baja se suministrará de serie en color plata lacado; es posible solicitarla de color negro bajo pedido.
 - Ya sea para la instalación clásica o para la frontal, a menos que se especifique lo contrario, la guía doble inferior/guía baja a dos vías se suministrará con ranuras para el drenaje del agua.
 - En caso de aplicación frontal, a menos que se especifique lo contrario, la guía se suministrará con ranuras frontales para insertar los tapones ciegos.

DESCRIPCIONES DE LAS CONFIGURACIONES



- **Variante 1:** Gracias a que incluye una guía en todo lo ancho en las partes superior e inferior del hueco, es apta tanto para la instalación frontal como clásica.
- **Variante 3:** Gracias a que incluye una guía en todos los cuatro lados del hueco, es apta tanto para la instalación frontal como clásica.
- **Variante 4:** Con una guía a lo ancho en la parte superior del hueco y en ambas alturas. En la anchura inferior estará presente la guía baja. Apta tanto para aplicación frontal como clásica.





DISPER·LUX

PERSIANES · PORTES · MOSQUITERES

C/ Francesc Samaranch, 11 | Tel. 93 668 86 12
08750 MOLINS DE REI (Barcelona)
comercial@disper-lux.com | www.disper-lux.com



Il bello di sentirsi protetti.

