


PRATIK EVO

Mosquitera fija de un solo panel, compatible con diversos tipos de marcos



PRATIK EVO

Tipología: panel fijo

Instalación: el sistema de soporte con resorte permite un montaje rápido e intuitivo, sin necesidad de equipos específicos ni intervenciones invasivas.

Una simple presión manual asegura que el panel quede correctamente fijado.

Este mecanismo también facilita el mantenimiento, la limpieza o la extracción del panel.

Adecuada para: ventanas

Red: Black Line de serie, disponible también en fibra de vidrio, aluminio y acero inoxidable.

Para instalaciones en áreas expuestas a salinidad no se recomienda el uso de red de aluminio o acero inoxidable.


Se suministra: a medida, hasta un tamaño máximo de L 150 cm x H 150 cm.

Color Line: accesorios a la vista de color.

PRATIK EVO



SOPORTE DE
GANCHO INFERIOR



MANETA INCLINABLE




SOPORTE DE GANCHO
DE RESORTE CORTO



GANCHOS DISPONIBLES
4 mm / 6 mm / 8 mm / 10 mm / 13 mm / 17 mm /
19 mm / 22 mm / 28 mm.
Ganchos bajo pedido: todas las demás
medidas intermedias de 2 mm a 35 mm de pro-
fundidad, con incrementos de 1 mm.

Perfiles




ZAP06P
Perfil Pratik Evo

El panel de la mosquitera se
suministra con un felpudo frontal de
serie de 7 x 5 mm a lo ancho y alto.
Bajo pedido, hay disponibles felpudos
de 7 x 3 mm, 7 x 9 mm y 7 x 14 mm.


Atención: no es posible combinar
cepillos de diferentes tamaños
para la misma mosquitera.

Sección horizontal



Profundidad de la instalación: = 13 mm

Sección vertical



Med. "Z" = profundidad del marco
(disponible en incrementos de 1 mm
desde 2 hasta 35 mm de profundidad)

Medidas aconsejadas (mm)

De serie

Tipos de redes	Ancho (mín./máx.) por hoja	Alto (mín./máx.) por hoja
Red Blackline	380/1500	-/1500

Cómo realizar un pedido

Al realizar el pedido, indicar siempre la **medida LUZ**.

Por medida luz se entiende la medida interna del marco

La mosquitera se suministrará con las siguientes medidas aumentadas: ancho + 40 mm, altura + 43 mm;

Colores disponibles

BRILLANTES



9010 BRILLO



1013 BRILLO

RAFFAELLO



GRIS RAFFAELLO



VERDE RAFFAELLO



MARRÓN RAFFAELLO

SOFT



7035 SOFT



6005 SOFT



9010 SOFT



8017 SOFT



1013 SOFT



9016 SOFT



7001 SOFT



7016 SOFT



Color line



Para los colores 9010, 9010 soft y 9016 soft, los accesorios a juego serán blancos.



Para los colores 1013 y 1013 soft los accesorios a juego serán de color marfil.



Para los colores 7001 soft, 7035 soft y plata los accesorios a juego serán grises.




Para el color 7016 soft los accesorios a juego serán de color antracita.



Para todos los demás colores y artículos fuera de gama, los accesorios a juego serán negros.

Opcional

Tipos de redes y paneles	Ancho (mín./máx.) por hoja	Alto (mín./máx.) por hoja
Red de fibra de vidrio	380/1500	-/1500
Red de aluminio	380/1500	-/1500
Red de acero inoxidable	380/1500	-/1500



En ausencia de datos relevantes, se utilizará automáticamente la medida luz.

NB: Las órdenes que incluyen ganchos «bajo pedido» requieren al menos 2 semanas a partir de la fecha del pedido.

ESPECIALES



MARRÓN OSCURO 9900



MARRÓN OSCURO MV



BRONCE PINTADO



BRONCE OSCURO PINTADO



PLATA PINTADA



CORTEN SABLÈ

MATES



9005 MATE

MADERA



RENOLIT CLARO



RENOLIT OSCURO



PINO



CEREZO CLARO



CEREZO OSCURO

Colores añadidos para mercado español

ESPECIALES



DB703