


PRODUCTOS



DESTACADO




GLIDE es la mosquitera corredera, disponible en hoja simple o doble, que te protege de los insectos sin renunciar a un diseño moderno y discreto.



PRATIK EVO es la mosquitera de panel fijo, minimalista en el diseño y grande en funcionalidad.



kiwa
Ecobility Experts
VERIFIED



BORA MINI:
*La protección toma forma, el diseño tiene nuevos colores...
¡Descubre las novedades 2026!*



kiwa
Ecobility Experts
VERIFIED

Líneas geométricas esenciales, dimensiones mínimas y materiales reciclados y reciclables convierten a PHANTOM25 en una presencia discreta y armoniosa.

ÍNDICE

1. línea uragano

8	BORA MINI
14	BORA TOP
19	BORA TOP SR
23	BORA TOP ANGULAR
27	BORA
32	BORA SR
36	IRINA
40	IRENE 65 SQUARE

2. deslizamiento vertical

46	VERA TOP
50	CLIK - CLAK
53	KETTY
57	WIND VERTICAL
63	WIND 42 SMART UP
66	NEW CASPER TOP

3. deslizamiento lateral

72	PHANTOM25
79	CLARA TOP
83	WIND LATERAL
87	LINDAPLUS
91	SOFFY
94	MINIMA
98	MINIMA UP
102	MINIMA 18

4. hoja panel

108	ANTAREX
112	SCORRI
115	PRATIK
119	PRATIK EVO
122	GLIDE

5. información

MOSQUITERAS

144	TOMAR LAS MEDIDAS
144	ACCESORIOS
147	APLICACIÓN . FRONTAL
150	AUTOMATIZACIONES
151	SOPORTES DE FIJACIÓN
152	TELAS Y REDES
153	COLORES
154	MODELOS Y COLORES
156	LÍNEA DE COLOR
157	WIND EN BARRAS
158	RECARGO
159	EXPOSITORES
160	FORMULARIOS DE PEDIDO

LEYENDA

Símbolos tipo

	DESPLAZAMIENTO VERTICAL		PANEL FIJO		BOTÓN A BORDO DE LA RED		FIJACIÓN FRONTAL
	DESPLAZAMIENTO LATERAL		PANEL FIJO CORREDIZA		MOTORIZACIÓN DISPONIBLE		BLOQUEO HOJA CON POSTE
	HOJA DOBLE		PANEL FIJO CORREDIZA		GUÍA BAJA		RED PLISADA
	HOJA BATIENTE		PROFUNDIDAD CAJÓN		GUÍA BURLETE		GRANDES DIMENSIONES

Símbolos accesorios

	LÍNEA DE COLOR ACCESORIOS A LA VISTA EN COLOR		MOTOR CON DETECCIÓN DE OBSTÁCULOS	BLACKLINE	RED NEGRA RESISTENTE Y DE ALTA CALIDAD
	ADAPTADORES PARA LA FIJACIÓN		SISTEMA DE RALENTIZACIÓN EN EL ENROLLAMIENTO	<i>FABRINET</i>	RED FILTRANTE DE POLIÉSTER, RECUBIERTA DE PVC
	SISTEMA DE DRENAJE DEL AGUA		SISTEMA DE APERTURA PUSH-UP A PRESIÓN HACIA ABAJO	PHIFER BETTervue ELITE	RED BETTervue™ DE ALTA VISIBILIDAD
	SISTEMA PARA LA INSTALACIÓN FRONTAL		ENGANCHE TELESCÓPICO	sunox fiberglass mesh	RED SUNOX ANTIVIRUS Y ANTIBACTERIANA
	PREPARACIÓN INTEGRADA CON GUÍA DE PERSIANA		DOBLE GANCHO DE CIERRE REFORZADO	TuffScreen ®	RED DE POLIÉSTER RECUBIERTA DE VINILO, RESISTENTE.
	CARGA DE MUELLE EXTERNO		MANILLA CON GANCHO	PetScreen ®	RED DE POLIÉSTER RECUBIERTA DE VINILO, RESISTENTE Y SEGURA PARA ANIMALES.
	RED DE FIBRA DE VIDRIO GRIS		EL MODELO DISPONE DE DECLARACIÓN AMBIENTAL DE PRODUCTO (EPD)		






1 Línea Uragano

BORA MINI

Mosquitera anti viento de deslizamiento lateral con red enrollable



BORA MINI
BORA MINI DOBLE

BORA MINI BILATERAL
BORA MINI UP

Deslizamiento: lateral, se detiene manualmente. Configurable a una hoja.

Enrollamiento: con muelle

Sistema de apertura: de imán

Sistema de enganche: de bayoneta

Sistema de sellado contra el viento: funciones patentadas que impiden la salida de la red tanto de la guía superior como de la inferior y la tensión de la red.

Apta para: puerta balconera

Red: red Blackline de serie. También se puede solicitar con red de fibra de vidrio gris.

Se entrega: a medida

Notas: guía de suelo de aluminio extruido de sólo 1,8 mm de espesor. Hasta 140 cm de ancho.

Línea de color: accesorios a la vista en color.

Disponibles en los colores **blanco, marfil, gris y negro.**

El color de la cadena varía según el color de la red: se suministrarán negras con red negra y grises en caso de red gris.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



- De serie con terminaciones laterales de 35x20 mm, útiles para mejorar la adherencia a la cavidad de la puerta de patio, especialmente en el caso de superficies irregulares y fuera de escuadra.
- Acoplamiento de bayoneta




- Red que no sale de la guía superior e inferior
- Óptima resistencia a la intemperie



- Guía superior con sistema articulado
- Rápida instalación
- Embalaje rápido y que ahorra espacio



- Desbloqueo rápido de seguridad de la guía superior



- Dimesiones reducidas

BORA MINI / BORA MINI DOBLE (APERTURA CENTRAL)



- Anclajes rápidos de seguridad centrales dentro de la guía superior
- Accesorio central cubreluz (solo en Bora Mini doble)

- Detalle cierre central (Bora Mini doble)



Guía para el suelo con un espesor de **1,8 mm.**

BORA MINI DOBLE (APERTURA BILATERAL)





- Anclajes rápidos de seguridad centrales dentro de la guía superior



- Detalle del cierre bilateral





BORA MINI UP 45




⚠ Atención: si en el momento del pedido no se especifica la configuración, el producto se suministra con los perfiles 50/50


BORA MINI UP 50



BORA MINI APERTURA BILATERAL



BORA MINI APERTURA CENTRAL




ELEMENTOS OPCIONALES

MANILLA GIRATORIA ABATIBLE

Permite la salida y la apertura de la barra manilla cuando está oculta detrás del cerramiento.


Una parte de la manilla permanece siempre visible y lista para su uso. (fig. 1)

El ojal ergonómico se utiliza para tirar de la manilla. (fig. 2)



SUBGUÍA INCLINADA


Útil para mejorar la adherencia y el deslizamiento de la mosquitera en caso de planos inclinados. Provisto de ojales para el drenaje del agua, para evitar el molesto depósito.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E INFORMACIÓN PARA EL PEDIDO

Esquema de acoplamiento de la hoja BORA MINI

HOJA SIMPLE



HOJA DOBLE CON CIERRE CENTRAL




HOJA DOBLE CON APERTURA BILATERAL




Esquema de acoplamiento de la hoja BORA MINI UP


HOJA SIMPLE 45 HOJA SIMPLE 50




HOJA SIMPLE 50



HOJA DOBLE CON APERTURA BILATERAL



HOJA DOBLE CON CIERRE CENTRAL



Como pedir

Formular el pedido indicando siempre el tipo de medida, teniendo en cuenta lo siguiente:

BORA MINI (libera installazione)

- **medida de LUZ**, la mosquitera se suministrará con 3 mm menos con respecto al tamaño del compartimento.
- **medida ACABADA**, la mosquitera se suministrará con las mismas medidas del pedido.

A falta de datos al respecto, se utilizará automáticamente la medida de luz.

A menos que se solicite lo contrario, el cajón está preparado para la instalación a la izquierda (vista desde el interior).

En la apertura central, la mosquitera viene predeterminada con la apertura simétrica. En caso de necesitarla asimétrica, debe especificarlo.

Medidas aconsejadas (mm)

De serie

Tipo de redes	Ancho (mín/máx) por hoja	Altura (mín/máx) por hoja
Red Blackline	500 /1400	800/2600

Opcional

Tipo de redes	Ancho (mín/máx) por hoja	Altura (mín/máx) por hoja
Red fibra gris	500 /1400	800/2600

Si necesita productos de dimensiones próximas a los límites recomendados, póngase en contacto con la empresa antes de realizar un pedido.

BORA MINI INCAS / BORA MINI UP

- **medida LUZ**, el producto se suministrará con medidas aumentadas:

	L	H
Configuración 45	+ 70 mm	+50 mm
Configuración 50	+100 mm	+50 mm

- **medida FINAL**, la mosquitera se suministrará con las mismas medidas solicitadas.

En ausencia de datos al respecto, se utilizará automáticamente la medida luz.

A menos que se indique lo contrario, el cajón se prepara para la instalación a la izquierda (vista desde el interior).

Si en el momento del pedido no se especifica la configuración, el producto se suministra con perfiles 50.

Colores disponibles

BRILLANTES



9010 BRILLO



1013 BRILLO

MATES



9010 MATE



9005 MATE



9006 MATE

SOFT



9016 SOFT



7012 SOFT



9010 SOFT



7016 SOFT



9001 SOFT




8014 SOFT



1013 SOFT




8017 SOFT



7035 SOFT



8019 SOFT



7001 SOFT



6005 SOFT

RAFFAELLO



GRIS RAFFAELLO



MARRÓN RAFFAELLO



VERDE RAFFAELLO

ESPECIALES



PLATA PINTADO



CORTEN



BRONCE PINTADO




MARRÓN MORO MV



BRONCE OSCURO PINTADO



MARRÓN MORO 9900



DB703

MADERA



RENOLIT BLANCO



CEREZO OSCURO



RENOLIT CLARO



NOGAL CLARO



RENOLIT OSCURO




NOGAL OSCURO



PINO



CEREZO ATLÁNTICO



CEREZO CLARO



CASTAÑO

Colores añadidos para mercado español

BRILLANTES

7012 BRILLO
Fuera de stock7022 BRILLO
Fuera de stock

3005 BRILLO



7016 BRILLO

SOFT



NEGRO 9005 SOFT

ESPECIALES



DB703

Para los colores resaltados en **rojo** están disponibles los accesorios en color a juego.



LÍNEA DE COLOR



Para los colores 9010 Soft, 9010 Brillo, 9010 Mate, 9016 Soft y Renolit Blanco, los accesorios combinados serán blancos.



Para los colores 1013 Brillo, 1013 Soft y 9001 Soft, los accesorios combinados serán color marfil.



Para los colores DB703 y 7016 Soft, los accesorios combinados serán color antracita.



Para los colores 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 Mate y Plata Pintada, los accesorios combinados serán grises.



Para todos los demás colores y los fuera de gama, los accesorios combinados serán negros.



La altura debe ser superior a la anchura de mínimo 100 mm.

BORA TOP

Mosquitera anti viento de deslizamiento lateral con red enrollable



BORA TOP / BORA TOP DOBLE
BORA TOP UP 35/35 - 50/50

Deslizamiento: lateral, se detiene manualmente. Configurable con una o dos hojas; para la versión con dos hojas se suministrará de serie el *nuevo sistema de bloqueo con pasador*.

Enrollamiento: con muelle

Sistema de apertura: de imán

Sistema de enganche: de bayoneta

Sistema de sellado contra el viento: funciones patentadas que impiden la salida de la red tanto por la guía superior como por la inferior.

Apta para: puerta balconera

Red: red Blackline de serie. También se puede solicitar con red de fibra de vidrio gris, red Fabrinet y red Sunox (opcional).

Se entrega: a medida

Notas: guía de suelo de aluminio extruido de sólo 1,8 mm de espesor. Hasta 220 cm de ancho por hoja en función del tipo de red.

Línea de color: accesorios a la vista en color.

Disponibles en los colores **blanco, marfil, gris y negro**.

El color de la cadena varía según el color de la red: se suministrarán negras con red negra y grises en caso de red gris.

BORA TOP / BORA TOP DOBLE




SISTEMA DE BLOQUEO CON PASADOR



SÓLO PARA BORA TOP DOBLE

De serie puerta izquierda semifija con pasador.






Conexión de bayoneta
Instalación rápida
Desplazamiento fluido

Red que no sale de la guía superior e inferior
Óptima resistencia a la intemperie

BORA TOP UP 35/35 - 50/50



BORA TOP UP ESTÁNDAR 35/35 - 50/50




Atención: si en la fase de pedido no se especifica la configuración, el producto se suministra con los perfiles **50/50**.

ELEMENTOS OPCIONALES

SUBGUÍA INCLINADA

Útil para mejorar la adherencia y el deslizamiento de la mosquitera en caso de planos inclinados. Provisto de ojales para el drenaje del agua, para evitar el molesto depósito.




MANILLA GIRATORIA ABATIBLE

Permite la salida y la apertura de la barra manilla cuando está oculta detrás del cerramiento.

Una parte de la manilla permanece siempre visible y lista para su uso. (fig. 1)

El ojal ergonómico se utiliza para tirar de la manilla. (fig. 2)




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E INFORMACIÓN PARA EL PEDIDO

Esquemas de aplicación de las hojas BORA TOP/ BORA TOP INCAS


UNA SOLA HOJA



HOJA DOBLE CON CIERRE EN EL CENTRO



HOJA DOBLE CON APERTURA BILATERAL



Cómo hacer un pedido

Formular el pedido **indicando siempre el tipo de medida**, teniendo en cuenta lo siguiente:

BORA TOP (libre instalación)

- **medida de LUZ**, la mosquitera se suministrará con 3 mm menos con respecto al tamaño del compartimento.
- **medida ACABADA**, la mosquitera se suministrará con las mismas medidas del pedido.

A falta de datos al respecto, se utilizará automáticamente la medida de luz.

A menos que se solicite lo contrario, el cajón está preparado para la instalación a la izquierda (vista desde el interior), mientras que en las versiones de doble cajón la mosquitera está preparada con apertura central. En caso de apertura asimétrica, especifique el tamaño de las hojas.

Para obtener más información, póngase en contacto con la empresa.

BORA TOP UP

- **medida LUZ**, el producto se suministrará con las siguientes medidas aumentadas:

	ESTÁNDAR	
	L	H
Configuración 35/35	+ 70 mm	+ 60 mm
Configuración 50/50	+ 100 mm	+ 60 mm

- **medida ACABADA**, la mosquitera se suministrará con las mismas medidas del pedido.

A falta de datos al respecto, se utilizará automáticamente la medida de luz.

Si en la fase de pedido no se especifica la configuración, el producto **Bora Top Up** se suministra con perfiles **50/50**.

A falta de datos al respecto, se utilizará automáticamente la medida de luz.

A menos que se solicite lo contrario, el cajón está preparado para la instalación a la izquierda (vista desde el interior), mientras que en las versiones de doble cajón la mosquitera está preparada con apertura central y pasador en la puerta izquierda.

En caso de apertura asimétrica, especifique el tamaño de las hojas.

Medidas aconsejadas (mm)

De serie

Tipo de redes	Anchura (mín./máx.)	Altura (mín./máx.)
Red Blackline	- /2200	1500/3200

Opcional

Tipo de redes	Ancho (mín./máx.)	Altura (mín./máx.)
Red Fabrinet	- /1150	1500/3200
Red fibra gris	- /2200	1500/3200
Red Sunox	- /2200	1500/3200

Si necesita productos de dimensiones próximas a los límites recomendados, póngase en contacto con la empresa antes de realizar un pedido.

 La altura debe ser superior a la anchura de mínimo 100 mm.

Colores disponibles

BRILLANTES



9010 BRILLO



1013 BRILLO

MATES



9010 MATE



9005 MATE



9006 MATE

SOFT



9016 SOFT



7012 SOFT



9010 SOFT



7016 SOFT



9001 SOFT




8014 SOFT



1013 SOFT




8017 SOFT



7035 SOFT



8019 SOFT




7001 SOFT



6005 SOFT

RAFFAELLO



GRIS RAFFAELLO



MARRÓN RAFFAELLO



VERDE RAFFAELLO


ESPECIALES



PLATA PINTADA




CORTEN



BRONCE PINTADO



MARRÓN MORO MV

BRONCE OOSCURO
PINTADO

MARRÓN MORO 9900



DB703

MADERA



RENOLIT BLANCO



CEREZO OSCURO



RENOLIT CLARO



NOGAL CLARO



RENOLIT OSCURO



NOGAL OSCURO



PINO



CEREZO ATLÁNTICO



CEREZO CLARO



CASTAÑO

Para los colores resaltados en **rojo** están disponibles los accesorios en color a juego.

Colores añadidos para mercado español

BRILLANTES

7012 BRILLO
Fuera de stock7022 BRILLO
Fuera de stock

3005 BRILLO



7016 BRILLO

SOFT



NEGRO 9005 SOFT

OXIDADOS



PLATA



TITANIO



BRONCE

ESPECIALES



DB703



LÍNEA DE COLOR



Para los colores 9010 Soft, 9010 Brillo, 9010 Mate, 9016 Soft y Renolit Blanco, los accesorios combinados serán blancos.



Para los colores 1013 Brillo, 1013 Soft y 9001 Soft, los accesorios combinados serán color marfil.



Para los colores DB703 y 7016 Soft, los accesorios combinados serán color antracita.



Para los colores 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 Mate y Plata Pintada, los accesorios combinados serán grises.




Para todos los demás colores y los fuera de gama, los accesorios combinados serán negros.

BORA TOP INCAS

BORA TOP INCAS es la solución perfecta para instalaciones empotradas. Un sistema que le permitirá ocultar la mosquitera en obra o premarcos previamente diseñados. Su amplio abanico de medidas, se adaptará a cualquier necesidad.

Consulte con la empresa para recibir toda la información técnica relacionada con el sistema.



TIPO DE MEDIDAS

BORA TOP INCAS 20/20



BORA TOP INCAS 35/35

BORA TOP INCAS 50/20

BORA TOP INCAS 50/35


BORA TOP INCAS 50/50

EJEMPLO BORA TOP INCAS 50/50




Atención: si en la fase de pedido no se especifica la configuración, el producto se suministra con los perfiles 50/20.

Apertura bilateral




Cierre central



BORA TOP SR

Mosquitera anti viento de deslizamiento lateral con red enrollable sin enganche



BORA TOP SR

Deslizamiento: lateral sin tope de enganche, se detiene manualmente. Configurable con una o más hojas (hasta tres): para todas las configuraciones, se suministrará de serie el *nuevo sistema de bloqueo con pasador*.

Enrollamiento: con muelle

Sistema de apertura: con pasador

Sistema de enganche:

Bora TOP SR - de bayoneta

Apta para: puerta balconera

Botón: no

Sistema de sellado contra el viento: funciones patentadas que impiden la salida de la red.

Red: red Blackline de serie. También se puede solicitar con red de fibra de vidrio gris, red Fabrinet y red Sunox (opcional).

Se entrega: a medida

Notas: apta para puertas balconeras de hasta 220 cm de ancho según la red, guía baja con un espesor de sólo 1,8 mm.

Línea de color: accesorios a la vista en color.

Disponibles en los colores **blanco**, **marfil**, **gris** y **negro**.


El color de la cadena varía según el color de la red: se suministrarán negras con red negra y grises en caso de red gris.

En combinación con los colores **blanco**, **marfil** o **gris**, el felpudo se suministrará en color **gris**. Para los **demás colores** y si no se especifica, el felpudo se suministrará en color **negro**.



BORA TOP SR



SISTEMA DE BLOQUEO CON PASADOR



Conexión de bayoneta



La guía de suelo tiene un espesor de sólo 1,8 mm.

DISPONIBLE VERSIÓN BORA TOP INCAS SR

- BORA TOP INCAS SR 20
- BORA TOP INCAS SR 35
- BORA TOP INCAS SR 50




ELEMENTOS OPCIONALES

SUBGUÍA INCLINADA

Útil para mejorar la adherencia y el deslizamiento de la mosquitera en caso de planos inclinados.

Provisto de ojal para el drenaje del agua, para evitar el molesto depósito.




MANILLA GIRATORIA ABATIBLE

Permite la salida y la apertura de la barra manilla cuando está oculta detrás del cerramiento.

Una parte de la manilla permanece siempre visible y lista para su uso. (fig. 1)

El ojal ergonómico se utiliza para tirar de la manilla. (fig. 2)



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E INFORMACIÓN PARA EL PEDIDO

Esquemas de aplicación de las hojas BORA TOP SR

UNA SOLA HOJA

PUERTA DOBLE CON APERTURA BILATERAL
(SÓLO VERSIÓN ESTÁNDAR)

Cómo hacer un pedido

Formular el pedido **indicando siempre la tipo de medida**, teniendo en cuenta todo lo siguiente:

BORA TOP SR (libre instalación)

- **medida de LUZ**, la mosquitera se suministrará con 3 mm menos con respecto al tamaño del compartimento.
- **medida ACABADA**, la mosquitera se suministrará con las mismas medidas del pedido.

A falta de datos al respecto, se utilizará automáticamente la medida de luz.

A menos que se solicite lo contrario, el cajón está preparado para la instalación a la izquierda (vista desde el interior).

Para obtener más información, póngase en contacto con la empresa.



La altura debe ser superior a la anchura de mínimo 100 mm.

Medidas aconsejadas (mm)

De serie

Tipo de redes	Anchura (mín./máx.)	Altura (mín./máx.)
Red Blackline	- /2200	1500/3200

Opcional

Tipo de redes	Anchura (mín./máx.)	Altura (mín./máx.)
Red Fabrinet	- /1150	1500/3200
Red fibra gris	- /2200	1500/3200
Red Sunox	- /2200	1500/3200

Si necesita productos de dimensiones próximas a los límites recomendados, póngase en contacto con la empresa antes de realizar un pedido.

Colores disponibles

BRILLANTES

	9010 BRILLO		1013 BRILLO
---	-------------	---	-------------

MATES

	9010 MATE		9005 MATE
	9006 MATE		

SOFT

	9016 SOFT		7012 SOFT
	9010 SOFT		7016 SOFT
	9001 SOFT		8014 SOFT
	1013 SOFT		8017 SOFT
	7035 SOFT		8019 SOFT
	7001 SOFT		6005 SOFT

RAFFAELLO

	GRIS RAFFAELLO		MARRÓN RAFFAELLO
	VERDE RAFFAELLO		

ESPECIALES

	PLATA PINTADA		CORTEN
	BRONCE PINTADO		MARRÓN MORO MV
	BRONCE OOSCURO PINTADO		MARRÓN MORO 9900
	DB703		

MADERA

	RENOLIT BLANCO		CEREZO OSCURO
	RENOLIT CLARO		NOGAL CLARO
	RENOLIT OSCURO		NOGAL OSCURO
	PINO		CEREZO ATLÁNTICO
	CEREZO CLARO		CASTAÑO

Para los colores resaltados en rojo están disponibles los accesorios en color a juego.

Colores añadidos para mercado español

BRILLANTES

	7012 BRILLO <i>Fuera de stock</i>		7022 BRILLO <i>Fuera de stock</i>
	3005 BRILLO		7016 BRILLO

SOFT

	NEGRO 9005 SOFT
---	-----------------

OXIDADOS

	PLATA		TITANIO
	BRONCE		

ESPECIALES

	DB703
---	-------

 LÍNEA DE COLOR

	Para los colores 9010 Soft, 9010 Brillo, 9010 Mate, 9016 Soft y Renolit Blanco, los accesorios combinados serán blancos.
---	--

	Para los colores 1013 Brillo, 1013 Soft y 9001 Soft, los accesorios combinados serán color marfil.
---	--


	Para los colores DB703 y 7016 Soft, los accesorios combinados serán color antracita.
---	--

	Para los colores 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 Mate y Plata Pintada, los accesorios combinados serán grises.
---	---

	Para todos los demás colores y los fuera de gama, los accesorios combinados serán negros.
---	---

BORA TOP ANGULAR

Mosquitera angular anti viento de deslizamiento lateral con red enrollable sin enganche



BORA TOP ANGULAR

Deslizamiento: lateral, se detiene manualmente. Configurable con una o más hojas (hasta tres), para todas las versiones se suministrará de serie el *nuevo sistema de bloqueo con pasador*.

Enrollamiento: con muelle

Sistema de apertura: de imán

Sistema de enganche: de bayoneta

Apta para: puerta balconera

Botón: no

Sistema de sellado contra el viento: funciones patentadas que impiden la salida de la red.

Red: red Blackline de serie. También se puede solicitar con red de

fibra de vidrio gris, red Fabrinet y red Sunox (opcional).

Se entrega: a medida


Notas: apta para puertas balconeras de hasta 180 cm de ancho según la red, guía baja con un espesor de sólo 1,8 mm.

Línea de color: accesorios a la vista en color.

Disponibles en los colores **blanco, marfil, gris y negro**.


El color de la cadena varía según el color de la red: se suministrarán negras con red negra y grises en caso de red gris.

BORA TOP ANGULAR




La guía de suelo tiene un espesor de sólo **1,8** mm.

SISTEMA DE BLOQUEO CON PASADOR




De serie puerta izquierda semifija con pasador.



Conexión de bayoneta

DISPONIBLE BORA TOP ANGULAR INCAS

- BORA TOP **ANGULAR INCAS 20/20**
- BORA TOP **ANGULAR INCAS 35/35**
- BORA TOP **ANGULAR INCAS 50/50**




ELEMENTOS OPCIONALES

MANILLA GIRATORIA ABATIBLE

Permite la salida y la apertura de la barra manilla cuando está oculta detrás del cerramiento.

Una parte de la manilla permanece siempre visible y lista para su uso. (fig. 1)


El ojal ergonómico se utiliza para tirar de la manilla. (fig. 2)



SUBGUÍA INCLINADA

Útil para mejorar la adherencia y el deslizamiento de la mosquitera en caso de planos inclinados.


Provisto de ojales para el drenaje del agua, para evitar el molesto depósito.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E INFORMACIÓN PARA EL PEDIDO

Esquemas de aplicación de las puertas

- BORA TOP ANGULAR
- BORA TOP ANGULAR INCAS




Cómo hacer un pedido

Formular el pedido **indicando siempre la medida final**, teniendo en cuenta lo siguiente:

BORA TOP ANGULAR / BORA TOP ANGULAR INCAS:

- Detecte las dimensiones externas del compartimento, teniendo cuidado de indicar primero las del lado izquierdo y luego las del lado derecho (vista desde el interior), como se muestra en la figura.
- Indique sólo **medidas finales**.
- Las paredes en ángulo del orificio de la ventana deben ser perpendiculares entre sí (90°).
- **A menos que se solicite lo contrario, el pasador se coloca en la puerta izquierda** (vista desde el interior).

Para cualquier necesidad de aclaraciones sobre cómo detectar las medidas, póngase en contacto con la empresa.




La altura debe ser superior a la anchura de mínimo 100 mm.

Medidas aconsejadas (mm)(mm)

De serie

Tipo de redes	Anchura (mín./máx.)	Altura (mín./máx.)
Red Blackline	- /2200	1500/3200

Si necesita productos de dimensiones próximas a los límites recomendados, póngase en contacto con la empresa antes de realizar un pedido.

Opcional

Tipo de redes	Anchura (mín./máx.)	Altura (mín./máx.)
Red Fabrinet	- /1150	1500/3200
Red fibra gris	- /2200	1500/3200
Red Sunox	- /2200	1500/3200

Colores disponibles

BRILLANTES

	9010 BRILLO		1013 BRILLO
---	-------------	---	-------------

MATES

	9010 MATE		9005 MATE
	9006 MATE		

SOFT

	9016 SOFT		7012 SOFT
	9010 SOFT		7016 SOFT
	9001 SOFT		8014 SOFT
	1013 SOFT		8017 SOFT
	7035 SOFT		8019 SOFT
	7001 SOFT		6005 SOFT

RAFFAELLO

	GRIS RAFFAELLO		MARRÓN RAFFAELLO
	VERDE RAFFAELLO		

ESPECIALES

	PLATA PINTADA		CORTEN
	BRONCE PINTADO		MARRÓN MORO MV
	BRONCE OOSCURO PINTADO		MARRÓN MORO 9900
	DB703		

MADERA

	RENOLIT BLANCO		CEREZO OSCURO
	RENOLIT CLARO		NOGAL CLARO
	RENOLIT OSCURO		NOGAL OSCURO
	PINO		CEREZO ATLÁNTICO
	CEREZO CLARO		CASTAÑO

Para los colores resaltados en rojo están disponibles los accesorios en color a juego.

Colores añadidos para mercado español

BRILLANTES

	7012 BRILLO <i>Fuera de stock</i>		7022 BRILLO <i>Fuera de stock</i>
	3005 BRILLO		7016 BRILLO

SOFT

	NEGRO 9005 SOFT
---	-----------------



LÍNEA DE COLOR



Para los colores 9010 Soft, 9010 Brillo, 9010 Mate, 9016 Soft y Renolit Blanco, los accesorios combinados serán blancos.



Para los colores 1013 Brillo, 1013 Soft y 9001 Soft, los accesorios combinados serán color marfil.



Para los colores DB703 y 7016 Soft, los accesorios combinados serán color antracita.

OXIDADOS

	PLATA		TITANIO
	BRONCE		

ESPECIALES

	DB703
---	-------


Para los colores 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 Mate y Plata Pintada, los accesorios combinados serán grises.



Para todos los demás colores y los fuera de gama, los accesorios combinados serán negros.

BORA

Mosquitera anti viento de deslizamiento lateral con red enrollable



BORA / BORA DOBLE
BORA UP 35/35 - 50/50

Deslizamiento: lateral, se detiene manualmente. Configurable con una o más hojas (hasta cuatro), sólo para las dobles con cierre central se suministrará de serie el *nuevo sistema de bloqueo con pasador*.

Enrollamiento: con muelle

Sistema de apertura: de imán

Sistema de enganche: Bora - de bayoneta | Bora Midi - de imán

Apta para: puerta balconera

Botón: no

Sistema de sellado contra el viento: funciones patentadas que impiden la salida de la red.

Red: red Blackline de serie. También se puede solicitar con red de

fibra de vidrio gris, red Fabrinet y red Sunox (opcional).

Se entrega: a medida

Notas: apta para puertas balconeras de hasta 180 cm de ancho según la red, guía baja con un espesor de sólo 1,8 mm.


Línea de color: accesorios a la vista en color.

Disponibles en los colores **blanco, marfil, gris y negro**.


El color de la cadena varía según el color de la red: se suministrarán negras con red negra y grises en caso de red gris.

En combinación con los colores **blanco, marfil o gris**, el felpudo se suministrará en color **gris**. Para los demás colores y si no se especifica, el felpudo se suministrará en color **negro**.



BORA / BORA DOBLE



La guía de suelo tiene un espesor de sólo 1,8 mm.




Conexión de bayoneta




SISTEMA DE BLOQUEO CON PASADOR
SÓLO PARA BORA DOBLE

De serie puerta izquierda semifija con pasador.



DISPONIBLE BORA INCAS

- BORA INCAS 20/20
- BORA INCAS 35/35
- BORA INCAS 50/20
- BORA INCAS 50/35
- BORA INCAS 50/50



ELEMENTOS OPCIONALES

MANILLA GIRATORIA ABATIBLE

Permite la salida y la apertura de la barra manilla cuando está oculta detrás del cerramiento.

Una parte de la manilla permanece siempre visible y lista para su uso. (fig. 1)


El ojal ergonómico se utiliza para tirar de la manilla. (fig. 2)



SUBGUÍA INCLINADA


Útil para mejorar la adherencia y el deslizamiento de la mosquitera en caso de planos inclinados.

Provisto de ocales para el drenaje del agua, para evitar el molesto depósito.




BORA UP

Mosquitera de deslizamiento lateral para aplicación frontal.




Conexión de bayoneta con guía ESTÁNDAR y de imán con guía MIDI




Si no se especifica lo contrario en la fase de pedido, la mosquitera se suministra de serie con orificios frontales y tapones cubre-agujero.


BORA UP 35/35



BORA UP
STANDARD 35/35




BORA UP
MIDI 35/35




Atención: si en la fase de pedido no se especifica la configuración, el producto se suministra con los perfiles 50/50.


BORA UP 50/50



BORA UP
ESTÁNDAR 50/50



BORA UP
MIDI 50/50



Atención: si en la fase de pedido no se especifica la configuración, el producto se suministra con los perfiles 50/50.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E INFORMACIÓN PARA EL PEDIDO

Esquemas de aplicación de las hojas BORA / BORA INCAS


UNA SOLA HOJA



HOJA DOBLE CON APERTURA BILATERAL (SÓLO VERSIÓN ESTÁNDAR)



HOJA DOBLE CON CIERRE EN EL CENTRO




HOJA DOBLE A SEGUIR



HOJA TRIPLE A SEGUIR



HOJA CUÁDRUPLE



IMÁN DIS. 38
(Sólo para Bora Up Midi)



IMÁN DIS. 43



IMÁN DIS. 7




Esquemas de aplicación de las hojas BORA UP / BORA UP MIDI


UNA SOLA HOJA



HOJA DOBLE CON APERTURA BILATERAL (SÓLO VERSIÓN ESTÁNDAR)



HOJA DOBLE CON CIERRE EN EL CENTRO



Medidas aconsejadas (mm)

De serie

Tipo de redes	Ancho (mín./máx.)	Altura (mín./máx.)
Red Blackline	- /1800	1500/2800



La altura debe ser al menos 100 mm superior a la anchura, excepto en los modelos Bora con hojas a seguir, donde deberá ser de al menos 200 mm.

Opcional

Tipo de redes	Anchura (mín./máx.)	Altura (mín./máx.)
Red Fabrinet	- /1150	1500/2500
Red fibra gris	- /1800	1500/2800
Red Sunox	- /1800	1500/2800

Si necesita productos de dimensiones próximas a los límites recomendados, póngase en contacto con la empresa antes de realizar un pedido.

Cómo hacer un pedido

Formular el pedido indicando siempre el tipo de medida, teniendo en cuenta lo siguiente:

BORA (libre instalación)

- **medida de LUZ**, la mosquitera se suministrará con 3 mm menos con respecto al tamaño del compartimento.
- **medida ACABADA**, la mosquitera se suministrará con las mismas medidas del pedido.

A falta de datos al respecto, se utilizará automáticamente la medida de luz.

A menos que se solicite lo contrario, el cajón está preparado para la instalación a la izquierda (vista desde el interior), mientras que en las versiones de doble cajón la mosquitera está preparada con apertura central y pasador en la puerta izquierda.

En caso de apertura asimétrica, especifique el tamaño de las hojas.

BORA UP / BORA UP MIDI

- **medida de LUZ**, el producto se suministrará con medidas aumentadas:

	ESTÁNDAR		MIDI	
	L	H	L	H
Configuración 35/35	+ 70 mm	+60 mm	+ 70 mm	+50 mm
Configuración 50/50	+100 mm	+60 mm	+100 mm	+50 mm

- **medida FINAL**, la mosquitera se suministrará con las mismas medidas del pedido.

A menos que se solicite lo contrario, el cajón está preparado para la instalación a la izquierda (vista desde el interior).

Si en la fase de pedido no se especifica la configuración, el producto se suministra con perfiles 50/50.

A falta de datos al respecto, se utilizará automáticamente la medida de luz.

Colores disponibles

BRILLANTES



9010 BRILLO



1013 BRILLO

MATES



9010 MATE



9005 MATE



9006 MATE

SOFT



9016 SOFT



7012 SOFT



9010 SOFT



7016 SOFT



9001 SOFT



8014 SOFT



1013 SOFT




8017 SOFT



7035 SOFT



8019 SOFT




7001 SOFT



6005 SOFT

RAFFAELLO



GRIS RAFFAELLO



MARRÓN RAFFAELLO



VERDE RAFFAELLO


ESPECIALES



PLATA PINTADA



CORTEN



BRONCE PINTADO



MARRÓN MORO MV



BRONCE OOSCURO PINTADO



MARRÓN MORO 9900



DB703

MADERA



RENOLIT BLANCO



CEREZO OSCURO



RENOLIT CLARO



NOGAL CLARO



RENOLIT OSCURO




NOGAL OSCURO



PINO



CEREZO ATLÁNTICO



CEREZO CLARO



CASTAÑO

Para los colores resaltados en **rojo** están disponibles los accesorios en color a juego.

Colores añadidos para mercado español

BRILLANTES

7012 BRILLO
Fuera de stock7022 BRILLO
Fuera de stock

7016 BRILLO

SOFT



NEGRO 9005 SOFT

OXIDADOS



PLATA



TITANIO



BRONCE

ESPECIALES



DB703



LÍNEA DE COLOR



Para los colores 9010 Soft, 9010 Brillo, 9010 Mate, 9016 Soft y Renolit Blanco, los accesorios combinados serán blancos.



Para los colores 1013 Brillo, 1013 Soft y 9001 Soft, los accesorios combinados serán color marfil.



Para los colores DB703 y 7016 Soft, los accesorios combinados serán color antracita.




Para los colores 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 Mate y Plata Pintada, los accesorios combinados serán grises.



Para todos los demás colores y los fuera de gama, los accesorios combinados serán negros.

BORA SR

Mosquitera anti viento de deslizamiento lateral con red enrollable sin enganche



BORA SR

BORA INCAS SR

Deslizamiento: lateral sin tope de enganche, se detiene manualmente. Configurable con una o más hojas (hasta tres), se suministrará de serie el *nuevo sistema de bloqueo con pasador*.

Enrollamiento: con muelle

Sistema de apertura: con pasador

Sistema de enganche: Bora SR - de bayoneta | Bora SR Midi - de imán

Apta para: puerta balconera

Botón: no

Sistema de sellado contra el viento: funciones patentadas que impiden la salida de la red.

Red: red Blackline de serie. También se puede solicitar con red de

fibra de vidrio gris, red Fabrinet y red Sunox (opcional).

Se entrega: a medida

Notas: apta para puertas balconeras de hasta 180 cm de ancho según la red, guía baja con un espesor de sólo 1,8 mm.

Línea de color: accesorios a la vista en color.

Disponibles en los colores **blanco, marfil, gris y negro**.



El color de la cadena varía según el color de la red: se suministrarán negras con red negra y grises en caso de red gris.

En combinación con los colores **blanco, marfil o gris**, el felpudo se suministrará en color **gris**. Para los **demás colores** y si no se especifica, el felpudo se suministrará en color **negro**.



BORA SR



SISTEMA DE BLOQUEO CON PASADOR




Conexión de bayoneta



La guía de suelo tiene un espesor de sólo 1,8 mm.

DISPONIBLE BORA INCAS SR

BORA INCAS SR 20
BORA INCAS SR 35
BORA INCAS SR 50




ELEMENTOS OPCIONALES

MANILLA GIRATORIA ABATIBLE

Permite la salida y la apertura de la barra manilla cuando está oculta detrás del cerramiento.

Una parte de la manilla permanece siempre visible y lista para su uso. (fig. 1)


El ojal ergonómico se utiliza para tirar de la manilla. (fig. 2)



SUBGUÍA INCLINADA

Útil para mejorar la adherencia y el deslizamiento de la mosquitera en caso de planos inclinados.

Provisto de ojales para el drenaje del agua, para evitar el molesto depósito.




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E INFORMACIÓN PARA EL PEDIDO

Esquemas de aplicación de las hojas BORA SR

UNA SOLA HOJA



HOJA DOBLE A SEGUIR



HOJA TRIPLE SEGUIDA



HOJA DOBLE CON APERTURA BILATERAL
(SÓLO VERSIÓN ESTÁNDAR)



Cómo hacer un pedido

Formular el pedido **indicando siempre la tipo de medida**, teniendo en cuenta todo lo siguiente:

BORA SR (libre instalación)

- **medida de LUZ**, la mosquitera se suministrará con 3 mm menos con respecto al tamaño del compartimento.
- **medida ACABADA**, la mosquitera se suministrará con las mismas medidas del pedido.

A falta de datos al respecto, se utilizará automáticamente la medida de luz.

A menos que se solicite lo contrario, el cajón está preparado para la instalación a la izquierda (vista desde el interior).

Para obtener más información, póngase en contacto con la empresa.



La altura debe ser superior a la anchura de mínimo 100 mm.

Medidas aconsejadas (mm)

De serie

Tipo de redes	Ancho (mín./máx.)	Altura (mín./máx.)
Red Blackline	- /1800	1500/2800

Opcional

Tipo de redes	Ancho (mín./máx.)	Altura (mín./máx.)
Red Fabrinet	- /1150	1500/2500
Red fibra gris	- /1800	1500/2800
Red Sunox	- /1800	1500/2800

Si necesita productos de dimensiones próximas a los límites recomendados, póngase en contacto con la empresa antes de realizar un pedido.

Colores disponibles

BRILLANTES



9010 BRILLO



1013 BRILLO

MATES



9010 MATE



9005 MATE



9006 MATE

SOFT




9016 SOFT



7012 SOFT



9010 SOFT



7016 SOFT



9001 SOFT



8014 SOFT



1013 SOFT



8017 SOFT



7035 SOFT



8019 SOFT



7001 SOFT



6005 SOFT

RAFFAELLO



GRIS RAFFAELLO



MARRÓN RAFFAELLO



VERDE RAFFAELLO


ESPECIALES



PLATA PINTADA





CORTÉN



BRONCE PINTADO



MARRÓN MORO MV

BRONCE OOSCURO
PINTADO

MARRÓN MORO 9900



DB703

MADERA



RENOLIT BLANCO



CEREZO OSCURO



RENOLIT CLARO




NOGAL CLARO



RENOLIT OSCURO




NOGAL OSCURO



PINO



CEREZO ATLÁNTICO



CEREZO CLARO



CASTAÑO

Para los colores resaltados en **rojo** están disponibles los accesorios en color a juego.

Colores añadidos para mercado español

BRILLANTES

7012 BRILLO
Fuera de stock7022 BRILLO
Fuera de stock

7016 BRILLO

SOFT



NEGRO 9005 SOFT

OXIDADOS



PLATA



TITANIO



BRONCE

ESPECIALES



DB703



LÍNEA DE COLOR



Para los colores 9010 Soft, 9010 Brillo, 9010 Mate, 9016 Soft y Renolit Blanco, los accesorios combinados serán blancos.



Para los colores 1013 Brillo, 1013 Soft y 9001 Soft, los accesorios combinados serán color marfil.



Para los colores DB703 y 7016 Soft, los accesorios combinados serán color antracita.



Para los colores 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 Mate y Plata Pintada, los accesorios combinados serán grises.



Para todos los demás colores y los fuera de gama, los accesorios combinados serán negros.

IRINA

Mosquitera anti viento de deslizamiento vertical con red enrollable



IRINA
IRINA INCAS

Deslizamiento: vertical

Enrollamiento: con muelle

Sistema de enganche: Push-Up

Apta para: ventana

Cajón: redondeado de 50 mm

Rete: red Blackline de serie. En lugar de la red, se puede solicitar la inserción de telas opacas y filtrantes para interiores.

Se entrega: a medida

Notas: carga del muelle de serie y sistema de ajuste de las guías telescópicas.

Línea de color: accesorios a la vista en color.

Disponibles en los colores **blanco, marfil, gris, antracite e negro.**

En combinación con los colores **blanco, marfil o gris** el felpudo se suministrará en color **gris**. Para los demás colores y si no se especifica, el felpudo se suministrará en color **negro**.


IRINA





Guías telescópicas
ajustables (hasta 6 mm)




Cajón de 50



Barra con manija y perfil
portacepillos telescópico
(hasta 8 mm).



Compensación de hasta 6 mm.



CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR



Ajuste externo de la carga del muelle.

El ajuste de la tensión del muelle interno se realiza a través de un orificio específico presente en la testata, utilizando la llave suministrada.



Perfil cover

Incluido con el producto, el perfil de cubierta tiene la función de ocultar las guías laterales, garantizando elegancia y diseño.



Soporte para llave Allen.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E INFORMACIÓN PARA EL PEDIDO

Medidas aconsejadas (mm)

De serie

Tipo de redes y telas	Ancho (min/max)	Altura (min/max)
Red Blackline	600/2200	- /2500

Opcional

Tipo de redes y telas	Ancho (min/max)	Altura (min/max)
Red Fabrinet	600/1600	- /1700
Red Fibra gris	600/2200	- /2500
Tuffscreen™	600/1600	- /1700

Tela para interiores

Tela filtrante (Line Screen 3%)	600/1600	- /1400*
Tela opaca (Tecnica Oscura)	600/1600	- /1500*

Tela para exteriores, también adecuada para interiores.

Telo opaca (Opatex Pro)	600/1600	- /1200
Soltis 92	600/1600	- /1500
Soltis B92	600/1600	- /1400

Para productos con dimensiones cercanas a los límites recomendados, se recomienda contactar con la empresa antes de realizar un pedido.

* Con la aplicación de telas filtrantes y opacas no es necesario incluir el Sistema Soft.

Cómo hacer un pedido.

IRINA INSTALACIÓN EN LUZ

Formalizar el pedido indicando siempre el tipo de medida, teniendo en cuenta lo siguiente:

- **Medida LUZ**, la mosquitera, en relación con la medida del vano, se proporcionará: 2 mm menos.
- **Medida ACABADA**, la mosquitera se proporcionará con las mismas medidas solicitadas.

Accesorios

SE= DE SERIE / OP= OPCIONAL

MODELO	BLACKLINE	FABRINET	rete GRIGIA	sunox	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE	
IRINA	SE	OP	OP	OP	SE	OP	OP	SE

Colores disponibles

BRILLANTES



9010 BRILLO



1013 BRILLO

MATES



9010 MATE



9005 MATE



9006 MATE

SOFT



9016 SOFT



7012 SOFT



9010 SOFT



7016 SOFT



9001 SOFT



8014 SOFT



1013 SOFT



8017 SOFT



7035 SOFT



8019 SOFT




7001 SOFT



6005 SOFT

RAFFAELLO



GRIS RAFFAELLO



MARRÓN RAFFAELLO



VERDE RAFFAELLO


ESPECIALES



PLATA PINTADO



CORTEN



BRONCE PINTADO



MARRÓN MORO MV

BRONCE OSCURO
PINTADO

MARRÓN MORO 9900



DB703

MADERA



RENOLIT BLANCO



CEREZO OSCURO



RENOLIT CLARO



NOGAL CLARO



RENOLIT OSCURO




NOGAL OSCURO



PINO



CEREZO ATLÁNTICO



CEREZO CLARO



CASTAÑO

Para los colores resaltados en **rojo** están disponibles los accesorios en color a juego.

Colores añadidos para mercado español

BRILLANTES

7012 BRILLO
Fuera de stock7022 BRILLO
Fuera de stock

3005 BRILLO



7016 BRILLO

SOFT



NEGRO 9005 SOFT

OXIDADOS



PLATA



TITANIO



BRONCE

ESPECIALES



DB703



LÍNEA DE COLOR



Para los colores 9010 Soft, 9010 Brillo, 9010 Mate, 9016 Soft y Renolit Blanco, los accesorios combinados serán blancos.



Para los colores 1013 Brillo, 1013 Soft y 9001 Soft, los accesorios combinados serán color marfil.



Para los colores DB703 y 7016 Soft, los accesorios combinados serán color antracita.

Para los colores 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 Mate y Plata Pintada, los accesorios combinados serán grises.

Para todos los demás colores y los fuera de gama, los accesorios combinados serán negros.

IRENE 65 SQUARE

Mosquitera anti viento de deslizamiento vertical con red enrollable, accionamiento a cadena/motor/motor motor vía radio con emisor



IRENE 65 SQUARE DE CADENA
IRENE 65 SQUARE MOTORIZADA
IRENE 65 SQUARE APLICACIÓN FRONTAL

Sistema de apertura: de cadena (mando interno, externo o doble mando) dotado de muelle que facilita la subida de la mosquitera, o motorizado.

Adecuada para: ventana y puerta balconera

Cajón: cuadrado de 65 mm

Red: red Blackline de serie. En lugar de la red, se pueden solicitar telas oscurecedoras y filtrantes para uso interno y externo.

Se entrega: a medida



Notas: la versión motorizada también está disponible en versión con mando a distancia, que permite controlar incluso varias mosquiteras motorizadas con un solo mando a distancia.

Línea de color: accesorios a la vista en color.

Disponibles en los colores **blanco, marfil, gris y negro.**

En combinación con los colores **blanco, marfil o gris**, el felpudo se suministrará en color **gris**. Para los **demás colores** y si no se especifica, el felpudo se suministrará en color **negro**.

IRENE 65 SQUARE A CADENA



TENSOR DE CADENA EN LA PARED


Nuestros productos, instalados tanto **interna como externamente**, están equipados con un dispositivo tensor de cadena, que cumple con los requisitos de las normas europeas EN 13120 (puntos 8.2 y 15 relativos a la protección del estrangulamiento), EN 16433: 2014 y EN 16434:2014.

De hecho, cumplen con la obligación general de seguridad de los productos comercializados en virtud de la Directiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.



Es posible solicitar el accionamiento a cadena con doble mando

IRENE 65 SQUARE MOTORIZADA



MOTORIZACIÓN ESTÁNDAR


BECKER

MOTORIZACIONES OPCIONALES

somfy

KNX

IRENE 65 SQUARE APLICACIÓN FRONTAL




Cajón y perfil terminal cuadrados; Cabezales autoportantes; Disponible sólo para versión de motor

⚠ Para la instalación del modelo IRENE 65 - aplicación frontal **es necesario un umbral de apoyo.**

Consulte previamente la sección Accesorios para pedidos relacionados con este modelo.

FUNCIÓN DE SERIE

Guías telescópicas ajustables en todos los tipos de Irene 65 Square.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E INFORMACIÓN PARA EL PEDIDO

Medidas aconsejadas (mm)

Accionamiento a cadena

De serie

Tipo de redes y telas	Anchura (mín./máx.)	Altura (mín./máx.)
Red Blackline	600/1800	- /3000

Opcional

Tipo de redes y telas	Anchura (mín./máx.)	Altura (mín./máx.)
Red Fabrinet	600/1800	- /2800
Red fibra gris	600/1800	- /3000
Tuffscreen™	600/1600	- /2600

Tela para interiores

Tela de filtrado (Line Screen 3%)	600/1600	- /2000
Tela oscurecedora (Tecnica Oscura)	600/1600	- /2600

Tela para exteriores también adecuada para interiores

Tela filtrante (Screen 5500)	600/1600	- /2000
Tela de oscurecimiento (Opatex Pro)	600/1500	- /2200
Tela de oscurecimiento (Opatex Decò)	600/1500	- /2200

Accionamiento motorizado

De serie

Tipo de redes y telas	Anchura (mín./máx.)	Altura (mín./máx.)
Red Blackline	650/2800	- /2700

Opcional

Tipo de redes y telas	Anchura (mín./máx.)	Altura (mín./máx.)
Red Fabrinet	650/2600	- /1600
Red fibra gris	650/3000	- /2700
Tuffscreen™	650/2600	- /1600

Tela para interiores

Tela de filtrado (Line Screen 3%)	650/2600	- /1600
Tela oscurecedora (Tecnica Oscura)	650/2600	- /1600

Tela para exteriores también adecuada para interiores

Tela filtrante (Screen 5500)	650/2600	- /1100
Tela de filtrado (Soltis Veozip)	650/2200	- /1100
Tela de oscurecimiento (Opatex Pro)	650/2200	- /1100
Tela de oscurecimiento (Screen de oscurecimiento)	650/2200	- /1100
Tela de oscurecimiento (Opatex Flat)	650/2200	- /1100
Tela de oscurecimiento (Opatex Decò)	650/2200	- /1100

Cómo hacer un pedido

Realice el pedido **indicando siempre el tipo de medida**, teniendo en cuenta lo siguiente:

- **medida de LUZ**, la mosquitera se suministrará con 3 mm menos con respecto a la medida del compartimento;
- **medida FINAL**, la mosquitera se suministrará con las mismas medidas del pedido.

A falta de datos al respecto, el mando de cadena se aplicará a la derecha (*vista desde el interior*). Si no se especifica lo contrario, en caso de mando a motor, la salida del cable está predispuesta hacia la derecha y hacia abajo (*vista desde el interior*).

Se ruega utilizar el correspondiente formulario de pedido al final del catálogo.

A falta de datos al respecto, se utilizará automáticamente la medida de luz.

Si necesita productos de dimensiones próximas a los límites recomendados, póngase en contacto con la empresa antes de realizar un pedido.

Indicaciones sobre los motores: detección de obstáculos

La detección de obstáculos en bajada/subida garantiza su seguridad y permite preservar la funcionalidad de la mosquitera IRENE, el motor está equipado con sensores capaces de detectar objetos. En presencia de un obstáculo, IRENE se detiene y el motor realiza una pequeña inversión para permitir la eliminación de los objetos que impiden el descenso.

La detección de obstáculos en bajada/subida es de serie para los motores con control remoto Becker, opcional en el motor estándar.

MOTORES ESTÁNDAR SIN DETECCIÓN DE OBSTÁCULOS: en el caso en que se elija instalar este tipo de motor se debe utilizar exclusivamente un botón hombre presente para el desplazamiento del producto y se deben seguir, paso a paso, las operaciones de subida y bajada.

MOTORES CON DETECCIÓN DE OBSTÁCULOS: en este caso también es posible utilizar botones de hombre no presente.

Motorizaciones

Para más información sobre las motorizaciones disponibles y las automatizaciones, consulte la sección dedicada al final del catálogo.

Colores disponibles

BRILLANTES



9010 BRILLO



1013 BRILLO

MATES



9005 MATE

SOFT




9016 SOFT



1013 SOFT



9010 SOFT



7016 SOFT



9001 SOFT



8017 SOFT


ESPECIALES



PLATA PINTADA



MARRÓN MORO MV



BRONCE PINTADO

MADERA




RENOLIT CLARO



RENOLIT OSCURO

RAFFAELLO



GRIS RAFFAELLO


Para los colores resaltados en **rojo** están disponibles los accesorios en color a juego.



LÍNEA DE COLOR



Para los colores 9010 Soft, 9010 Brillo, 9010 Mate, 9016 Soft y Renolit Blanco, los accesorios combinados serán blancos.



Para los colores 1013 Brillo, 1013 Soft y 9001 Soft, los accesorios combinados serán color marfil.



Para los colores DB703 y 7016 Soft, los accesorios combinados serán color antracita.



Para los colores 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 Mate y Plata Pintada, los accesorios combinados serán grises.



Para todos los demás colores y los fuera de gama, los accesorios combinados serán negros.

Accesorios

SE= DE SERIE /OP= OPCIONAL

MODELO

BLACKLINE

FABRINET

rete
GRIS

sunoX



IRENE 65 SQUARE CADENA

SE

OP

OP

OP

-

IRENE 65 SQUARE MOTORIZADA

SE

OP

OP

OP

OP





2 Deslizamiento vertical

VERA TOP

Mosquitera vertical con muelle y red anti viento con botones



VERA TOP 45/55

VERA TOP 40/50

Deslizamiento: vertical

Enrollamiento: con muelle

Cajón: redondeado de 45 o 55 mm o cuadrado de 40 y 50 mm, también en versión con guías telescópicas, para la instalación en compartimentos no perfectamente cuadrados.

Sistema de apertura: modelos Vera **TOP** con sistema Push-Up (de presión hacia abajo); otros modelos a presión.

Apta para: ventana

Botón: sí

Red: de fibra de vidrio gris de serie, se suministra soldada y rema-


chada en los bordes. También se puede solicitar con red Blackline, red Fabrinet y a rayas.

En lugar de la red, se puede solicitar poner telas oscurecedoras, filtrantes. **Las telas oscurecedoras y filtrantes son para uso interno y se suministran sin botones, que deben solicitarse en la fase de pedido como opción.**

Se entrega: a medida

Línea de color: para el modelo Vera Top están disponibles los accesorios a la vista en color blanco, marfil, gris y negro.



En combinación con los colores **blanco, marfil o gris**, el felpudo se suministrará en color **gris**. Para los **demás colores** y si no se especifica, el felpudo se suministrará en color **negro**.

VERA TOP 45/55


Cajón de 45





Cajón de 55

**VERA TOP 40/50**

Cajón de 40



Cajón de 50

**FUNCIONES DE SERIE VERA TOP****Sistema PUSH UP**

Sistema de apertura PUSH UP, con presión hacia abajo. Guías telescópicas ajustables.

**Sistema Soft: ralentización en el enrollamiento**

El Sistema Soft tiene la función de ralentizar el enrollamiento de la red en el cajón eliminando ruidos molestos.

**Regulación externa de la carga del muelle**

La regulación del tensado del muelle interno se realiza actuando sobre el orificio correspondiente presente en el cabezal, utilizando la llave suministrada.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E INFORMACIÓN PARA EL PEDIDO

Medidas aconsejadas (mm)

Red Fabrinet (opcional)

Cajón	Ancho (mín/máx)	Altura (mín/máx)
40	500/1600	-/1200
45	500/1600	- 1600
50	500/1600	-/1800
55	500/1800	-/2000

Con tela filtrante (Linescreen 3%) - sin botones (opcional)

Cajón	Ancho (mín/máx)	Altura (mín/máx)
40	500/1600	-/800
45	500/1600	-/1200
50	500/1600	-/1500
55	500/1800	-/1800

Red Blackline (opcional)

Cajón	Ancho (mín/máx)	Altura (mín/máx)
40	500/1600	-/1550
45	500/1600	-/2200
50	500/1600	-/2400
55	500/1800	-/2600

Con tela oscurecedora (Tecnica Oscura) - sin botones (opcional)

Cajón	Ancho (mín/máx)	Altura (mín/máx)
40	500/1600	-/1200
45	500/1600	- 1600
50	500/1600	-/1800
55	500/1800	-/2000

Red de fibra gris (de serie)

Cajón	Ancho (mín/máx)	Altura (mín/máx)
40	500/1600	-/1550
45	500/1600	-/2200
50	500/1600	-/2400
55	500/1800	-/2600

Las telas oscurecedoras y filtrantes son para uso interno, consulte la gama de colores de las telas y redes para elegir el tejido.

Cómo hacer un pedido

Realice el pedido **indicando siempre el tipo de medida** y las dimensiones del cajón, teniendo en cuenta lo siguiente:

- **medida de LUZ**, la mosquitera - respecto a la medida del compartimento - se suministrará:
- 2 mm menos para los modelos Vera Top 40/50, Vera telescópica 40/50, Vera Basic 40/50;
- 3 mm menos para los modelos Vera Top 45/55 y Vera 45/55;
- 6 mm menos para los modelos Vera telescópica 45/55
- **medida FINAL**, la mosquitera se suministrará con las mismas medidas del pedido

A falta de datos al respecto, se utilizará automáticamente la medida de luz y cajón de 55 mm.

Si se solicita la opción del SISTEMA SOFT, el ancho mínimo del cajón es de 60 cm. El modelo Vera Top se puede pedir con un ancho mínimo del cajón de 60 cm. Si el ancho requerido es inferior, no se suministrará el SISTEMA SOFT.

Para la necesidad de productos de dimensiones próximas a los límites recomendados, por favor, póngase en contacto con la empresa antes de realizar un pedido.

Accesorios

MODELO									
VERA TOP 45	SE	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	SE
VERA TOP 55	SE	OP	OP	OP	OP	SE	OP	-	SE
VERA TOP 40/50	SE	OP	OP	OP	OP	SE	-	OP	-

Colores disponibles

BRILLANTES



9010 BRILLO



1013 BRILLO

MATES



9010 MATE



9005 MATE



9006 MATE

SOFT



9016 SOFT



7012 SOFT



9010 SOFT



7016 SOFT



9001 SOFT



8014 SOFT



1013 SOFT



8017 SOFT



7035 SOFT



8019 SOFT



7001 SOFT



6005 SOFT

RAFFAELLO



GRIS RAFFAELLO



MARRÓN RAFFAELLO



VERDE RAFFAELLO


ESPECIALES



PLATA PINTADA





CORTEN



BRONCE PINTADO



MARRÓN MORO MV

BRONCE OOSCURO
PINTADO

MARRÓN MORO 9900



DB703

MADERA



RENOLIT BLANCO



CEREZO OSCURO



RENOLIT CLARO



NOGAL CLARO



RENOLIT OSCURO




NOGAL OSCURO



PINO



CEREZO ATLÁNTICO



CEREZO CLARO



CASTAÑO

Para los colores resaltados en **rojo** están disponibles los accesorios en color a juego.

Colores añadidos para mercado español

BRILLANTES

7012 BRILLO
Fuera de stock7022 BRILLO
Fuera de stock

7016 BRILLO


SOFT



NEGRO 9005 SOFT



COLOR LINE



Para los colores 9010 Soft, 9010 Brillo, 9010 Mate, 9016 Soft y Renolit Blanco, los accesorios a juego serán blancos.



Para los colores 1013 Brillo, 1013 Soft y 9001 Soft, los accesorios a juego serán color marfil.



Para los colores 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 Mate y Plata Pintada, los accesorios a juego serán grises.



Para todos los demás colores y los fuera de gama, los accesorios a juego serán negros.

CLIK - CLAK

Mosquitera vertical con muelle, red anti viento con botones y cierre de trinquete



CLIK - CLAK 45/55

CLIK - CLAK 40/50

Desplazamiento: vertical

Enrollamiento: con muelle

Sistema de apertura: con trinquete

Cajón: redondeado de 45 o 55 mm o cuadrado de 40 y 50 mm.

Apta para: ventana


Botón: sí

Red: de fibra de vidrio gris de serie, se suministra soldada y remachada en los bordes. También se puede solicitar con red Blackline, red Fabrinet y a rayas. En lugar de la red se puede solicitar la inserción de telas de oscurecimiento.

Las telas oscurecedoras y filtrantes son para uso interno y se suministran sin botones, que deben solicitarse en la fase de pedido como opción.

Se entrega: a medida

CLIK-CLAK 45/55



CLIK-CLAK 40/50



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E INFORMACIÓN PARA EL PEDIDO

Medidas aconsejadas (mm)

Red de fibra gris (de serie)

Cajón	Ancho (mín/máx)	Altura (mín/máx)
40	500/1600	- /1550
45	500/1600	- /2200
50	500/1600	- /2400
55	500/1800	- /2600

Fabrinet (opcional)

Cajón	Ancho (mín/máx)	Altura (mín/máx)
40	500/1600	- /1200
45	500/1600	- /1600
50	500/1600	- /1800
55	500/1800	- /2000

Red Blackline (opcional)

Cajón	Ancho (mín/máx)	Altura (mín/máx)
40	500/1600	- /1550
45	500/1600	- /2200
50	500/1600	- /2400
55	500/1800	- /2600

Con tela filtrante (Linescreen 3%) - sin botones

Cajón	Ancho (mín/máx)	Altura (mín/máx)
40	500/1600	- /800
45	500/1600	- /1200
50	500/1600	- /1500
55	500/1800	- /1800

Con tela oscurecedora (Tecnica Oscura) - sin botones

Cajón	Ancho (mín/máx)	Altura (mín/máx)
40	500/1600	- /1200
45	500/1600	- /1600
50	500/1600	- /1800
55	500/1800	- /2000

Las telas oscurecedoras y filtrantes son para uso interno, consultar el paquete de telas y redes para la elección del tejido.

Cómo hacer un pedido












Realice el pedido **indicando siempre el tipo de medida** y las dimensiones del cajón, teniendo en cuenta lo siguiente:

- **medida de LUZ**, la mosquitera - respecto a la medida del compartimento - se suministrará:
- 2 mm menos para los modelos Click-Clak 40/50;
- 3 mm menos para los modelos Click-Clak 45/55.
- **medida FINAL**, la mosquitera se suministrará con las mismas medidas del pedido

A falta de datos al respecto, se utilizará automáticamente la medida de luz y cajón de 55 mm.

Para la necesidad de productos de dimensiones próximas a los límites recomendados, por favor, póngase en contacto con la empresa antes de realizar un pedido.

Colores disponibles

BRILLANTES				ESPECIALES			
	9010 BRILLO		1013 BRILLO		PLATA PINTADA		CORTEN
MATES					BRONCE PINTADO		MARRÓN MORO MV
	9010 MATE		9005 MATE		BRONCE OSCURO PINTADO		MARRÓN MORO 9900
	9006 MATE				DB703		
SOFT				MADERA			
	9016 SOFT		7012 SOFT		RENOLIT BLANCO		CEREZO OSCURO
	9010 SOFT		7016 SOFT		RENOLIT CLARO		NOGAL CLARO
	9001 SOFT		8014 SOFT		RENOLIT OSCURO		NOGAL OSCURO
	1013 SOFT		8017 SOFT		PINO		CEREZO ATLÁNTICO
	7035 SOFT		8019 SOFT		CEREZO CLARO		CASTAÑO
	7001 SOFT		6005 SOFT				
RAFFAELLO							
	GRIS RAFFAELLO		MARRÓN RAFFAELLO				
	VERDE RAFFAELLO						

Accesorios

SE= DE SERIE / OP= OPCIONAL

MODELO								
CLIK- CLAK 45	SE	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP
CLIK- CLAK 55	SE	OP	OP	OP	OP	OP	OP	-
CLIK-CLAK 40/50	SE	OP	OP	OP	OP	OP	-	OP

KETTY

Mosquitera vertical de red anti viento con botones y accionamiento a cadena



KETTY PLUS 55
KETTY PLUS 50

KETTY 55
KETTY 50

Desplazamiento: vertical

Enrollamiento: muelle-cadena (mod. Ketty Plus), manual de cadena (mod. Ketty).

Sistema de apertura: de cadena (mod. Ketty), con sistema PUSH UP (mod. Ketty Plus).

Cajón: redondeado de 55 mm o cuadrado de 50 mm, también en versión con guías telescópicas para la instalación en compartimentos no perfectamente en escuadra.

Apta para: ventana / puerta balconera

Botón: sí

Red: de fibra de vidrio gris de serie, se suministra soldada y remachada en los bordes. También se puede solicitar con red Blackline, red Fabrinet y a rayas.

En lugar de la red se puede solicitar la inserción de telas oscurecedoras, filtrantes y a rayas. Las telas oscurecedoras y filtrantes son para uso interno y se suministran sin botones, que deben solicitarse en la fase de pedido como opción.

Se entrega: a medida

Opción: se puede solicitar un doble mando, para la apertura también desde el exterior, en todos los modelos.

KETTY PLUS 55



Cajón de 55



Tensor de cadena en la pared

Nuestros productos, instalados tanto **interna como externamente**, están equipados con un dispositivo tensor de cadena, que cumple con los requisitos de las normas europeas EN 13120 (puntos 8.2 y 15 relativos a la protección del estrangulamiento), EN 16433: 2014 y EN 16434:2014.

De hecho, cumplen con la obligación general de seguridad de los productos comercializados en virtud de la Directiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.



KETTY 55



Cajón de 55





FUNCIONES DE SERIE PARA LOS TIPOS KETTY PLUS



Sistema PUSH UP

- Sistema de apertura PUSH UP, con presión hacia abajo
- Guías telescópicas ajustables



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E INFORMACIÓN PARA EL PEDIDO

Cómo hacer un pedido

Formular el pedido **indicando siempre el tipo de medida** y las dimensiones del cajón, teniendo en cuenta lo siguiente:

- **medida de LUZ**, la mosquitera - respecto a la medida del compartimento - se suministrará con:
 - 2 mm menos para los modelos Ketty y Ketty 50 Plus;
 - 3 mm menos para el modelo Ketty 55 Plus.
- **medida FINAL**, la mosquitera se suministrará con las mismas medidas del pedido

A falta de datos al respecto, se utilizará automáticamente la medida de luz con aplicación de la cadeneta de accionamiento en el lado derecho (vista desde el interior).

Si necesita productos de dimensiones próximas a los límites recomendados, póngase en contacto con la empresa antes de realizar un pedido.

Medidas aconsejadas (mm)

• KETTY PLUS

Red de fibra gris (de serie)

Cajón	Ancho (mín/máx)	Altura (mín/máx)
55	500/1600	- /2600

Red Fabrinet (opcional)

Cajón	Ancho (mín/máx)	Altura (mín/máx)
55	500/1600	- /2100

Red Blackline (opcional)

Cajón	Ancho (mín/máx)	Altura (mín/máx)
55	500/1600	- /2600

Con tela filtrante (Linescreen 3%) - sin botones

Cajón	Ancho (mín/máx)	Altura (mín/máx)
55	500/1500	- /1800

Con tela oscurecedora (Tecnic Oscura) - sin botones

Cajón	Ancho (mín/máx)	Altura (mín/máx)
55	500/1500	- /2000

• KETTY

Red de fibra gris (de serie)

Cajón	Ancho (mín/máx)	Altura (mín/máx)
55	300/1600	- /2600

Red Fabrinet (opcional)

Cajón	Ancho (mín/máx)	Altura (mín/máx)
55	300/1600	- /2100

Red Blackline (opcional)

Cajón	Ancho (mín/máx)	Altura (mín/máx)
55	300/1600	- /2600

Con tela filtrante (Linescreen 3%) - sin botones

Cajón	Ancho (mín/máx)	Altura (mín/máx)
55	300/1500	- /1800




Con tela oscurecedora (Tecnic Oscura) - sin botones

Cajón	Ancho (mín/máx)	Altura (mín/máx)
55	300/1500	- /2000

Las telas oscurecedoras y filtrantes son para uso interno, consultar el paquete de telas y redes para la elección del tejido.

Colores disponibles

BRILLANTES			
	9010 BRILLO		1013 BRILLO
MATES			
	9010 MATE		9005 MATE
	9006 MATE		
SOFT			
	9016 SOFT		7012 SOFT
	9010 SOFT		7016 SOFT
	9001 SOFT		8014 SOFT
	1013 SOFT		8017 SOFT
	7035 SOFT		8019 SOFT
	7001 SOFT		6005 SOFT
RAFFAELLO			
	GRIS RAFFAELLO		MARRÓN RAFFAELLO
	VERDE RAFFAELLO		

ESPECIALES			
	PLATA PINTADA		CORTEN
	BRONCE PINTADO		MARRÓN MORO MV
	BRONCE OSCURO PINTADO		MARRÓN MORO 9900
	DB703		
MADERA			
	RENOLIT BLANCO		CEREZO OSCURO
	RENOLIT CLARO		NOGAL CLARO
	RENOLIT OSCURO		NOGAL OSCURO
	PINO		CEREZO ATLÁNTICO
	CEREZO CLARO		CASTAÑO

Accesorios

SE= DE SERIE / OP= OPCIONAL

MODELO	 rete GRIS	 FABRINET	BLACKLINE	 BETTER VUE	 sunox	 CLIPS	 APPLICAZIONE FRONTALE
KETTY PLUS 55	SE	OP	OP	OP	OP	OP	-
KETTY 55	SE	OP	OP	OP	OP	OP	-

WIND VERTICAL

Mosquitera vertical con red enrollable sin botones



WIND 32/42

WIND 42 TELESCÓPICA

WIND 42 SIMPLY

WIND 42 FAST

WIND 42 SMART

WIND 45 UP

Desplazamiento: vertical

Enrollamiento: con muelle/muelle-cadena

Sistema de apertura: a presión o con trinquete o Push-Up a presión hacia abajo (sólo Wind Smart)

Cajón: redondeado de 32 y 42 mm, también en versión con cabezales telescópicos, para la instalación en compartimentos no perfectamente cuadrados.

Versión alternativa: disponible con sistema de aplicación frontal sólo con cajón de 45 mm (Wind 45 Up).

Apta para: ventana / ventana francesa (sólo para Wind 42 muelle-cadena).

Botón: no

Red: de fibra de vidrio gris de serie. También se puede solicitar con red Blackline, red Fabrinet y a rayas. En lugar de la red se puede solicitar la

inserción de telas oscurecedoras, filtrantes y a rayas.

Las telas oscurecedoras y filtrantes son para uso interno y están disponibles sólo para los modelos con cajón de 42 mm

Se suministra: a medida / en kit / en barras de 6 m (para obtener más información, póngase en contacto con la empresa).

Notas: se suministran clips metálicos - para fijar en el techo (excluyendo la versión telescópica) - que permiten un enganche rápido del cajón. También está equipada con patas regulables, para regular la adherencia de la barra de la manilla, en caso de compartimentos no perfectamente cuadrados.


Línea de color: para los modelos Wind 42 Fast y Wind 42 Smart están disponibles los accesorios a la vista en color blanco, marfil, gris y negro.

En combinación con los colores **blanco**, **marfil** o **gris**, el felpudo se suministrará en color **gris**. Para los **demás colores** y si no se especifica, el felpudo se suministrará en color **negro**.


WIND 32/42



WIND 42 TELESCÓPICA




WIND 42 SIMPLY



Cabezales telescópicos con muelles de expansión, para una instalación rápida incluso en compartimentos no perfectamente cuadrados.

WIND 42 FASTCajón de **42**

Pies de expansión de serie, apertura máxima

**Sistema de fijación de expansión, regulable internamente a través de los tornillos Allen correspondientes.**

Los cabezales y las patas de expansión, adaptándose a las paredes, permiten el funcionamiento de la mosquitera incluso si el cajón o las guías son más cortos (**hasta 1 cm**) o para corregir posibles situaciones de irregularidades en el escuadrado.

FUNCIONES OPCIONALES**Bloqueo de la barra de la manilla**

- Permite una parada anticipada de la barra manilla, útil en presencia de montante.
- Compatible con todos los sistemas Wind verticales.


**Pie inclinado Wind 42**

- Inclinación de 5°
- Para compensar los umbrales típicos de algunos países europeos.

**Trinquete**

Accionamiento disponible para los modelos con cajón de **32/42, 42 telescópica y 45**.

El sistema de apertura de doble botón evita la apertura accidental por parte de los niños.

**Ajuste externo de la carga del muelle**

Disponible para los modelos con cajón de **Wind 42 Telescópica y Wind 42 Simply**

La regulación del tensado del muelle interno se realiza actuando sobre el orificio correspondiente presente en el cabezal, utilizando la llave suministrada.




WIND 42 SMART



Consulte previamente la sección de accesorios para los pedidos relacionados con la **WIND SMART 42 APLICACIÓN FRONTAL**.




Cajón de 42




MANILLAS

Fijación lateral: manilla de 10 mm de altura




Fijación frontal: manilla baja 6 mm



FUNCIONES DE SERIE

Barra manilla con perfil porta felpudo telescópico.



Pies con altura regulable (**se pueden fijar como se desee**); Felpudo presente en la parte inferior y en la parte interna de la barra manilla; Cabezales autoportantes; Posibilidad de instalación con APLICACIÓN FRONTAL (solicitar en la fase de pedido);

Ajuste externo de la carga del muelle



La regulación del tensado del muelle interno se realiza actuando sobre el orificio correspondiente presente en el cabezal, utilizando la llave suministrada.

Tapón de acabado inferior de las guías




Dedicado a la instalación frontal con guía suspendida.

WIND 45 UP


Producto ideal para la instalación en espacios reducidos: el cajón y las guías constituyen un marco que se aplica frontalmente al compartimento gracias a los clips de fijación. **Está disponible una versión con accionamiento de cadena (sólo mando desde el exterior).**



Clips de fijación



Cajón de 45



Consulte previamente la sección de accesorios para los pedidos relativos a este modelo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E INFORMACIÓN PARA EL PEDIDO

Medidas aconsejadas (mm)

Red de fibra gris (de serie)

Cajón	Ancho (mín/máx)	Altura (mín/máx)
32	500/1600	- /1400
42	500/1600	- /2500
45	500/1600	- /2500

Red Fabrinet (opcional)

Cajón	Ancho (mín/máx)	Altura (mín/máx)
32	-	-
42	500/1600	- /1700
45	500/1600	- /1800

Red Blackline (opcional)

Cajón	Ancho (mín/máx)	Altura (mín/máx)
32	500/1600	- /1400
42	500/1600	- /2500
45	500/1600	- /2500

Con tela oscurecedora (Tecnic Oscura) - sin botones

Cajón	Ancho (mín/máx)	Altura (mín/máx)
32	500/1500	- /1000
42	500/1600	- /1600
45	500/1600	- /1800

Con tela filtrante (Linescreen 3%) - sin botones

Cajón	Ancho (mín/máx)	Altura (mín/máx)
32	500/1500	- /650
42	500/1600	- /1200
45	500/1600	- /1400

Cómo hacer un pedido

Realice el pedido **indicando siempre el tipo de medida** y las dimensiones del cajón, teniendo en cuenta lo siguiente:

- **medida de LUZ**, la mosquitera se suministrará con 2 mm menos con respecto al tamaño del compartimento;
- **medida FINAL**, la mosquitera se suministrará con las mismas medidas del pedido.

A falta de datos al respecto, se utilizará automáticamente la medida de luz.

Versión muelle-cadena: a menos que se solicite lo contrario, la cadena se monta a la derecha (vista desde el interior). Por favor, pida este modelo sólo si hay espacio suficiente entre la manilla y el eventual cerramiento para el accionamiento.

Es posible garantizar el funcionamiento regular del producto sólo si la anchura requerida es superior a 60 cm.

Colores disponibles

BRILLANTES

	9010 BRILLO		1013 BRILLO
---	-------------	---	-------------

MATES

	9010 MATE		9005 MATE
	9006 MATE		

SOFT

	9016 SOFT		7016 SOFT
	9010 SOFT		8014 SOFT
	9001 SOFT		8017 SOFT
	1013 SOFT		8019 SOFT
	7035 SOFT		6005 SOFT
	7001 SOFT		

ESPECIALES

	PLATA PINTADA		CORTEN
	BRONCE PINTADO		MARRÓN MORO MV
	BRONCE OSCURO PINTADO		MARRÓN MORO 9900
	DB703		

MADERA

	RENOLIT CLARO		CEREZO OSCURO
	RENOLIT OSCURO		NOGAL CLARO
	PINO		NOGAL OSCURO

RAFFAELLO

	GRIS RAFFAELLO		MARRÓN RAFFAELLO
	VERDE RAFFAELLO		

Colores disponibles en Kit

BRILLANTES		ESPECIALES	
	9010 BRILLO		1013 BRILLO
MATES		BRONCE PINTADO	
	9005 MATE		8017 SOFT

 LÍNEA DE COLOR

	Para los colores 9010 Soft, 9010 Brillo, 9010 Mate, 9016 Soft y Renolit Blanco, los accesorios combinados serán blancos.		Para los colores 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 Mate y Plata Pintada, los accesorios combinados serán grises.
	Para los colores 1013 Brillo, 1013 Soft y 9001 Soft, los accesorios combinados serán color marfil.		Para todos los demás colores y los fuera de gama, los accesorios combinados serán negros.
	Para los colores DB703 y 7016 Soft, los accesorios combinados serán color antracita.	Para los colores resaltados en rojo están disponibles los accesorios en color a juego.	

Nota: los accesorios de color sólo están disponibles para los modelos **Wind 42 Fast y Wind 42 Smart**.

Accesorios

SE= DE SERIE /OP= OPCIONAL

MODELO									
WIND 32	SE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	-
WIND 42	SE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	-
WIND 42 TELESCÓPICA	SE	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP
WIND 42 SIMPLY	SE	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP
WIND 42 SMART	SE	OP	OP	OP	OP	OP	-	-	OP
WIND 42 FAST	SE	OP	OP	OP	OP	OP	-	-	-
WIND 45 UP	SE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	-	-

WIND 42 SMART UP

Mosquitera vertical con red enrollable sin botones



WIND 42 SMART UP

Desplazamiento: vertical

Enrollamiento: con muelle

Sistema de apertura: Push-Up a presión hacia abajo

Cajón: redondeado 42 mm

Apta para: ventana

Botón: no

Red: de fibra de vidrio gris de serie. También se puede solicitar con red Blackline, red Fabrinet y a rayas. En lugar de la red, se puede solicitar poner telas oscurecedoras, filtrantes.

Las telas oscurecedoras y filtrantes son para uso en interiores.


Se suministra: a medida / en kit / en barras de 6 m (para obtener más información, póngase en contacto con la empresa).

Notas: se proporcionan ganchos metálicos que permiten un enganche rápido de la mosquitera en el marco. También está equipada con pies regulables en altura.


Línea de color: están disponibles los accesorios a la vista en color blanco, marfil, gris y negro.

En combinación con los colores **blanco**, **marfil** o **gris**, el felpudo se suministrará en color **gris**. Para los demás colores y si no se especifica, el felpudo se suministrará en color **negro**.

WIND 42 SMART UP




Cajón de 42



Instalación en marco



Manilla baja 6 mm




Ganchos disponibles en diferentes tamaños, en función del tipo de marco. (6 mm/8 mm/10mm/13 mm/17mm/ 19 mm/22 mm/28 mm).

FUNCIONES DE SERIE

Barra manilla con perfil porta felpudo telescópico.

- Pies con altura regulable (se pueden fijar como se desee);
- Felpudo presente en la parte inferior;
- Cabezales autoportantes;



Sistema Soft: desaceleración en el enrollamiento

FUNCIONES OPCIONALES



Ajuste externo de la carga del muelle

La regulación del tensado del muelle interno se realiza actuando sobre el orificio correspondiente presente en el cabezal, utilizando la llave suministrada.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E INFORMACIÓN PARA EL PEDIDO

Medidas aconsejadas (mm)

Red de fibra gris (de serie)

Ancho (mín/máx)	Altura (mín/máx)
500/1600	-/2500

Red Fabrinet (opcional)

Ancho (mín/máx)	Altura (mín/máx)
500/1600	-/1700

Red Blackline (opcional)

Ancho (mín/máx)	Altura (mín/máx)
500/1600	-/2500

Con tela filtrante (Linescreen 3%) (opcional)

Ancho (mín/máx)	Altura (mín/máx)
500/1600	-/1200

Con tela oscurecedora (Técnic Oscura) (opcional)


Ancho (mín/máx)	Altura (mín/máx)
500/1600	- 1600

Cómo hacer un pedido

Realice el pedido indicando siempre el tipo de medida, teniendo en cuenta lo siguiente:

- ***medida de LUZ:** La mosquitera se suministrará con medidas aumentadas: anchura + 90 mm, altura + 70 mm;
- **medida FINAL,** la mosquitera se suministrará con las mismas medidas del pedido.

*** Por medida de LUZ se entiende la medida interna del marco (como en la imagen). A falta de datos al respecto, se utilizará automáticamente la medida de luz.**



Colores disponibles

BRILLANTES



9010 BRILLO



1013 BRILLO

MATES



9010 MATE



9005 MATE



9006 MATE

SOFT



9016 SOFT



7016 SOFT



9010 SOFT



8014 SOFT



9001 SOFT



8017 SOFT



1013 SOFT




8019 SOFT



7035 SOFT



6005 SOFT



7001 SOFT

ESPECIALES



PLATA PINTADO



CORTEN



BRONCE PINTADO



MARRÓN MORO MV


BRONCE OSCURO
PINTADO


MARRÓN MORO 9900



DB703

MADERA



RENOLIT CLARO




CEREZO OSCURO



RENOLIT OSCURO



NOGAL CLARO



PINO



NOGAL OSCURO

RAFFAELLO



GRIS RAFFAELLO



MARRÓN RAFFAELLO




VERDE RAFFAELLO

Colores disponibles en Kit

BRILLANTES



9010 BRILLO



1013 BRILLO

MATES



9005 MATE




8017 SOFT

ESPECIALES



PLATA PINTADO


BRONCE OSCURO
PINTADO


BRONCE PINTADO



LÍNEA DE COLOR



Para los colores 9010 Soft, 9010 Brillo, 9010 Mate, 9016 Soft y Renolit Blanco, los accesorios combinados serán blancos.



Para los colores 1013 Brillo, 1013 Soft y 9001 Soft, los accesorios combinados serán color marfil.



Para los colores DB703 y 7016 Soft, los accesorios combinados serán color antracita.



Para los colores 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 Mate y Plata Pintada, los accesorios combinados serán grises.



Para todos los demás colores y los fuera de gama, los accesorios combinados serán negros.

Para los colores resaltados en **rojo** están disponibles los accesorios en color a juego.

Accesorios

SE= DE SERIE /OP= OPCIONAL

MODELO

WIND 42 SMART UP	SE	OP	OP	OP	OP	SE	OP
------------------	----	----	----	----	----	----	----



FABRINET

BLACKLINE



SUNOX



NEW CASPER TOP

Mosquitera de deslizamiento vertical y red enrollable con botones para instalación oculta



Preinstalaciones ocultas con guía de persiana.
Solicite el catálogo de preinstalaciones.

NEW CASPER TOP

Desplazamiento: vertical

Enrollamiento: con muerte, con cadena

Sistema de apertura:

modelo **New Casper Top** con sistema Push-Up (con presión hacia abajo)

otros modelos de muelle, con trinquete o de cadena (sólo para Casper 50)

Cajón: cuadrado de 45 o 50 mm

Apta para: ventana

Botón: sí

Red: de fibra de vidrio gris de serie, se suministra soldada y remachada en los bordes. También se puede solicitar con red Blackline, red Fabrinet y a rayas.

En lugar de la red se puede solicitar la inserción de telas oscurecedoras, filtrantes y a rayas.

Las telas oscurecedoras y filtrantes son para uso interno y se suministran sin botones, que deben solicitarse en la fase de pedido como opción.



Se entrega: a medida

Notas: disponible también con guías 40x18 (Casper 2) y 35x50 (Casper 3), con preparación para listón de madera.

Línea de color: accesorios a la vista en color para el modelo **New Casper Top**. Disponible en los colores **blanco, marfil, gris y negro**.

En combinación con los colores **blanco, marfil o gris**, el felpudo se suministrará en color **gris**. Para los **demás colores** y si no se especifica, el felpudo se suministrará en color **negro**.

NEW CASPER TOP 50 VERTICAL



FUNCIONES DE SERIE

**Ajuste externo de la carga del muelle**

La regulación del tensado del muelle interno se realiza actuando sobre el orificio correspondiente presente en el cabezal, utilizando la llave suministrada.

**Sistema Soft: desaceleración en el enrollamiento**

El Sistema Soft tiene la función de ralentizar el enrollamiento de la red en el cajón eliminando ruidos molestos.

**Sistema PUSH UP**

Sistema de apertura **PUSH UP**, con presión hacia abajo



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E INFORMACIÓN PARA EL PEDIDO

Medidas aconsejadas (mm)

Cajón 50	Ancho (mín./máx.)	Altura (mín./máx.)
Red de fibra gris (de serie)	500/1600	- /2300

Las telas oscurecedoras y filtrantes son para uso interno, consultar el paquete de telas y redes para la elección del tejido.

Opcional		
Red Fabrinet	500/1600	- /1800
Red Blackline	500/1600	- /2300
Con tela filtrante (Linescreen 3%)	500/1600	- /1500
Con tela oscurecedora (Tecnica Oscura)	500/1600	- /1800

Cómo hacer un pedido

Realice el pedido **indicando siempre el tipo de medida y dimensiones del contenedor**:

- **medida de LUZ**, la mosquitera se suministrará con las siguientes medidas aumentadas:
 - altura + 50 mm para versión con cajón de 50 mm.
- **medida FINAL**, (a especificar), la mosquitera se suministrará con las mismas medidas del pedido (dimensiones máximas).

Si no se solicita lo contrario, se utilizará el cajón de 50 mm.

Al determinar las medidas en la tabla no se tiene en cuenta el espesor en mm de los soportes de fijación.

El sistema Soft sólo se puede solicitar cuando la anchura del cajón es superior a 60 cm.

Si necesita productos de dimensiones próximas a los límites recomendados, póngase en contacto con la empresa antes de realizar un pedido.

Colores disponibles

BRILLANTES		ESPECIALES	
	9010 BRILLO		1013 BRILLO
MATES			PLATA PINTADA
			BRONCE PINTADO
			BRONCE OSCURO PINTADO
			MARRÓN MORO MV
SOFT		MADERA	
	9016 SOFT		7035 SOFT
	9010 SOFT		7016 SOFT
	9001 SOFT		8014 SOFT
	1013 SOFT		8017 SOFT
		RAFFAELLO	
			GRIS RAFFAELLO

LÍNEA DE COLOR	
	Para los colores 9010 Soft, 9010 Brillo, 9010 Mate, 9016 Soft y Renolit Blanco, los accesorios combinados serán blancos.
	Para los colores 1013 Brillo, 1013 Soft y 9001 Soft, los accesorios combinados serán color marfil.
	Para los colores DB703 y 7016 Soft, los accesorios combinados serán color antracita.
	Para los colores 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 Mate y Plata Pintada, los accesorios combinados serán grises.
	Para todos los demás colores y los fuera de gama, los accesorios combinados serán negros.
Para los colores resaltados en rojo están disponibles los accesorios en color a juego.	

Accesorios

SE= DE SERIE /OP= OPCIONAL

MODELO	rete GRIS	FABRINET	BLACKLINE	BETTER VUE	SUNOX	Sistema SOFT	CLIPS	APLICADOR PROFILE	+	
NEW CASPER TOP 50	SE	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP	SE	OP



WIND 42





4 Deslizamento Lateral

PHANTOM25



Mosquitera modular de desplazamiento lateral sin botones y guía inferior baja.



PHANTOM25
PHANTOM25 DOBLE
PHANTOM25 DOBLE BILATERAL

PHANTOM25 INCAS
PHANTOM25 INCAS DOBLE
PHANTOM25 INCAS BILATERAL

PHANTOM25 UP
PHANTOM25 UP DOBLE
PHANTOM25 UP BILATERAL

Deslizamiento: lateral, apta para puerta-balcón, se detiene manualmente en cualquier punto, configurable con una o más hojas.

Enrollamiento: con muelle

Sistema de apertura: con imán

Sistema de fijación: de bayoneta.

Apta para: puerta-balcón

Botón: no

Red: Blackline de serie, también se puede solicitar con red de fibra de vidrio gris.

Se suministra: a medida.

Recogida con perfiles de cierre de solo 100 mm para una dimensión máxima realizable de L1700 x H 2600 mm.

Notas: sistema patentado que garantiza el equilibrado de la barra-tirador y la máxima eficacia de funcionamiento incluso con descuadres. Fijación de bayoneta presente en la parte superior e inferior del cajón.

El producto cuenta con certificación EPD y cumple con altos estándares ambientales y de sostenibilidad.

Guía baja con un espesor de solo 1,8 mm. La red se puede reubicar fácilmente en caso de salirse de la guía.

Línea de Color: accesorios a la vista en color disponibles para todas las variantes en **blanco, marfil, gris, negro y antracita**, a excepción del carro de la guía superior.

El color de los eslabones de la cadena será siempre antracita.

PHANTOM25




Versión a la vista

Versión Incas
(empotrada)

Phantom25 está disponible en dos versiones: una única solución versátil que permite la instalación tanto en el hueco como empotrada. Ambas variantes son reversibles para montaje tanto a la derecha como a la izquierda, garantizando la máxima libertad de diseño.

Sistema de instalación: práctico y rápido con predisposición en el cajón y en la guía superior gracias a un sistema de bayoneta patentado que permite un desmontaje fácil en caso de no utilizarse.

Recogida con
perfil de cierreGuía de suelo con
espesor de **1,8 mm**




Fijación de bayoneta

Fijación de bayoneta inferior con
compensación para descuadres
de hasta 15 mm



Enganches de clic

Fijación de bayoneta superior con
compensación para descuadres
de hasta 10 mm



PHANTOM25




PHANTOM25 CIERRE CENTRAL DOBLE




PHANTOM25 CIERRE DOBLE BILATERAL




PHANTOM25 INCAS




PHANTOM25 INCAS DOBLE CIERRE CENTRAL




PHANTOM25 INCAS DOBLE CIERRE BILATERAL




PHANTOM25 UP



PHANTOM25 UP DOBLE CIERRE CENTRAL




PHANTOM25 UP DOBLE CIERRE BILATERAL




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E INFORMACIÓN PARA EL PEDIDO

Esquemas de acoplamiento de las hojas


HOJA ÚNICA



2 HOJAS CON CIERRE CENTRAL



2 HOJAS CON APERTURA BILATERAL



Medidas aconsejadas (mm)

De serie

Tipo de redes	Ancho (mín/máx) por hoja	Altura (mín/máx) por hoja
Red Blackline	- /1700	- /2600

Opcional

Tipo de redes	Ancho (mín/máx) por hoja	Altura (mín/máx) por hoja
Red fibra gris	- /1700	- /2600

Cómo hacer un pedido

Realizar el pedido indicando siempre el tipo de medida, teniendo presente lo siguiente:

PHANTOM25 / DOBLE (libera instalación)

Realizar el pedido indicando siempre el tipo de medida, teniendo en cuenta lo siguiente:

- **medida LUZ**, La mosquitera se suministrará con 3 mm menos respecto a la medida del hueco.
- **medida ACABADA**, La mosquitera se suministrará con las mismas medidas solicitadas.

En ausencia de datos al respecto, se utilizará automáticamente la medida luz.

PHANTOM25 INCAS / INCAS DOBLE / UP / UP DOBLE

Realizar el pedido indicando siempre el tipo de medida, teniendo en cuenta lo siguiente:

- **medida LUZ**: la mosquitera se suministrará con + 50 mm y H + 50 mm adicionales respecto a la medida del hueco.
- **medida ACABADA**: la mosquitera se suministrará con las mismas medidas solicitadas.



Cada hoja individual deberá tener una altura superior de al menos 70 mm respecto a su anchura.

NB: Para la aplicación frontal del producto (configuración "Up"), es necesaria una solera de apoyo.

Accesorios

SE= DE SERIE / OP= OPCIONAL



MODELO

BLACKLINE

rete
GRIGIA

PHANTOM25	SE	OP
PHANTOM25 DOBLE	SE	OP
PHANTOM25 BILATERAL	SE	OP
PHANTOM25 INCAS (empotrada)	SE	OP
PHANTOM25 INCAS DOBLE (empotrada)	SE	OP
PHANTOM25 INCAS BILATERAL (empotrada)	SE	OP
PHANTOM25 UP	SE	OP
PHANTOM25 UP DOBLE	SE	OP
PHANTOM25 UP BILATERAL	SE	OP

Colores disponibles

BRILLANTES		ESPECIALES	
	9010 BRILLO		1013 BRILLO
MATES			PLATA PINTADA
	9010 MATE		BRONCE PINTADO
	9006 MATE		BRONCE OSCURO PINTADO
	9005 MATE		DB703
	CORTEN		MARRÓN MORO MV
	MARRÓN MORO 9900		
SOFT		MADERA	
	9016 SOFT		RENOLIT BLANCO
	9010 SOFT		CEREZO OSCURO
	9001 SOFT		RENOLIT CLARO
	1013 SOFT		RENOLIT OSCURO
	7035 SOFT		PINO
	7001 SOFT		CEREZO CLARO
	7012 SOFT		CEREZO ATLÁNTICO
	7016 SOFT		CASTAÑO
	8014 SOFT		
	8017 SOFT		
	8019 SOFT		
	6005 SOFT		
RAFFAELLO			
	GRIS RAFFAELLO		
	MARRÓN RAFFAELLO		
	VERDE RAFFAELLO		

Para los colores resaltados en rojo están disponibles los accesorios en color a juego.

Colores añadidos para mercado español

BRILLANTES		OXIDADOS	
	7016 BRILLO		PLATA
	TITANIO		
SOFT			BRONCE
	NEGRO 9005 SOFT		
	DB703		
ESPECIALES			
	LÍNEA DE COLOR		
	Para los colores 9010 Soft, 9010 Brillo, 9010 Mate, 9016 Soft y Renolit Blanco, los accesorios combinados serán blancos.		Para los colores 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 Mate y Plata Pintada, los accesorios combinados serán grises.
	Para los colores 1013 Brillo, 1013 Soft y 9001 Soft, los accesorios combinados serán color marfil.		Para todos los demás colores y los fuera de gama, los accesorios combinados serán negros.
	Para los colores DB703 y 7016 Soft, los accesorios combinados serán color antracita.		

CLARA TOP

Mosquitera lateral con red enrollable con muelle con botones, guía baja con bordes redondeados



CLARA TOP 45/55

CLARA TOP DOBLE 45/55

Deslizamiento: lateral

Tipo: con guía baja con bordes redondeados (**sólo de color plateado**) y guía telescópica superior, para la instalación en Cajón no perfectamente cuadrados, también disponible en versión con doble cajón.

Enrollamiento: con muelle

Sistema de apertura: modelos **TOP** cierre estándar con Dual Hook (opcionalmente con imán),

modelos base de imán u opcionalmente con gancho o Dual Hook

Cajón: redondeado de 45 o 55 mm o cuadrado de 40 y 50 mm.

Apta para: puerta balconera

Botón: sí

Red: de fibra de vidrio gris de serie, se suministra soldada y remachada en los bordes. También se puede solicitar con red Blackline, red Fabrinet y a rayas. En lugar de la red, se puede solicitar poner telas oscurecedoras, filtrantes.

Las telas oscurecedoras y filtrantes son para uso interno y se suministran sin botones, que deben solicitarse en la fase de pedido como opción.

Se entrega: a medida


Línea de color: para el modelo **Clara Top individual** están disponibles los accesorios a la vista en color **blanco, marfil, gris y negro**.

En combinación con los colores **blanco, marfil o gris**, el felpudo se suministrará en color **gris**. Para los **demás colores** y si no se especifica, el felpudo se suministrará en color **negro**.



CLARA TOP 45/55




Cajón de 45
Cabezal inferior



Cajón de 55
Cabezal inferior



Guías telescópicas ajustables





CLARA TOP 45/55 DOBLE



Cajón de 45
Cabezal inferior



Cajón de 55
Cabezal inferior



 Cubiertas de
testero y clips
suministrados
en Color Line.

FUNCIONES DE SERIE PARA LOS TIPOS CLARA TOP



Ajuste externo de la carga del muelle

La regulación del tensado del muelle interno se realiza actuando sobre el orificio correspondiente presente en el cabezal, utilizando la llave suministrada.

Disponible solamente en la versión con cajón de 45 y 55



Sistema Soft: desaceleración en el enrollamiento

El Sistema Soft tiene la función de ralentizar el enrollamiento de la red en el cajón eliminando ruidos molestos.



New Dual Hook: cierre reforzado con doble gancho

Sistema de cierre con dos ganchos colocados en la barra del tirador y los correspondientes topes montados en el perfil de enganche lateral, para garantizar una mayor adherencia entre la barra del tirador y el perfil lateral cuando la hoja está cerrada.



Barra manilla ZAB03L con aleta



FUNCIONES OPCIONALES PARA LOS TIPOS CLARA TOP

Sistema de apertura magnética

Durante la fase de pedido es posible solicitar el sistema de apertura magnética.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E INFORMACIÓN PARA EL PEDIDO

Medidas aconsejadas (mm)

• INDIVIDUAL

Red de fibra gris (de serie)

Cajón	Ancho (mín/máx)	Altura (mín/máx)
45	- /1400	1500/2500
55	- /1500	1500/2500

Red Fabrinet (opcional)

Cajón	Ancho (mín/máx)	Altura (mín/máx)
45	- /1200	1500/2500
55	- /1500	1500/2500

Red Blackline (opcional)

Cajón	Ancho (mín/máx)	Altura (mín/máx)
45	- /1400	1500/2500
55	- /1500	1500/2500

• DOBLE

Red de fibra gris (de serie)

Cajón	Ancho (mín/máx)	Altura (mín/máx)
45	1200/2800	1500/2500
55	1200/3000	1500/2500

Red Fabrinet (opcional)

Cajón	Ancho (mín/máx)	Altura (mín/máx)
45	1200/2400	1500/2500
55	1200/3000	1500/2500

Red Blackline (opcional)

Cajón	Ancho (mín/máx)	Altura (mín/máx)
45	1200/2800	1500/2500
55	1200/3000	1500/2500

Cómo hacer un pedido

Realizar el pedido indicando siempre las dimensiones del cajón y el tipo de medida, teniendo en cuenta lo siguiente:

medida LUZ, la mosquitera - respecto a la medida del compartimento - se suministrará:

- modelos Clara TOP 40/50 - Clara 40/50: 2 mm menos;
- modelos Clara TOP 45/55 - Clara 45/55: 4 mm menos;

medida ACABADA, la mosquitera se suministrará con las mismas medidas del pedido.

A falta de datos al respecto, se utilizará automáticamente la medida de luz y cajón de 55 mm.

A menos que se solicite lo contrario, el cajón está preparado para la instalación a la izquierda (vista desde el interior).

En la **versión de doble cajón**: la mosquitera se prepara con apertura central, la hoja semifija se prepara a la izquierda (vista desde el interior). Bajo pedido, el tope puede estar descentrado. En este caso, indique siempre la anchura de la hoja semifija.

Para la necesidad de productos de dimensiones próximas a los límites recomendados, póngase en contacto con la empresa antes de realizar un pedido.








Accesorios

SE= DE SERIE /OP= OPCIONAL

MODELO	rete GRIS	FABRINET	BLACKLINE	BETTER VUE	SUNOX	Sistema SOFT	CLIPS	Ampliación horizontal	DUAL HOOK				
CLARA TOP 45	SE	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP	SE	-	SE	OP	
CLARA TOP 55	SE	OP	OP	OP	OP	SE	SE	-	SE	-	SE	OP	
CLARA TOP 45 DOBLE	SE	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP	SE	-	SE	-	
CLARA TOP 55 DOBLE	SE	OP	OP	OP	OP	SE	SE	-	SE	-	SE	-	

Nota: Es posible montar el Sistema Soft sólo con el cajón preparado a la izquierda.

Colores disponibles

BRILLANTES		ESPECIALES	
	9010 BRILLO		1013 BRILLO
MATES			PLATA PINTADO
	9010 MATE		BRONCE PINTADO
	9005 MATE		BRONCE OSCURO PINTADO
	9006 MATE		MARRÓN MORO MV
SOFT			MARRÓN MORO 9900
	9016 SOFT		DB703
	7012 SOFT	MADERA	
	9010 SOFT		RENOLIT BLANCO
	7016 SOFT		CEREZO OSCURO
	9001 SOFT		RENOLIT CLARO
	8014 SOFT		NOGAL CLARO
	1013 SOFT		RENOLIT OSCURO
	8017 SOFT		NOCE SCURO
	7035 SOFT		PINO
	8019 SOFT		CEREZO ATLÁNTICO
	7001 SOFT		CEREZO CLARO
	6005 SOFT		CASTAÑO
RAFFAELLO		Para los colores resaltados en rojo están disponibles los accesorios de color a juego	
	GRIS RAFFAELLO		
	MARRÓN RAFFAELLO		
	VERDE RAFFAELLO		

	LÍNEA DE COLOR
	Para los colores 9010, 9016 Soft, Blanco Soft y Renolit Blanco, los accesorios a juego serán de color blanco.
	Para los colores 1013, 1013 Soft y 9001 Soft los accesorios a juego serán de color marfil.

	Para los colores 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 MATE y Plata Lacado los accesorios a juego serán de color gris.
	Para todos los demás colores y los de fuera de gama, los accesorios a juego serán de color negro.

Nota: los accesorios de color sólo están disponibles para el modelo Clara Top con cajón individual.

Los accesorios de la guía inferior se suministrarán exclusivamente en color gris.

WIND LATERAL

Mosquitera lateral de red enrollable sin botones, con accionamiento con muelle



WIND 42/42

WIND TOP 42/42 DOBLE

WIND TOP 32/32 DOBLE

WIND 32/32 DOBLE

Deslizamiento: lateral

Enrollamiento: con muelle

Sistema de apertura:

modelos TOP con Dual Hook (opcionalmente con gancho).

modelos básicos sólo con imán.

modelos telescópicos con imán u opcionalmente con gancho o Dual Hook, en caso de uso del sistema opcional de ralentización Soft, se recomienda solicitar el gancho.

Cajón: redondeado de 32 y 42 mm, también en versión con cabezal telescópico, para la instalación en compartimentos no perfectamente cuadrados, también está disponible en versión con doble cajón.

Apta para: puerta balconera




Botón: no

Red: de fibra de vidrio gris de serie. También se puede solicitar con red Blackline, red Fabrinet y a rayas. En lugar de la red, se puede solicitar poner telas oscurecedoras, filtrantes. **Las telas oscurecedoras y filtrantes son para uso interno y están disponibles sólo para los modelos con cajón de 42 mm.**


Se suministra: a medida / en kit / en barras de 6 m (para obtener información, póngase en contacto con la empresa).

Notas: se suministran clips metálicos - que se fijan a las paredes del compartimento - que permiten un enganche rápido del cajón.

WIND TOP 42 / TOP 42 DOBLE

Cajón de 42
Cabezal inferiorBarra manilla **doble**Barra manilla **simple**

WIND TOP 32 /TOP 32 DOBLE

Cajón de 32
Cabezal inferiorBarra manilla **doble**Barra manilla **simple**

FUNCIONES DE SERIE

**Ajuste externo de la carga del muelle**

La regulación del tensado del muelle interno se realiza actuando sobre el orificio correspondiente presente en el cabezal, utilizando la llave suministrada.

Disponible solamente en la versión TOP con cajón de 42

**Sistema Soft: desaceleración en el enrollamiento**


El Sistema Soft tiene la función de ralentizar el enrollamiento de la red en el cajón eliminando ruidos molestos.

**New Dual Hook: cierre reforzado con doble gancho**

Sistema de cierre con dos ganchos colocados en la barra del tirador y los correspondientes toques montados en el perfil de enganche lateral, para garantizar una mayor adherencia entre la barra del tirador y el perfil lateral cuando la hoja está cerrada.

**Barra manilla ZAB03L con aleta**


WIND 32/42 - 32/42 DOBLE





Cajón de 32
Cabezal inferior





Cajón de 42
Cabezal inferior



VERSIÓN DOBLE



VERSIÓN DOBLE



FUNCIONES OPCIONALES WIND 32/42 Y WIND 32/42 DOBLE



Sistema Soft: desaceleración en el enrollamiento

El Sistema Soft tiene la función de ralentizar el enrollamiento de la red en el cajón eliminando ruidos molestos.

FUNCIONES OPCIONALES



Sistema de enganche telescópico

Para realizar instalaciones en compartimentos con anchura fuera de la escuadra.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E INFORMACIÓN PARA EL PEDIDO

Medidas aconsejadas (mm)

Red de fibra gris (de serie)

Cajón	Ancho (mín/máx)	Altura (mín/máx)
32	- /1200	1200/2300
42	- /1400	1200/2400
32 DOBLE	- /2400	1200/2300
42 DOBLE	- /2800	1200/2400

Red Fabrinet (opcional)

Cajón	Ancho (mín/máx)	Altura (mín/máx)
32	-	-
42	-/1100	1200/2400
32 DOBLE	-	-
42 DOBLE	-/2200	1200/2400

Red Blackline (opcional)

Cajón	Ancho (mín/máx)	Altura (mín/máx)
32	- /1200	1200/2300
42	- /1400	1200/2400
32 DOBLE	- /2400	1200/2300
42 DOBLE	- /2800	1200/2400

Cómo hacer un pedido

Realizar el pedido indicando siempre las dimensiones del cajón y el tipo de medida, teniendo en cuenta lo siguiente:

- **medida de LUZ**, la mosquitera se suministrará con 2 mm menos con respecto a la medida del compartimento (4 mm menos para las versiones telescópicas).
- **medida ACABADA**, la mosquitera se suministrará con las mismas medidas del pedido.

A falta de datos al respecto, se utilizará automáticamente la medida de luz.


A menos que se solicite lo contrario, el cajón está preparado para la instalación a la izquierda (vista desde el interior).

En la **versión con doble cajón**: la mosquitera se prepara con apertura central, la hoja semifija se prepara a la izquierda (vista desde el interior). Bajo pedido, el tope puede estar descentrado. En este caso, indique siempre la anchura de la hoja semifija.



Si se necesitan productos de dimensiones próximas a los límites recomendados y para **telas oscurecedoras/filtrantes**, por favor, póngase en contacto con la empresa antes de realizar un pedido.

Las telas oscurecedoras y filtrantes son para uso interno, consultar el paquete de telas y redes para la elección del tejido.

Colores disponibles

BRILLANTES				ESPECIALES			
	9010 BRILLO		1013 BRILLO		PLATA PINTADO		CORTEN
MATES					BRONCE PINTADO		MARRÓN MORO MV
	9010 MATE		9005 MATE		BRONCE OSCURO PINTADO		MARRÓN MORO 9900
	9006 MATE				DB703		
SOFT				MADERA			
	9016 SOFT		7016 SOFT		RENOLIT CLARO		CEREZO OSCURO
	9010 SOFT		8014 SOFT		RENOLIT OSCURO		NOGAL CLARO
	9001 SOFT		8017 SOFT		PINO		NOGAL OSCURO
	1013 SOFT		8019 SOFT				
	7035 SOFT		6005 SOFT				
	7001 SOFT						
RAFFAELLO					GRIS RAFFAELLO		MARRÓN RAFFAELLO
					VERDE RAFFAELLO		

Colores disponibles en Kit

BRILLANTES				ESPECIALES			
	9010 BRILLO		1013 BRILLO		PLATA PINTADO		BRONCE OSCURO PINTADO
MATES					BRONCE PINTADO		
	9005 MATE		8017 SOFT				

Para los colores resaltados en **rojo** están disponibles los accesorios de color a juego

LÍNEA DE COLOR	
	Para los colores 9010, 9016 Soft, Blanco Soft y Renolit Blanco, los accesorios a juego serán de color blanco.
	Para los colores 1013, 1013 Soft y 9001 Soft los accesorios a juego serán de color marfil.

	Para los colores 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 MATE y Plata Lacado los accesorios a juego serán de color gris.
	Para todos los demás colores y los de fuera de gama, los accesorios a juego serán de color negro.

Accesorios

	SE= DE SERIE /OP= OPCIONAL											
	rete GRIS	FABRINET	BLACKLINE	BETTER VUE	SUNOX	Sistema SOFT	CLIPS	APLICADOR FRONTAL	DUAL HOOK			
WIND TOP 32	SE	-	OP	OP	OP	SE	SE	OP	SE	-	OP	-
WIND TOP 32 DOBLE	SE	-	OP	OP	OP	SE	SE	OP	SE	-	-	-
WIND TOP 42	SE	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP	SE	-	OP	SE
WIND TOP 42 DOBLE	SE	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP	SE	-	-	SE
WIND 32 LATERAL	SE	-	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP	OP	-
WIND 32 LATERAL DOBLE	SE	-	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP	-	-
WIND 42 LATERAL	SE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP	OP	-
WIND 42 LATERAL DOBLE	SE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP	-	-

LINDAPLUS



Mosquitera modular de deslizamiento lateral sin botones y guía inferior baja



LINDAPLUS 45
LINDAPLUS UP
LINDAPLUS ANGULAR

Deslizamiento: lateral, se detiene manualmente en cualquier punto, configurable con una o más hojas.

Enrollamiento: con muelle

Sistema de apertura: de imán

Sistema de enganche: de bayoneta

Apta para: puerta balconera

Botón: no

Red: de fibra de vidrio gris de serie, también se puede pedir con red Blackline, red Fabrinet y a rayas.

Se suministra: a medida, en kit (para obtener información, póngase en contacto con la empresa).

Notas: componentes totalmente renovados en algunos de sus principales elementos, al introducir un sistema patentado que

garantiza una mejora general en el uso del producto y la máxima eficacia de funcionamiento. Conexión a bayoneta para la parte fija.

Guía baja de sólo 4 mm de espesor. La red se puede reubicar fácilmente en caso de salida. Se pueden aplicar varias hojas, hasta un ancho máximo total de 6 metros.

Opcional: tirador plegable (cuando está cerrado tiene un saliente de unos 11 mm)


Línea de color: accesorios a la vista en color.

Disponibles en los colores **blanco, marfil, gris y negro.**

El color de las orugas de la cadena varía según el color de la red: se suministrarán negras con red negra y grises en caso de red gris.

En combinación con los colores **blanco, marfil o gris**, el felpudo se suministrará en color **gris**. Para los **demás colores** y si no se especifica, el felpudo se suministrará en color **negro**.

LINDAPLUS 45



Conexión a bayoneta

Lámina superior

LINDAPLUS UP



⚠ Para pedidos relacionados con LINDAPLUS UP, consulte la sección dedicada en el capítulo: “**APLICACIÓN FRONTAL**”.



LINDAPLUS ANGULAR



⚠ Consultar previamente el párrafo “**Esquemas de aplicación de las hojas**” para los pedidos relativos a este modelo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E INFORMACIÓN PARA EL PEDIDO

Esquemas de aplicación de las hojas



Accesorios

SE= DE SERIE /OP= OPCIONAL

MODELO	rete GRIS	FABRINET	BLACKLINE	SUNOX	APPLICAZIONE FRONTALE
LINDAPLUS 45	SE	OP	OP	OP	OP
LINDAPLUS ANGULAR	SE	OP	OP	OP	-
LINDAPLUS UP	SE	OP	OP	OP	OP



Medidas aconsejadas (mm)

De serie

Tipo de redes	Ancho (mín/máx)	Altura (mín/máx)
Red de fibra gris	- /1500	1500/2500

Opcional

Tipo de redes	Ancho (mín/máx)	Altura (mín/máx)
Red Fabrinet	- /800	1500/2400
Red Blackline	- /1500	1500/2500



Cómo hacer un pedido

Formular el pedido **indicando siempre el tipo de medida**, teniendo en cuenta lo siguiente:

- **medida de LUZ**, la mosquitera se suministrará con 3 mm menos con respecto al tamaño del compartimento.
- **medida ACABADA**, la mosquitera se suministrará con las mismas medidas del pedido.

A falta de datos al respecto, se utilizará automáticamente la medida de luz.

LINDAPLUS ANGULAR:

- Detecte las dimensiones del exterior del compartimento, teniendo cuidado de indicar primero las del lado izquierdo y luego las del lado derecho (vista desde el interior), como se muestra en la figura;
- Comunicar sólo las medidas acabadas;
- Las paredes en ángulo del orificio de la ventana deben ser perpendiculares entre sí (90°).
- Para cualquier necesidad de aclaraciones sobre cómo detectar las medidas, póngase en contacto con la empresa.

Si necesita productos de dimensiones próximas a los límites recomendados, póngase en contacto con la empresa antes de realizar un pedido.

Colores disponibles

BRILLANTES



9010 BRILLO



1013 LUCIDO

MATES



9010 MATE



9005 MATE




9006 MATE

SOFT



9016 SOFT



7016 SOFT



9010 SOFT



8014 SOFT



9001 SOFT



8017 SOFT



1013 SOFT




8019 SOFT



7035 SOFT



6005 SOFT



7001 SOFT


ESPECIALES



PLATA PINTADA



CORTEN




BRONCE PINTADO



MARRÓN MORO MV



BRONCE OSCURO PINTADO



MARRÓN MORO 9900




DB703

MADERA



RENOLIT CLARO




CEREZO CLARO



RENOLIT OSCURO



CEREZO OSCURO



PINO



NOGAL OSCURO

RAFFAELLO



GRIS RAFFAELLO



MARRÓN RAFFAELLO



VERDE RAFFAELLO

Colores añadidos para mercado español

BRILLANTES



7012 BRILLO
Fuera de stock



7022 BRILLO
Fuera de stock



7016 BRILLO



LÍNEA DE COLOR



Para los colores 9010, 9016 Soft, Blanco Soft y Renolit Blanco, los accesorios a juego serán de color blanco.



Para los colores 1013, 1013 Soft y 9001 Soft los accesorios a juego serán de color marfil.

SOFT



NEGRO 9005 SOFT

Para los colores resaltados en **rojo** están disponibles los accesorios de color a juego



Para los colores 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 MATE y Plata Lacado los accesorios a juego serán de color gris.



Para todos los demás colores y los de fuera de gama, los accesorios a juego serán de color negro.

SOFFY

Mosquitera de deslizamiento lateral con red plisada, guía inferior baja Y cadena superior e inferior



SOFFY/DOBLE
SOFFY ANGULAR

Deslizamiento: lateral, se detiene manualmente en cualquier punto, configurable con una o más hojas reversibles (hasta 4), que permiten la inversión del sentido de deslizamiento según las exigencias.

Enrollamiento: red plisada

Sistema de apertura: de imán


Apta para: puerta balconera

Red: de fibra de poliéster negra de serie, disponible también con tela gris.

Se entrega: a medida

Nota: la guía de suelo tiene un espesor reducido, para permitir cruzar con total seguridad, incluso para niños y discapacitados.

SOFFY



SOFFY ANGULAR




Consultar previamente el párrafo “Esquemas de aplicación de las hojas” para los pedidos relativos a este modelo.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E INFORMACIÓN PARA EL PEDIDO

Esquemas de aplicación de las hojas


SECCIÓN HORIZONTAL 1 HOJA




SECCIÓN HORIZONTAL 2 HOJAS




SECCIÓN HORIZONTAL 2 HOJAS SEGUIDAS




SECCIÓN HORIZONTAL 3 HOJAS



SECCIÓN HORIZONTAL 4 HOJAS



Esquemas de aplicación de las hojas



Cómo hacer un pedido

Formular el pedido **indicando siempre el tipo de medida**, teniendo en cuenta lo siguiente:

- **medida de LUZ**, la mosquitera se suministrará con 3 mm menos con respecto al tamaño del compartimento.
- **medida ACABADA**, la mosquitera se suministrará con las mismas medidas del pedido.

A falta de datos al respecto, se utilizará automáticamente la medida de luz. Las telas oscurecedoras y filtrantes son para uso interno, consultar el paquete de telas y redes para la elección del tejido.

Colores disponibles

BRILLANTES




SOFT



ESPECIALES



MADERA



Medidas aconsejadas (mm)

De serie

Tipo de redes	Larghezza (min/max) per anta	Altezza (min/max) per anta
Rete negra plisada	700/1600	1600/3000

Opcional

Tipo de redes	Larghezza (min/max) per anta	Altezza (min/max) per anta
Rete gris plisada	700/1600	1600/2600


Si necesita productos de dimensiones próximas a los límites recomendados, póngase en contacto con la empresa antes de realizar un pedido.



La altura debe ser superior a la anchura mínima de 200 mm por módulo.

SOFFY ANGULAR:

- Detecte las dimensiones del exterior del compartimento teniendo cuidado de indicar primero las del lado izquierdo y luego las del lado derecho (vista desde el interior), como se muestra en la figura
- Comunicar sólo las medidas acabadas
- Las paredes en ángulo del orificio de la ventana deben ser perpendiculares entre sí (90°).
- Para cualquier necesidad de aclaraciones sobre cómo detectar las medidas, póngase en contacto con la empresa.



Accesorios

SE= DE SERIE
OP= OPCIONAL

MODELO

MODELO	SE	OP
SOFFY	SE	OP
SOFFY ANGULAR	SE	-



MINIMA

Mosquitera de deslizamiento lateral con red plisada y guía inferior baja



MINIMA

MINIMA DOBLE/REVERSIBLE

Deslizamiento: lateral, se detiene manualmente en cualquier punto, está disponible con una, dos hojas o reversible, lo que permite invertir el sentido de deslizamiento según sea necesario.

Enrollamiento: red plisada

Sistema de apertura: con barra manilla de enganche lateral magnético.

Apta para: puerta balconera

Red: de polipropileno negro, gris y de color (hasta final de existencias) también disponible con tela gris o de color.



Se suministra: a medida y en kit.

Notas: profundidad de 22 mm. Barra manilla insertada a presión en la guía inferior, para una extrema estabilidad durante el accionamiento y la máxima fluidez en el deslizamiento.

La guía inferior tiene sólo 7 mm de altura y está provista de ranuras para el drenaje del agua, que evitan el molesto depósito.

La instalación es rápida, con el mínimo esfuerzo y muy pocos agujeros: el perfil lateral se adhiere a la pared enganchándose a la guía inferior a través de una conexión de bayoneta.

No indicada para zonas con frecuentes rachas de viento.

MINIMA

Conexión a bayoneta





Sistema de drenaje del agua


Conexión a bayoneta



Se puede solicitar también la guía inferior de color plata lacado

MINIMA DOBLE**MINIMA REVERSIBLE**

TAMAÑO DE LA BARRA MANILLA Y DE LA RED EMPAQUETADA




MINIMA INDIVIDUAL		MINIMA REVERSIBLE	
Dim. totales (mm)	Ancho mosquitera (mm)	Dim. totales (mm)	Ancho mosquitera (mm)
92	700 - 1000	111	700 - 1000
102	1001 - 1300	122	1001 - 1300
112	1301 - 1600	132	1301 - 1600
122	1601 - 1900	142	1601 - 1900
132	1901 - 2200	152	1901 - 2200
142	2201 - 2500	162	2201 - 2500
152	2501 - 2800	172	2501 - 2800
160	2801 - 3000	180	2801 - 3000

ACCESORIOS OPCIONALES

SUBGUÍA INCLINADA
Disponible sólo en color plata

Subguía inclinada útil para mejorar la adherencia y el deslizamiento de la mosquitera en caso de planos inclinados.




MANILLA GIRATORIA ABATIBLE

Permite la salida y la apertura de la barra manilla cuando está oculta en la ventana.

Una parte de la manilla permanece siempre visible y lista para su uso. (fig. 1)

El ojal ergonómico se utiliza para tirar de la manilla. (fig. 2)



FUNCIONES DE SERIE

Clips para la fijación en la pared



Redes y telas plisadas disponibles

RED	OSCURECEDOR	
NEGRA		PANTHEON 59
GRIS		PANTHEON 98
		PANTHEON 99

Las lonas opacas son para uso interno; consulte el muestrario de tejidos y redes para la elección.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E INFORMACIÓN PARA EL PEDIDO

Medidas aconsejadas (mm)

De serie

Tipo de redes	Ancho (mín/máx) por hoja	Altura (mín/máx) por hoja
Red negra plisada	- /2400	- /2400

Opcional

Tipo de redes	Ancho (mín/máx) por hoja	Altura (mín/máx) por hoja
Red gris plisada	- /2400	- /2400
Red de color plisada	- /2400	- /2400

Opcional

Tipo Oscurecedor	Ancho (mín/máx) por hoja	Altura (mín/máx) por hoja
Pantheon 59	- /1500	- /2200
Pantheon 98	- /1500	- /2200
Pantheon 99	- /1500	- /2200

Accesorios

SE= DE SERIE

MODELO

MINIMA	SE
MÍNIMA DOBLE/REVERSIBLE	SE



Minima en kit

Solicite la lista de precios para conocer la lista de componentes y accesorios disponibles para la venta en kit.

Cómo hacer un pedido

Formular el pedido **indicando siempre el tipo de medida**, teniendo en cuenta lo siguiente:








- **medida de LUZ**, la mosquitera se suministrará con 2 mm menos con respecto al tamaño del compartimento.
- **medida ACABADA**, la mosquitera se suministrará con las mismas medidas del pedido.

A falta de datos al respecto, se utilizará automáticamente la medida de luz.

Si necesita productos de dimensiones próximas a los límites recomendados, póngase en contacto con la empresa antes de realizar un pedido.

Si necesita productos de dimensiones superiores a los límites recomendados, póngase en contacto con la empresa antes de realizar un pedido.

Colores disponibles

BRILLANTES		ESPECIALES	
	9010 BRILLO		1013 BRILLO
MATES			PLATA PINTADA
	9010 MATE		CORTEN
	9006 MATE		MARRÓN MORO MV
			BRONCE OSCURO PINTADO
			DB703
			MARRÓN MORO 9900
SOFT		MADERA	
	9016 SOFT		RENOLIT CLARO
	9010 SOFT		RENOLIT OSCURO
	9001 SOFT		PINO
	1013 SOFT		CEREZO CLARO
	7035 SOFT		CEREZO OSCURO
	7001 SOFT		
	7016 SOFT	RAFFAELLO	
	8014 SOFT		GRIS RAFFAELLO
	8017 SOFT		MARRÓN RAFFAELLO
	8019 SOFT		VERDE RAFFAELLO
	6005 SOFT		

Colores añadidos para mercado español

BRILLANTES		OXIDADOS	
	7012 BRILLO <i>Fuera de stock</i>		PLATA
	7022 BRILLO <i>Fuera de stock</i>		TITANIO
	3005 BRILLO		BRONCE
	7016 BRILLO		
SOFT		ESPECIALES	
	NEGRO 9005 SOFT		DB703

MINIMA UP

Mosquitera de deslizamiento lateral con perfil para aplicación frontal, red plisada y guía inferior baja



MINIMA UP

MINIMA UP DOBLE/REVERSIBLE

Deslizamiento: lateral, se detiene manualmente en cualquier punto, está disponible con una, dos hojas o reversible, lo que permite invertir el sentido de deslizamiento según sea necesario.

Enrollamiento: red plisada

Sistema de apertura: con barra manilla de enganche lateral magnético.

Apta para: puerta balconera

Red: de polipropileno negro, gris y de color (hasta final de existencias), también disponible con tela gris o de color.

Se entrega: a medida

Notas: profundidad de 22 mm. Barra manilla insertada a presión en la guía inferior, para una extrema estabilidad durante el accionamiento y la máxima fluidez en el deslizamiento.

La guía inferior tiene sólo 7 mm de altura y está provista de ranuras para el drenaje del agua, que evitan el molesto depósito.

La instalación es rápida y con el mínimo esfuerzo: la mosquitera se suministra con un marco preparado para el APLICACIÓN FRONTAL.


No indicada para zonas con frecuentes rachas de viento.

MINIMA UP

⚠ Para pedidos relativos a MINIMA UP, consulte la sección dedicada en el capítulo: “APLICACIÓN FRONTAL”.




MINIMA UP DOBLE



MINIMA UP REVERSIBLE



TAMAÑO DE LA BARRA MANILLA Y DE LA RED EMPAQUETADA




MINIMA INDIVIDUAL		MINIMA REVERSIBLE	
Dim. totales (mm)	Ancho mosquitera (mm)	Dim. totales (mm)	Ancho mosquitera (mm)
92	700 - 1000	111	700 - 1000
102	1001 - 1300	122	1001 - 1300
112	1301 - 1600	132	1301 - 1600
122	1601 - 1900	142	1601 - 1900
132	1901 - 2200	152	1901 - 2200
142	2201 - 2500	162	2201 - 2500
152	2501 - 2800	172	2501 - 2800
160	2801 - 3000	180	2801 - 3000

ACCESORIOS OPCIONALES

SUBGUÍA INCLINADA
Disponible sólo en color plata

Subguía inclinada útil para mejorar la adherencia y el deslizamiento de la mosquitera en caso de planos inclinados.



Redes y tejidos disponibles

RED	OSCURECEDOR	
NEGRA		PANTHEON 59
GRIS		PANTHEON 98
		PANTHEON 99

Las lonas opacas son para uso interno, consulte el muestrario de tejidos y redes para la elección.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E INFORMACIÓN PARA EL PEDIDO

Medidas aconsejadas (mm)

De serie

Tipo de redes	Ancho (mín/máx) por hoja	Altura (mín/máx) por hoja
Red negra plisada	- /2400	- /2400

Opcional

Tipo de redes	Ancho (mín/máx) por hoja	Altura (mín/máx) por hoja
Red gris plisada	- /2400	- /2400
Red de color plisada	- /2400	- /2400

Opcional

Tipo de Oscurecedor	Ancho (mín/máx) por hoja	Altura (mín/máx) por hoja
Pantheon 59	-/1500	-/2200
Pantheon 98	-/1500	-/2200
Pantheon 99	-/1500	-/2200

Minima en kit

Solicite la lista de precios para conocer la lista de componentes y accesorios disponibles para la venta en kit.

Cómo hacer un pedido

Formular el pedido **indicando siempre el tipo de medida**, teniendo en cuenta lo siguiente:

- **medida de LUZ**, la mosquitera se suministrará L+70 mm y H+35 mm respecto a la medida del compartimento.
- **medida ACABADA**, la mosquitera se suministrará con las mismas medidas ordenadas.

Accesorios

SE= DE SERIE

MODELO

MINIMA	SE
MÍNIMA DOBLE/REVERSIBLE	SE



Si no se especifica lo contrario, la mosquitera se suministra con orificios frontales.

Para la instalación en luz, proporcione siempre las medidas acabadas y especifique la posición de los orificios de instalación.

Si necesita productos de dimensiones próximas a los límites recomendados, póngase en contacto con la empresa antes de realizar un pedido.

Colores disponibles

BRILLANTES

	9010 BRILLO		1013 BRILLO
---	-------------	---	-------------

MATES

	9010 MATE		9005 MATE
	9006 MATE		

SOFT

	9016 SOFT		7016 SOFT
	9010 SOFT		8014 SOFT
	9001 SOFT		8017 SOFT
	1013 SOFT		8019 SOFT
	7035 SOFT		6005 SOFT
	7001 SOFT		

ESPECIALES

	PLATA PINTADA		CORTEN
	BRONCE PINTADO		MARRÓN MORO MV
	BRONCE OSCURO PINTADO		MARRÓN MORO 9900
	DB703		

MADERA


	RENOLIT CLARO		CEREZO CLARO
	RENOLIT OSCURO		CEREZO OSCURO
	PINO		

RAFFAELLO

	GRIS RAFFAELLO		MARRÓN RAFFAELLO
	VERDE RAFFAELLO		

MINIMA 18

Mosquitera de deslizamiento lateral con red plisada y guía inferior baja



MINIMA 18

MINIMA 18 DOBLE/REVERSIBLE

Deslizamiento: lateral, se detiene manualmente en cualquier punto, está disponible con una, dos hojas o reversible, lo que permite invertir el sentido de deslizamiento según sea necesario.

Enrollamiento: red plisada

Sistema de apertura: con barra manilla de enganche lateral magnético.

Apta para: puerta balconera

Red: de polipropileno negro, gris y de color (hasta final de existencias), también disponible con tela gris o de color.



Se suministra: a medida y en kit.

Notas: profundidad de 18 mm. Barra manilla insertada en la guía inferior, con estabilidad durante el accionamiento y máxima fluidez en el deslizamiento. La guía inferior tiene sólo 7 mm de altura y está provista de ranuras para el drenaje del agua, que evitan el molesto depósito. La instalación es rápida, con el mínimo esfuerzo y muy pocos agujeros: el perfil lateral se adhiere a la pared enganchándose a la guía inferior y a la guía superior mediante un aplicación de bayoneta.

No indicada para zonas con frecuentes rachas de viento.

MINIMA 18





Perfil de fijación con compensación de fuera de cuadrado de hasta 5 mm.


CONEXIÓN A BAYONETA



Se puede solicitar también la guía inferior de color plata lacado



MINIMA 18 DOBLE







TAMAÑO DE LA BARRA MANILLA Y DE LA RED EMPAQUETADA



MINIMA INDIVIDUAL		MINIMA REVERSIBLE	
Dim. totales (mm)	Ancho mosquitera (mm)	Dim. totales (mm)	Ancho mosquitera (mm)
92	700 - 1000	111	700 - 1000
102	1001 - 1300	122	1001 - 1300
112	1301 - 1600	132	1301 - 1600
122	1601 - 1900	142	1601 - 1900
132	1901 - 2200	152	1901 - 2200
142	2201 - 2500	162	2201 - 2500
152	2501 - 2800	172	2501 - 2800
160	2801 - 3000	180	2801 - 3000

FUNCIONES DE SERIE

Clips para la fijación en la pared



ACCESORIOS OPCIONALES

MANILLA GIRATORIA ABATIBLE

- Permite la salida y la apertura de la barra manilla cuando está oculta en la ventana.
- Una parte de la manilla permanece siempre visible y lista para su uso. (fig. 1)
- El ojal ergonómico se utiliza para tirar de la manilla. (fig. 2)



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E INFORMACIÓN PARA EL PEDIDO

Redes y tejidos disponibles

RED	OSCURECEDOR	
NEGRA		PANTHEON 59
GRIS		PANTHEON 98
		PANTHEON 99

Las lonas opacas son para uso interno, consulte el muestrario de tejidos y redes para la elección.

Minima en kit

Solicite la lista de precios para conocer la lista de componentes y accesorios disponibles para la venta en kit.

Accesorios

SE= DE SERIE

MODELO



MINIMA 18

SE

Medidas aconsejadas (mm)

De serie

Tipo de redes	Ancho (mín/máx) por hoja	Altura (mín/máx) por hoja
Red negra plisada	- /2400	- /2400

Opcional

Tipo de redes	Ancho (mín/máx) por hoja	Altura (mín/máx) por hoja
Red negra plisada	- /2400	- /2400
Red de color plisada	- /2400	- /2400

Opcional

Tipo Oscurecedor	Ancho (mín/máx) por hoja	Altura (mín/máx) por hoja
Pantheon 59	-/1500	-/2200
Pantheon 98	-/1500	-/2200
Pantheon 99	-/1500	-/2200

Cómo hacer un pedido

Realizar el pedido indicando siempre el tipo de medida, teniendo presente lo siguiente:

- medida de LUZ, la mosquitera se suministrará con 2 mm menos con respecto al tamaño del compartimento.
- medida ACABADA, la mosquitera se suministrará con las mismas medidas del pedido.

A falta de datos al respecto, se utilizará automáticamente la medida de luz.


Si necesita productos de dimensiones próximas a los límites recomendados, póngase en contacto con la empresa antes de realizar un pedido.

Colores disponibles

BRILLANTES



9010 BRILLO



1013 BRILLO

MATES



9010 MATE




9005 MATE



9006 MATE


SOFT



9016 SOFT




7016 SOFT



9010 SOFT




8014 SOFT



9001 SOFT




8017 SOFT



1013 SOFT



8019 SOFT



7035 SOFT




6005 SOFT



7001 SOFT


ESPECIALES



PLATA PINTADA



CORTEN




BRONCE PINTADO



MARRÓN MORO MV



BRONCE OSCURO
PINTADO



MARRÓN MORO 9900




DB703

MADERA



RENOLIT CLARO



CEREZO CLARO



RENOLIT OSCURO




CEREZO OSCURO



PINO

RAFFAELLO



GRIS RAFFAELLO



MARRÓN RAFFAELLO



VERDE RAFFAELLO

Colores añadidos para mercado español

BRILLANTES



7012 BRILLO
Fuera de stock



7022 BRILLO
Fuera de stock



7016 BRILLO

SOFT



NEGRO 9005 SOFT





4 Hoja de panel

ANTAREX

Mosquitera de hoja abatible



ANTAREX
ANTAREX SALOON

ANTAREX CON MUELLE DE RETORNO
ANTAREX COLOCACIÓN FRONTAL

Sistema de apertura: de hoja abatible magnética, con pomo.

Adecuada para: puerta balconera y ventana


Red: de aluminio bruñido de serie (plata opcional), también se puede solicitar en fibra de vidrio gris, Fabrinet, acero inoxidable, red Blackline, Tuffscreen™ y PetScreen. Para colocación en zonas expuestas a salinidad, no se recomienda el uso de red de aluminio o acero inoxidable.

Se suministra: a medida

Notas: sin perfiles en el suelo


Se puede realizar en diferentes soluciones y formas, con una, dos, tres o cuatro hojas. La robustez de la estructura garantiza versatilidad de uso y permite la colocación en las hojas de materiales como baquelita, el policarbonato o una chapa de aluminio, hasta realizar verdaderos cierres. El Antarex se puede solicitar con bisagras de "saloon" o con bisagras de "muelle de retorno".

Opcional: puerta "catflap" (gatera), para el paso de pequeños animales domésticos.




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E INFORMACIÓN PARA EL PEDIDO





Tipos de hojas



SIMÉTRICA



ASIMÉTRICA


CON FIJO
SUPERIOR

CON FIJO SUPERIOR
CIMBREADO

A FALSA
ESCUADRA


CIMBREADA

Aperturas

Apertura con vista desde el interior para empujar

Para solicitudes de
hojas arqueadas,
enviar plantilla.

Para solicitudes
de hojas ar-
queadas, enviar
plantilla.


■ ART. A



■ ART. B



■ ART. C



■ ART. D



■ ART. E



■ ART. F



■ ART. G



■ ART. H



■ ART. I



■ ART. L




■ ART. M



■ ART. N

Tipos de bisagras




Disponibles para todos los tipos de aberturas.

Disponibles exclusivamente para las aberturas: ART. **A,B,C,D**.

Tipos de bastidor

- BASTIDOR EN “Z”
- BASTIDOR EN “L”



La aleta de tope en el bastidor en “Z” está siempre excluida de la medida final del producto y se puede extraer si es necesario.

APLICACIÓN FRONTAL

El nuevo perfil del Antarex permite la instalación frontal del producto, útil en ausencia de las condiciones para el uso de las paredes laterales. Es de aluminio y está disponible en todos los colores estándar de la carta.




FUNCIONES DE SERIE

- Bastidor en “Z”
- Altura de la base del travesaño de 900 mm desde la base de la hoja *
- Tope para poste (ZPF21X) para hojas múltiples
- Registro de regulación

FUNCIONES OPCIONALES

- Perfil compensador
- Lámina de aluminio
- Bastidor en “L”
- Altura del travesaño a elegir



Perfil compensador ZAP02F + ZAT01X





Cat-Flap (gatera)
Puerta para animales pequeños con red Pet-Screen. Disponible bajo pedido, consultar la lista de precios.

Bisagras

Para los modelos pedidos con los colores resaltados en **negrita**, las bisagras se suministrarán a juego.

Para todos los modelos pedidos con colores que no tienen bisagras a juego, se suministrarán en color **negro**. A diferencia de las bisagras de tipo “saloon” o con muelle de retorno, sólo están disponibles en color **negro**.



Medidas aconsejadas (mm)

De serie

Tipo de redes	Anchura (mín/máx) por hoja	Altura (mín/máx) por hoja
Red de aluminio bruñido	380/1000	-/2500

Opcional

Tipos de redes y paneles	Anchura: (mín/máx) por hoja	Altura (mín/máx) por hoja
Red de aluminio plata	380/1000	-/2500
Red Blackline	380/1000	-/2500
Red Tuffscreen™	380/1000	-/2500
Red de fibra de vidrio gris	380/1000	-/2500
Red Fabrinet	380/1000	-/2500
Red PetScreen	380/1000	-/2500
Red de acero inoxidable	380/1000	-/2500
Baquelitas	380/1000	-/2300
Polycarbonato	380/1000	-/2300
Lámina de aluminio	380/1000	-/2300

Cómo hacer un pedido

Realice el pedido indicando siempre el tipo de medida, teniendo en cuenta lo siguiente:

- **medida de LUZ**, la mosquitera se suministrará con 2 mm menos con respecto al tamaño del compartimento.
- **medida FINAL**, la mosquitera se suministrará con las mismas medidas del pedido.

A falta de datos al respecto, se utilizará automáticamente la medida de luz y la base del travesaño se colocará a 900 mm de la base de la hoja (respecto a la base del travesaño).

Cómo pedir Antarex con colocación frontal

Realice el pedido indicando lo siguiente:

- envíe la **medida de LUZ**, la mosquitera se suministra con altura + 39 mm y anchura + 78 mm (39 mm x2);
- envíe la **medida FINAL**, la altura y el ancho se suministrarán con las mismas medidas del pedido.

Si necesita productos de dimensiones próximas a los límites recomendados, póngase en contacto con la empresa antes de realizar un pedido.

Colores disponibles



BRILLANTES

	9010 BRILLO		1013 BRILLO
---	-------------	---	-------------

MATES

	9005 MATE
---	-----------

SOFT

	9016 SOFT		7016 SOFT
	9010 SOFT		8017 SOFT
	1013 SOFT		6005 SOFT
	7001 SOFT		

RAFFAELLO

	GRIS RAFFAELLO		MARRÓN RAFFAELLO
	VERDE RAFFAELLO		

ESPECIALES

	PLATA PINTADA		CORTEN
	BRONCE PINTADO		MARRÓN MORO MV
	BRONCE OSCURO PINTADO		MARRÓN MORO 9900

MADERA

	RENOLIT CLARO		CEREZO CLARO
	RENOLIT OSCURO		CEREZO OSCURO
	PINO		

SCORRI

Mosquitera con paneles deslizantes



LATERAL
GUILLOTINA

Deslizamiento: vertical (de guillotina) o lateral

Sistema de apertura: con puerta corredera. Se puede solicitar con dos, tres o cuatro hojas, que se deslizan sobre dos o tres carriles, con la posibilidad de utilizar, bajo pedido, los perfiles compensadores.

Adecuada para: ventana y puerta balconera





Red: de aluminio bruñido de serie (plata opcional), pero también se puede solicitar en fibra de vidrio gris, Fabrinet, acero inoxidable,

red Blackline, Tuffscreen™, Petscreen.

Para colocación en zonas expuestas a salinidad, no se recomienda el uso de red de aluminio o acero inoxidable.

Se suministra: a medida. Para alturas superiores a 150 cm, el travesaño es estándar y está fijado a 900 mm desde el suelo (respecto a la base del travesaño).

Opcional: manilla empotrada



Perfil rebajado

La guía baja es estándar para alturas superiores a 1800 mm en los modelos laterales.

Para alturas más bajas se implementa bajo pedido.


Se suministra en versión de 2 o 3 carriles, en función del número de hojas.

El color de la guía inferior es exclusivamente plateado.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E INFORMACIÓN PARA EL PEDIDO

Elementos acoplados



Medidas aconsejadas (mm)

• DESLIZAMIENTO LATERAL

De serie

Tipo de redes	Anchura: (mín/máx) por hoja	Altura (mín/máx) por hoja
Red de aluminio bruñido	350/1300	500/2200

Opcional

Tipo de redes	Ancho (mín/máx) por hoja	Altura (mín/máx) por hoja
Red de fibra de vidrio gris	350/1300	500/2200
Red Blackline	350/1300	500/2200
Red Tuffscreen™	350/1300	500/2200
Red Fabrinet	350/1300	500/2200
Red PetScreen	350/1300	500/2200
Red de acero inoxidable	350/1300	500/2200

• DESPLAZAMIENTO CON GUILLOTINA

De serie

Tipo de redes	Ancho (mín/máx) por hoja	Altura (mín/máx) por hoja
Red de aluminio bruñido	350/800	500/1000

Opcional

Tipo de redes	Ancho (mín/máx) por hoja	Altura (mín/máx) por hoja
Red de fibra de vidrio gris	350/800	500/1000
Red Blackline	350/800	500/1000
Red Tuffscreen™	350/800	500/1000
Red Fabrinet	350/800	500/1000
Red PetScreen	350/800	500/1000
Red de acero inoxidable	350/800	500/1000

Cómo hacer un pedido


Realice el pedido **indicando siempre el tipo de medida:**

- **medida de LUZ**, la mosquitera se suministrará con 2 mm menos con respecto al tamaño del compartimento.
- **medida ACABADA**, la mosquitera se suministrará con las mismas medidas del pedido.

A falta de datos al respecto, se utilizará automáticamente la medida de luz.

Si necesita productos de dimensiones próximas a los límites recomendados, póngase en contacto con la empresa antes de realizar un pedido.

Colores disponibles

BRILLANTES		ESPECIALES							
	9010 BRILLO		1013 BRILLO		PLATA PINTADA		CORTEN		
MATES			BRONCE PINTADO		MARRÓN MORO MV		BRONCE OSCURO PINTADO		MARRÓN MORO 9900
	9005 MATE								
SOFT		MADERA							
	9010 SOFT		7016 SOFT		RENOLIT CLARO		CEREZO CLARO		
	1013 SOFT		8017 SOFT		RENOLIT OSCURO		CEREZO OSCURO		
	6005 SOFT								PINO
RAFFAELLO									
	GRIS RAFFAELLO		MARRÓN RAFFAELLO						
	VERDE RAFFAELLO								

PRATIK

Mosquitera de panel fijo



PRATIK
NEW PRATIK

PRATIK - PERFIL AMPLIADO
PRATIK IF

Tipo: panel fijo, disponible en varias soluciones y formas alternativas al modelo de 4 ángulos rectos.


Apta para: ventana

Red: de fibra gris de serie, pero también se puede solicitar en aluminio, acero inoxidable, Fabrinet, malla Blackline, Tuffscreen™. Para colocación en zonas expuestas a salinidad, no se recomienda el uso de red de aluminio o acero inoxidable.

Se suministra: a medida

Notas: se fija mediante enganches a la pared (de serie) o con imanes colocados en las esquinas, con perfil magnético perimetral o utilizando la mariquita para la fijación frontal. La versión magnética permite la colocación en ventanas con protección de hierro. Para las formas distintas del modelo de 4 ángulos rectos, se prevé el uso del perfil aumentado, que puede utilizar sólo las mariquitas de fijación como alternativa a la perforación de los perfiles.

PRATIK



DE SERIE

BAJO PEDIDO

ENGANCHES A LA PARED

CUATRO CONEXIONES MAGNÉTICAS

CORREGIR PALABRA PARA QUITAR EL GUIÓN




Colores disponibles:



Colores disponibles:



NEW PRATIK




Versión sin escuadras a la vista y felpudo

DE SERIE



BAJO PEDIDO

CONECTORES EN LA PARED


PERFILES MAGNÉTICOS




PRATIK CON PERFIL AUMENTADO




Tipo de panel



Arqueada



Ángulo variable




Claraboya*



En el caso de pedidos con **ángulos variables**, el aumento se calcula por par de ángulos.
Ejemplo: en la imagen de arriba, el aumento se calcula para 2 pares de ángulos más la cimbra.

PRATIK IF (IN FRAME)



GANCHOS DISPONIBLES SEGÚN EL TIPO DE MARCO DE LA VENTANA DE PVC

DETALLE EN VENTANA DE PVC



detalle gancho sup. en bastidor de PVC



Gancho según medida de perfil

ENTRE 10/11 MM: gancho de 4 mm

ENTRA 16/17 MM: gancho de 8 mm



detalle gancho inferior

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E INFORMACIÓN PARA EL PEDIDO

Medidas aconsejadas (mm)

De serie

Tipo de redes	Anchura: (mín/máx) por hoja	Altura (mín/máx) por hoja
Red de fibra de vidrio gris	150/2500	150/2500

Se ruega indicar en la fase de pedido el tipo de enganche requerido. Para una altura superior a 150 cm, el travesaño es estándar.

Opcional

Tipo de redes	Ancho (mín/máx) por hoja	Altura (mín/máx) por hoja
Red de aluminio bruñido	150/2500	150/2500
Red Blackline	150/2500	150/2500
Red Tuffscreen™	150/2500	150/2500
Red Fabrinet	150/2500	150/2500
Red PetScreen	150/2500	150/2500
Red de acero inoxidable	150/2500	150/2500

Cómo hacer un pedido

Modelos **PRATIK** y **NEW PRATIK**: realizar el pedido **indicando siempre el tipo de medida**, teniendo en cuenta lo siguiente:

- **medida de LUZ**, la mosquitera se suministrará con 2 mm menos con respecto al tamaño del compartimento.
- **medida FINAL**, la mosquitera se suministrará con las mismas medidas del pedido.

Si necesita productos de dimensiones próximas a los límites recomendados, póngase en contacto con la empresa antes de realizar un pedido.

Atención: al determinar las medidas del modelo NEW PRATIK no se tiene en cuenta el espesor del felpudo.

Modelo PRATIK UP

Realizar el pedido indicando siempre la **medida de LUZ ***.

* Por medida de LUZ se entiende la medida interna del marco (como en la imagen).

La mosquitera se suministrará con medidas aumentadas:

- ancho + 22 mm;
- altura + 20

Modelo PRATIK CON PERFIL AUMENTADO

* **Nota:** si la medida pedida es superior a 50 cm de diámetro, la claraboya se realiza con un solo perfil.

Para dimensiones inferiores a 50 cm (mínimo 27 cm de diámetro) se utilizarán dos perfiles.

Para las variantes de ventanilla y claraboya, se requiere el envío de planillas.

- Para este modelo no se prevén accesorios para la instalación.
- En caso de que el producto se suministre con travesaño, se utilizará la junta en "T" retráctil.
- Si se pide la Pratik con perfil aumentado, para los colores disponibles se ruega consultar el modelo Scroll.

Modelo PRATIK IF (IN FRAME)


Realizar el pedido indicando siempre la **medida de LUZ ***.

* Por medida de LUZ se entiende la medida interna del marco (como en la imagen).

Elementos opcionales



Mariquita para fijación frontal



Junta en "T" retráctil



Manilla de plástico.



Estándar para Pratik Up y Pratik IF, y opcional para los otros modelos.

Colores disponibles

BRILLANTES



9010 BRILLO



1013 BRILLO

MATES



9005 MATE

SOFT



9016 SOFT



7001 SOFT



9010 SOFT



7016 SOFT



1013 SOFT



8017 SOFT



7035 SOFT



6005 SOFT

RAFFAELLO



GRIS RAFFAELLO



MARRÓN RAFFAELLO



VERDE RAFFAELLO

ESPECIALES



PLATA PINTADA



CORTEN



BRONCE PINTADO



MARRÓN MORO MV



BRONCE OSCURO PINTADO




MARRÓN MORO 9900

MADERA




RENOLIT CLARO



CEREZO CLARO




RENOLIT OSCURO



CEREZO OSCURO



PINO



A falta de datos al respecto, se utilizará automáticamente la medida de luz.

Colores añadidos para mercado español (Pratik If)

ESPECIALES



DB703



LÍNEA DE COLOR



Para los colores 9010 Soft, 9010 Brillo, 9010 Mate, 9016 Soft y Renolit Blanco, los accesorios combinados serán blancos.



Para los colores 1013 Brillo, 1013 Soft y 9001 Soft, los accesorios combinados serán color marfil.



Para los colores DB703 y 7016 Soft, los accesorios combinados serán color antracita.



Para los colores 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 Mate y Plata Pintada, los accesorios combinados serán grises.




Para todos los demás colores y los fuera de gama, los accesorios combinados serán negros.

Para los colores resaltados en rojo están disponibles los accesorios en color a juego.

PRATIK EVO

Mosquitera fija de un solo panel, compatible con diversos tipos de marcos



PRATIK EVO

Tipología: panel fijo

Instalación: el sistema de soporte con resorte permite un montaje rápido e intuitivo, sin necesidad de equipos específicos ni intervenciones invasivas.

Una simple presión manual asegura que el panel quede correctamente fijado.

Este mecanismo también facilita el mantenimiento, la limpieza o la extracción del panel.

Adecuada para: ventanas

Red: Black Line de serie, disponible también en fibra de vidrio, aluminio y acero inoxidable.

Para instalaciones en áreas expuestas a salinidad no se recomienda el uso de red de aluminio o acero inoxidable.

Se suministra: a medida, hasta un tamaño máximo de L 150 cm x H 150 cm.

Color Line: accesorios a la vista de color.

PRATIK EVO



SOPORTE DE
GANCHO INFERIOR



MANETA INCLINABLE




SOPORTE DE GANCHO
DE RESORTE CORTO



GANCHOS DISPONIBLES
4 mm / 6 mm / 8 mm / 10 mm / 13 mm / 17 mm /
19 mm / 22 mm / 28 mm.
Ganchos bajo pedido: todas las demás
medidas intermedias de 2 mm a 35 mm de pro-
fundidad, con incrementos de 1 mm.

Perfiles




ZAP06P
Perfil Pratik Evo

El panel de la mosquitera se
suministra con un felpudo frontal de
serie de 7 x 5 mm a lo ancho y alto.
Bajo pedido, hay disponibles felpudos
de 7 x 3 mm, 7 x 9 mm y 7 x 14 mm.


Atención: no es posible combinar
cepillos de diferentes tamaños
para la misma mosquitera.

Sección horizontal



Profundidad de la instalación: = 13 mm

Sección vertical



Med. "Z" = profundidad del marco
(disponible en incrementos de 1 mm
desde 2 hasta 35 mm de profundidad)

Medidas aconsejadas (mm)

De serie

Tipos de redes	Ancho (mín./máx.) por hoja	Alto (mín./máx.) por hoja
Red Blackline	380/1500	-/1500

Cómo realizar un pedido

Al realizar el pedido, indicar siempre la **medida LUZ**.

Por medida luz se entiende la medida interna del marco

La mosquitera se suministrará con las siguientes medidas aumentadas: ancho + 40 mm, altura + 43 mm;

Colores disponibles

BRILLANTES



9010 BRILLO



1013 BRILLO

RAFFAELLO



GRIS RAFFAELLO



VERDE RAFFAELLO



MARRÓN RAFFAELLO

SOFT



7035 SOFT



6005 SOFT



9010 SOFT



8017 SOFT



1013 SOFT



9016 SOFT



7001 SOFT



7016 SOFT



Color line



Para los colores 9010, 9010 soft y 9016 soft, los accesorios a juego serán blancos.



Para los colores 1013 y 1013 soft los accesorios a juego serán de color marfil.



Para los colores 7001 soft, 7035 soft y plata los accesorios a juego serán grises.




Para el color 7016 soft los accesorios a juego serán de color antracita.



Para todos los demás colores y artículos fuera de gama, los accesorios a juego serán negros.

Opcional

Tipos de redes y paneles	Ancho (mín./máx.) por hoja	Alto (mín./máx.) por hoja
Red de fibra de vidrio	380/1500	-/1500
Red de aluminio	380/1500	-/1500
Red de acero inoxidable	380/1500	-/1500



En ausencia de datos relevantes, se utilizará automáticamente la medida luz.

NB: Las órdenes que incluyen ganchos «bajo pedido» requieren al menos 2 semanas a partir de la fecha del pedido.

ESPECIALES



MARRÓN OSCURO 9900



MARRÓN OSCURO MV



BRONCE PINTADO



BRONCE OSCURO PINTADO



PLATA PINTADA



CORTEN SABLÈ

MADERA



RENOLIT CLARO



RENOLIT OSCURO



PINO



CEREZO CLARO



CEREZO OSCURO

MATES



9005 MATE

Colores añadidos para mercado español


ESPECIALES



DB703

GLIDE

Mosquitera deslizante con 1 hoja o 2 hojas



GLIDE CON 1 HOJA
GLIDE CON 2 HOJAS

Deslizamiento: lateral

Sistema de apertura: panel deslizante con tirador
Línea de color de serie (*suministrado por separado, aplicar en el panel*)

Apta para: ventana y cristalera

Red: Black Line de serie, pero se puede pedir también en fibra de vidrio gris, Fabrinet, aluminio bruñido, aluminio plateado, acero inoxidable, Tuffscreen™ o Petscreen.

Para aplicaciones en áreas expuestas a salinidad, no se recomienda el uso de redes de aluminio o acero inoxidable.

Se entrega: a medida, sin travesaños.

Configuraciones: el producto está disponible con uno o dos paneles en diferentes configuraciones que se diferencian en función de sus necesidades de instalación.

Línea de color: accesorios visibles en color.

GLIDE CON 1 HOJA





Las guías superior e inferior (fig. 1) tienen el mismo color que el panel de la mosquitera, mientras que la guía baja (fig. 2) está disponible únicamente en color plata lacado o en negro (según petición).



fig. 1



fig. 2




TIPOS DE INSTALACIÓN

Ambas soluciones ofrecen ventajas específicas y la elección entre una u otra depende de las características del hueco y las necesidades de diseño.


INSTALACIÓN FRONTAL

La aplicación frontal en el hueco o marco se realiza sin necesidad de delimitar el perímetro en los laterales.




INSTALACIÓN CLÁSICA

La instalación clásica prevé el montaje en el interior de un hueco de ventana, colocando el producto entre las paredes laterales del hueco.




DESCRIPCIÓN DE LAS VARIANTES


Existe la posibilidad de instalar las siguientes variantes del Glide con 1 hoja.




- **Variante 1:** Gracias a que incluye una guía en todo lo ancho en las partes superior e inferior del hueco, es apta tanto para la instalación frontal como clásica.



- **Variante 2:** Tiene una guía en toda la anchura superior y una guía baja en la anchura inferior, apta para una instalación clásica.



- **Variante 3:** Gracias a que incluye una guía en todos los cuatro lados del hueco, es apta tanto para la instalación frontal como clásica.




- **Variante 4:** Con una guía a lo ancho en la parte superior del hueco y en ambas alturas. En la anchura inferior estará presente la guía baja. Apta tanto para aplicación frontal como clásica.

VARIANTE 1: INSTALACIÓN CLÁSICA

1

Guía presente en la anchura superior e inferior del hueco


Perfiles




El panel de la mosquitera incluye un felpudo frontal de 6x13 de ancho (fig.1) y de 6x17 de alto (fig.2).

También se puede solicitar el felpudo de 6x17 bajo pedido.

Guía inferior y guía superior (ZAP03G)



Sección horizontal



Sección vertical

Cómo hacer un pedido

Hacer pedido indicando:

- **Anchura final del panel de la mosquitera:** el panel se entregará con la medida solicitada.
- **Altura final de la mosquitera (panel más guías superior e inferior):** la mosquitera se entregará con la medida solicitada.

A menos que se especifique lo contrario, las dimensiones de la guía se definirán mediante la siguiente fórmula:



Longitud final de las guías (*) = (Anchura final del panel de la mosquitera x2) + 10 mm.

REQUISITOS MÍNIMOS POR PEDIDO

Anchura final del panel de la mosquitera = Anchura interior del marco de la ventana + 40 mm;
Altura final del panel de la mosquitera = Altura interior del marco de la ventana + 82 mm;

Se pueden pedir las guías superior e inferior de la longitud deseada.


Nota: A menos que se especifique lo contrario, la guía inferior se entregará con ranuras para el drenaje del agua.



VARIANTE 1: INSTALACIÓN FRONTAL

Guía presente en la anchura superior e inferior del hueco


Perfiles




El panel de la mosquitera incluye un felpudo frontal de 6x13 de ancho (fig.1) y de 6x17 de alto (fig.2).

También se puede solicitar el felpudo de 6x17 bajo pedido.

Guía inferior y superior (ZAP03G)



Sección horizontal



Sección vertical

Cómo hacer un pedido

Hacer pedido indicando:

- **Anchura final del panel de la mosquitera:** el panel se entregará con la medida solicitada.
- **Altura final de la mosquitera (panel más guías superior e inferior):** la mosquitera se entregará con la medida solicitada.

A menos que se especifique lo contrario, las dimensiones de la guía se definirán mediante la siguiente fórmula:

Longitud final de las guías (*) = (Anchura final del panel de la mosquitera x2) + 10 mm.



REQUISITOS MÍNIMOS POR PEDIDO

Anchura final del panel de la mosquitera = Anchura interior del marco de la ventana + 40 mm;

Altura final del panel de la mosquitera = Altura interior del marco de la ventana + 82 mm;

Se pueden pedir las guías superior e inferior de la longitud deseada.





Nota: A menos que se especifique lo contrario, se entregarán las guías con orificios frontales para insertar los tapones ciegos y la guía inferior vendrá con ranuras para el drenaje del agua.



VARIANTE 2: INSTALACIÓN CLÁSICA

Guía presente en la anchura superior y guía baja en la anchura inferior

Perfiles




El panel de la mosquitera incluye un felpudo frontal de 6x13 de ancho (fig.1) y de 6x17 de alto (fig.2).


También se puede solicitar el felpudo de 6x17 bajo pedido.

Guía superior (ZAP03G)

Guía baja (ZAP07G)



Sección horizontal



Sección vertical

Cómo hacer un pedido

Hacer pedido indicando:

- **Anchura final del panel de la mosquitera:** el panel se entregará con la medida solicitada.
- **Altura final de la mosquitera (panel más guías superior e inferior):** la mosquitera se entregará con la medida solicitada.

A menos que se especifique lo contrario, las dimensiones de la guía se definirán mediante la siguiente fórmula:

Longitud final de las guías (*) = (Anchura final del panel de la mosquitera x 2) + 10 mm.



REQUISITOS MÍNIMOS POR PEDIDO

Anchura final del panel de la mosquitera = Anchura interior del marco de la ventana + 40 mm;

Altura final del panel de la mosquitera = Altura interior del marco de la ventana + 63 mm;

Se pueden pedir las guías superior e inferior de la longitud deseada.


Nota: A menos que se especifique lo contrario, la guía baja se entregará con ranuras para el drenaje del agua.



VARIANTE 3: INSTALACIÓN CLÁSICA

Guía presente en todos los lados del hueco


Perfiles




El panel de la mosquitera incluye un felpudo frontal de 6x13 de ancho (fig.1) y de 6x17 de alto (fig.2).

También se puede solicitar el felpudo de 6x17 bajo pedido.

Guía perimetral (ZAP03G)



Sección horizontal



Sección vertical

Cómo hacer un pedido

Hacer pedido indicando:

- **Anchura final del panel de la mosquitera:** el panel se entregará con la medida solicitada.
- **Altura final de la mosquitera (panel más guías superior e inferior):** la mosquitera se entregará con la medida solicitada.

A menos que se especifique lo contrario, la anchura del marco se definirá mediante la siguiente fórmula:

Anchura final del marco (*) = (Anchura final del panel de la mosquitera x2) + 50 mm.



REQUISITOS MÍNIMOS POR PEDIDO

Anchura final del panel de la mosquitera = Anchura interior del marco de la ventana + 40 mm;

Altura final del panel de la mosquitera = Altura interior del marco de la ventana + 82 mm;

Se puede pedir el marco de la anchura deseada.

Nota: A menos que se especifique lo contrario, la guía inferior se entregará con ranuras para el drenaje del agua.




VARIANTE 3: INSTALACIÓN FRONTAL

3

Guía presente en todos los lados del hueco


Perfiles




El panel de la mosquitera incluye un felpudo frontal de 6x13 de ancho (fig.1) y de 6x17 de alto (fig.2).

También se puede solicitar el felpudo de 6x17 bajo pedido.

Guía perimetral (ZAP03G)



Sección horizontal



Sección vertical

Cómo hacer un pedido

Hacer pedido indicando:

- **Anchura final del panel de la mosquitera:** el panel se entregará con la medida solicitada.
- **Altura final de la mosquitera (panel más guías superior e inferior):** la mosquitera se entregará con la medida solicitada.

A menos que se especifique lo contrario, la anchura del marco se definirá mediante la siguiente fórmula:

Anchura final del marco (*) = (Anchura final del panel de la mosquitera x2) + 50 mm.



REQUISITOS MÍNIMOS POR PEDIDO

Anchura final del panel de la mosquitera = Anchura interior del marco de la ventana + 40 mm;

Altura final del panel de la mosquitera = Altura interior del marco de la ventana + 82 mm;

Se puede pedir el marco de la anchura deseada.





Nota: A menos que se especifique lo contrario, se entregarán las guías con orificios frontales para insertar los tapones ciegos y la guía inferior vendrá con ranuras para el drenaje del agua.



VARIANTE 4: INSTALACIÓN CLÁSICA

Guía presente en el ancho superior del hueco y en ambas alturas. En la anchura inferior estará presente la guía baja.

Perfiles




El panel de la mosquitera incluye un felpudo frontal de 6x13 de ancho (fig.1) y de 6x17 de alto (fig.2).


También se puede solicitar el felpudo de 6x17 bajo pedido.

Guía en tres lados (ZAP03G)

Guía baja (ZAP07G)



Sección horizontal



Sección vertical

Cómo hacer un pedido

Hacer pedido indicando:

- **Anchura final del panel de la mosquitera:** el panel se entregará con la medida solicitada.
- **Altura final de la mosquitera (panel más guías superior e inferior):** la mosquitera se entregará con la medida solicitada.

A menos que se especifique lo contrario, la anchura del marco se definirá mediante la siguiente fórmula:

Anchura final del marco (*) = (Anchura final del panel de la mosquitera x2) + 50 mm.


REQUISITOS MÍNIMOS POR PEDIDO

Anchura final del panel de la mosquitera = Anchura interior del marco de la ventana + 40 mm;

Altura final del panel de la mosquitera = Altura interior del marco de la ventana + 63 mm;

Se puede pedir el marco de la anchura deseada.

Nota: A menos que se especifique lo contrario, la guía baja se entregará con ranuras para el drenaje del agua.






VARIANTE 4: INSTALACIÓN FRONTAL (EN TRES LADOS)

4

Guía presente en el ancho superior del hueco y en ambas alturas. En la anchura inferior estará presente la guía baja.

Perfiles



Cómo hacer un pedido

Hacer pedido indicando:

- **Anchura final del panel de la mosquitera:** el panel se entregará con la medida solicitada.
- **Altura final de la mosquitera (panel más guías superior e inferior):** la mosquitera se entregará con la medida solicitada.

A menos que se especifique lo contrario, la anchura del marco se definirá mediante la siguiente fórmula:

Anchura final del marco (*) = (Anchura final del panel de la mosquitera x2) + 50 mm.



REQUISITOS MÍNIMOS POR PEDIDO

Anchura final del panel de la mosquitera = Anchura interior del marco de la ventana + 40 mm;

Altura final del panel de la mosquitera = Altura interior del marco de la ventana + 63 mm;

Se puede pedir el marco de la anchura deseada.

Nota: A menos que se especifique lo contrario, se entregarán las guías con orificios frontales para insertar los tapones ciegos y la guía inferior vendrá con ranuras para el drenaje del agua.



GLIDE CON 2 HOJAS






Las guías superior e inferior (fig. 1) tienen el mismo color que el panel de la mosquitera, mientras que la guía baja (fig. 2) está disponible únicamente en color plata lacado o en negro (según petición).

fig. 1



fig. 2




TIPOS DE INSTALACIÓN

Ambas soluciones ofrecen ventajas específicas y la elección entre una u otra depende de las características del hueco y las necesidades de diseño.


INSTALACIÓN FRONTAL

Para la instalación frontal en el hueco o en el marco, no es necesario que el perímetro esté delimitado de forma lateral.




INSTALACIÓN CLÁSICA

La instalación clásica prevé el montaje en la parte interior de un hueco de ventana, colocando el producto entre las paredes laterales del hueco.




DESCRIPCIÓN DE LAS VARIANTES


Existe la posibilidad de instalar las siguientes variantes del Glide con 2 hojas.



- **Variante 1:** Gracias a que incluye una guía en todo lo ancho en las partes superior e inferior del hueco, es apta tanto para la instalación frontal como clásica.



- **Variante 3:** Gracias a que incluye una guía en todos los cuatro lados del hueco, es apta tanto para la instalación frontal como clásica.




- **Variante 4:** Con una guía a lo ancho en la parte superior del hueco y en ambas alturas. En la anchura inferior estará presente la guía baja. Apta tanto para aplicación frontal como clásica.

VARIANTE 1: INSTALACIÓN CLÁSICA


Guía presente en la anchura superior e inferior del hueco

Perfiles




El panel de la mosquitera incluye un felpudo frontal de 6x7 de ancho (fig.1) y de 6x9,5 de alto (fig.2).

Guía doble inferior y superior (ZAP04G + ZAP05G)



Sección horizontal



Sección vertical

Cómo hacer un pedido

Hacer pedido indicando:


- Medida final: la mosquitera se entregará con la medida solicitada.
- Medida luz: la mosquitera se entregará 2 mm más pequeña de ancho y alto.

ESPECIFICACIONES DE DIMENSIONES

Anchura final del panel de la mosquitera = (Anchura final de la mosquitera/2) + 22 mm;

Altura final del panel de la mosquitera = Altura final de la mosquitera - 48 mm;

Nota: A menos que se especifique lo contrario, la guía inferior se entregará con ranuras para el drenaje del agua.




VARIANTE 1: INSTALACIÓN FRONTAL

1


Guía presente en la anchura superior e inferior del hueco

Perfiles




El panel de la mosquitera incluye un felpudo frontal de 6x7 de ancho (fig.1) y de 6x9,5 de alto (fig.2).

Guía doble inferior y superior (ZAP04G + ZAP05G)



Sección horizontal



Sección vertical

Cómo hacer un pedido

Hacer pedido indicando:

- **Medida final:** la mosquitera se entregará con la medida solicitada.

ESPECIFICACIONES DE DIMENSIONES


Anchura final del panel de la mosquitera = (Anchura final de la mosquitera/2) + 22 mm;

Altura final del panel de la mosquitera = Altura final de la mosquitera - 48 mm;

REQUISITOS MÍNIMOS POR PEDIDO

Para esta variante, es necesario que haya galces laterales.


Nota: A menos que se especifique lo contrario, se entregarán las guías con orificios frontales para insertar los tapones ciegos y la guía inferior vendrá con ranuras para el drenaje del agua.



VARIANTE 3: INSTALACIÓN CLÁSICA


Guía presente en todos los lados del hueco

Perfiles



El panel de la mosquitera incluye un felpudo frontal de 6x7 de ancho (fig.1) y de 6x9,5 de alto (fig.2).

Guía perimetral doble (ZAP04G + ZAP05G)



Sección horizontal

Sección vertical

Cómo hacer un pedido


Hacer pedido indicando:

- Medida final: la mosquitera se entregará con la medida solicitada.
- Medida luz: la mosquitera se entregará 2 mm más pequeña de ancho y alto.

ESPECIFICACIONES DE DIMENSIONES

Anchura final del panel de la mosquitera = Anchura final de la mosquitera/2;
Altura final del panel de la mosquitera = Altura final de la mosquitera - 48 mm;

Nota: A menos que se especifique lo contrario, la guía inferior se entregará con ranuras para el drenaje del agua.






VARIANTE 3: INSTALACIÓN FRONTAL

3


Guía presente en todos los lados del hueco

Perfiles




El panel de la mosquitera incluye un felpudo frontal de 6x7 de ancho (fig.1) y de 6x9,5 de alto (fig.2).

Guía perimetral doble (ZAP04G + ZAP05G)



Sección horizontal



Sección vertical

Cómo hacer un pedido


Hacer pedido indicando:

- **Medida final:** la mosquitera se entregará con la medida solicitada.
- **Medida luz:** la mosquitera se entregará 2 mm más pequeña de ancho y alto.

ESPECIFICACIONES DE DIMENSIONES

Anchura final del panel de la mosquitera = Anchura final de la mosquitera/2;
Altura final del panel de la mosquitera = altura final de la mosquitera - 48 mm;



Nota: A menos que se especifique lo contrario, se entregarán las guías con orificios frontales para insertar los tapones ciegos y la guía inferior vendrá con ranuras para el drenaje del agua.




VARIANTE 4: INSTALACIÓN CLÁSICA

Guía presente en el ancho superior del hueco y en ambas alturas.
En la anchura inferior estará presente la guía baja.


Perfiles




El panel de la mosquitera incluye un felpudo frontal de 6x7 de ancho (fig.1) y de 6x9,5 de alto (fig.2).




Guía doble en tres lados
(ZAP04G + ZAP05G)



Guía baja a dos
vías (ZAP06G)



Sección horizontal



Sección vertical

Cómo hacer un pedido


Hacer pedido indicando:

- **Medida final:** la mosquitera se entregará con la medida solicitada.
- **Medida luz:** la mosquitera se entregará 2 mm más pequeña de ancho y alto.

ESPECIFICACIONES DE DIMENSIONES

Anchura final del panel de la mosquitera = Anchura final de la mosquitera / 2;
Altura final del panel de la mosquitera = altura final de la mosquitera - 29 mm;

Nota: A menos que se especifique lo contrario, la guía baja se entregará con ranuras para el drenaje del agua.







VARIANTE 4: INSTALACIÓN FRONTAL (EN TRES LADOS)

4

Guía presente en el ancho superior del hueco y en ambas alturas.
En la anchura inferior estará presente la guía baja.


Perfiles




El panel de la mosquitera incluye un felpudo frontal de 6x7 de ancho (fig.1) y de 6x9,5 de alto (fig.2).

Guía doble en tres lados
(ZAP04G + ZAP05G)

Guía baja a dos vías
(ZAP06G)



Sección horizontal



Sección vertical

Cómo hacer un pedido

Hacer pedido indicando:

- **Medida final:** la mosquitera se entregará con la medida solicitada.

ESPECIFICACIONES DE DIMENSIONES


Anchura final del panel de la mosquitera = Anchura final de la mosquitera / 2;

Altura final del panel de la mosquitera = Altura final de la mosquitera - 29 mm;

REQUISITOS MÍNIMOS POR PEDIDO

Para esta variante es necesario tener un umbral de apoyo para fijar la guía baja.

Nota: A menos que se especifique lo contrario, se entregarán las guías con orificios frontales para insertar los tapones ciegos y la guía baja vendrá con ranuras para el drenaje del agua.



Colores disponibles

BRILLANTES			
	9010 BRILLO		1013 BRILLO
MATES			
	9005 MATE		
SOFT			
	9010 SOFT		7016 SOFT
	1013 SOFT		8017 SOFT
	8019 SOFT		6005 SOFT
RAFFAELLO			
	GRIS RAFFAELLO		MARRÓN RAFFAELLO
	VERDE RAFFAELLO		
	LÍNEA DE COLOR		
	Para los colores 9010, 9016 Soft y Blanco Soft, los accesorios serán blancos.		
	Para los colores 1013, 1013 Soft o 9001 Soft, los accesorios serán de color marfil.		
	Para los colores 7001 Soft, 9006 mate y Plata lacado, los accesorios serán de color gris.		

ESPECIALES			
	PLATA PINTADA		CORTEN
	BRONCE PINTADO		MARRÓN MORO MV
	BRONCE OSCURO PINTADO		MARRÓN MORO 9900
MADERA			
	RENOLIT CLARO		CEREZO CLARO
	RENOLIT OSCURO		CEREZO OSCURO
	PINO		
Para los colores resaltados en rojo están disponibles los accesorios de color a juego			

	Para el color 7016 Soft, los accesorios serán de color marfil.
	Para todos los colores restantes y fuera de la gama, los accesorios serán de color negro.


Medidas aconsejadas (mm)


Durante el pedido, tenga en cuenta que la anchura y altura mínima (por panel) es de 500 mm.

De serie	Tipo de red	Anchura máxima por panel	Altura máxima por panel
	Red BLACK LINE	2000 3000	3000 2000
Opcionales	Red de fibra de vidrio gris	2000 3000	3000 2000
	Red Fabrinet	2000 2400	2400 2000
	Red de aluminio	1750 3000	3000 1750
	Petscreen	2000 2400	2400 2000
	Tuffscreen	2000 2400	2400 2000
	Red de acero inoxidable	1750 3000	3000 1750



PRATIK EVO





4 Información



CÓMO TOMAR LAS MEDIDAS

MEDIDA FINAL / MEDIDA DE LUZ

Una correcta medición de las medidas es el primer paso para una instalación rápida y sin dificultades.

La medición de la altura y la anchura permite verificar en tiempo real la presencia de desniveles del compartimento y, por lo tanto, elegir el mejor modelo para las necesidades del cliente.

Para proceder al levantamiento de la altura (H) y la anchura (L) es bueno medir tanto en el centro como en los lados, indicando siempre la medida que es menor entre las medidas detectadas.

Al realizar el pedido, siempre se debe especificar si el tipo de medida indicada es una MEDIDA FINAL o una MEDIDA DE LUZ, de hecho, cada tipo de medida corresponde a un tipo de procesamiento, específicamente:

MEDIDA FINAL, la mosquitera se suministra con las mismas medidas indicadas en el pedido;

MEDIDA DE LUZ, la mosquitera se suministra con base y altura reducidas en unos milímetros respecto a las medidas reales del compartimento, esta disminución varía según el modelo elegido.

Se recomienda que consulte siempre la sección "CÓMO REALIZAR UN PEDIDO" presente en las páginas de cada modelo.

Ejemplo:

Cómo hacer un pedido

Realizar el pedido indicando siempre las dimensiones del cajón y el tipo de medida, teniendo en cuenta lo siguiente:

- **medida de LUZ**, la mosquitera - respecto a la medida del compartimento - se suministrará con:

2 mm menos (modelos Vera TOP 40/50, Vera telescópica 40/50, Vera Basic 40/50);

3 mm menos (modelos Vera TOP 45/55 y Vera 45/55);



6 mm menos (modelos Vera telescópica 45/55)

- **medida FINAL**, la mosquitera se suministrará con las mismas medidas del pedido

A falta de datos al respecto, se utilizará automáticamente la medida de luz y cajón de 55 mm.

Si se solicita la opción del SISTEMA SOFT, el ancho mínimo del cajón es de 60 cm.

Por exigencias constructivas, el producto **Vera Top** sólo se puede pedir con un ancho mínimo del cajón de 60 cm, de lo contrario, el producto no se suministrará con la opción del SISTEMA SOFT.



ACCESORIOS




Regulación externa de la carga del muelle 42/45/55 y 45/50 incas

Es posible regular la carga del muelle interno, actuando sobre el orificio correspondiente presente en el cabezal (42/45/55) o en la guía empotrada lateral (45) o lateral y/o superior (50) y utilizando la llave proporcionada.

Esta funcionalidad es de serie en el modelo Irene y en los modelos **TOP** de 42/45/55; opcional en todas las telescópicas con cajón de 42/45/55 mm (con exclusión de la Wind 45 lateral).

Para las versiones incas, el ajuste es de serie para la Irene 50 Incas y los modelos **TOP** Incas; disponible como opcional para el modelo Wind 45 Incas vertical y algunos modelos de 50 Incas, donde se indica expresamente en la tabla de disponibilidad.



42

45 INCAS

DUAL HOOK

Dual Hook: cierre reforzado con doble gancho

Sistema de cierre con dos ganchos colocados en la barra de la manilla y los correspondientes toques montados en el perfil de enganche lateral. La presencia de dos ganchos garantiza una mayor adherencia entre la barra de la manilla y el perfil lateral cuando la hoja está cerrada, evitando aperturas no deseadas, especialmente en presencia de viento fuerte o golpes accidentales.

El montaje del Dual Hook es simple: los componentes de apoyo se insertan primero verticalmente en el perfil, se ajustan a la misma altura que los respectivos ganchos de apertura y se aprietan a través de un tornillo.

El sistema **Dual Hook** debe solicitarse expresamente en la fase de pedido.



ZPF03L + ZSI22L:

Lara, Clara.



ZPF03L + ZSI23L:

Valeria, Clara doble, Wind doble, Casper doble.



ZPF03L + ZSI24L:

Wind lateral, Casper lateral, Clara Incas y Cómoda lateral.



Sistema Soft: desaceleración en el enrollamiento


El Sistema Soft tiene la función de ralentizar el enrollamiento de la red en el cajón eliminando ruidos molestos. El Sistema Soft no está disponible en todos los modelos, solicitar previamente la disponibilidad en fase de pedido. Código del sistema completo: ZSC020 - ZSC040 (sólo para el modelo Wind).



Enganche lateral telescópico

Para instalaciones en compartimentos con anchos desnivelados.

1. Enganche lateral
2. Registro
3. Compensador



Poste central con prolongación

Disponible para los modelos con doble cajón, permite el bloqueo de la hoja.



Manilla con gancho (ZSI09H)



Como alternativa al cierre con imán, permite un cierre más reforzado. Consultar disponibilidad según el modelo.



Manilla empotrada


Se instala en el lado exterior.

Sólo disponible para los modelos Phantom Top, Snake Top y Scorri.

Solicitar más detalles en la fase de pedido.



Manilla plegable



Manilla plegable opcional (cuando está cerrada tiene un saliente de aproximadamente 11 mm).

Sólo disponible para los modelos Lara, Clara, Valeria, Wind y Lindaplus.





Manilla giratoria retráctil

Permite la salida y la apertura de la barra manilla cuando está oculta detrás del cerramiento.

Disponible sólo para los modelos Bora y Minima.



RECTANGULAR





ZAP070

Rectangular 50x20



ZAP010

Rectangular 60x30



ZPF080

Tapón para Rectangular 60x30



KIT ACCESORIO PARA INSTALACIÓN FRONTAL

Para todas las mosquiteras con cajón de hasta 50 mm, el sistema permite la instalación frontal del producto, útil en ausencia de las condiciones para el uso de las paredes laterales. La estructura es de aluminio y está disponible en todos los colores estándar de la carta. La aplicación no está disponible para el modelo Wind a cadena, **por favor solicite información a la empresa antes de realizar un pedido.** En caso de pedidos de perfiles para 3 lados, especifique siempre las cantidades por anchura y altura.

Para pedidos de productos a medida:

envíe la medida de luz, la altura y anchura se incrementarán en 88 mm (44 mm x 2);

envíe la medida final, la altura y anchura se suministrarán con las mismas medidas del pedido.

A continuación, se suministrará la mosquitera completa con kit, con código ZSS310, que prevé:



ZAP080 perfil de APLICACIÓN FRONTAL completo de elaboración (2 anchuras y 2 alturas - corte a 45°).

ZCA030 escuadra para APLICACIÓN FRONTAL (4 und.).

Para pedidos del producto en barras:

el código que se debe solicitar es ZAP080 (perfil de APLICACIÓN FRONTAL).



Nota: el perfil no incluye escuadras (ZCA030), que deben solicitarse por separado.



ZAP080

IRINA

Ejemplo de instalación frontal del perfil ZAP080 con el modelo IRINA.




MINIMA UP

El sistema Minima UP permite la instalación frontal del producto, útil en ausencia de las condiciones para el uso de las paredes laterales. La estructura es de aluminio y está disponible en todos los colores estándar de la carta.


Para pedidos de productos a medida:

envíe la medida de luz, la mosquitera se suministra con altura + 35 mm y anchura + 70 mm (35 mm x2)

envíe la medida final, altura y anchura serán suministradas con las mismas medidas del pedido.



ANTAREX CON COLOCACIÓN FRONTAL



APLICACIÓN FRONTAL

El nuevo perfil del Antarex permite la instalación frontal del producto, útil en ausencia de las condiciones para el uso de las paredes laterales. Es de aluminio y está disponible en todos los colores estándar de la carta.

- Para pedidos de producto con colocación frontal: al enviar la **medida de LUZ**, la mosquitera se suministra con altura + 39 mm y anchura + 78 mm (39 mm x2)
- enviando la **medida FINAL**, la altura y anchura serán suministradas con las mismas medidas del pedido.

IRENE 65 SQUARE

El sistema permite el uso del producto sólo mediante la colocación frontal, útil en ausencia de las condiciones para el uso de las paredes laterales.

La estructura es de aluminio y está disponible en todos los colores estándar de la carta


Realice el pedido según las siguientes indicaciones:

- **medida de LUZ**, la IRENE 65 se suministra con anchura + 97 mm y altura + 65 mm).
- **medida ACABADA**, la mosquitera se suministrará con las mismas medidas del pedido.



Atención:

Para la instalación del modelo Irene 65 es necesario un umbral de apoyo.




WIND SMART 42 VERTICAL

El sistema también permite la instalación frontal del producto, útil en ausencia de las condiciones para el uso de las paredes laterales. La estructura es de aluminio y está disponible en todos los colores estándar de la carta.

Para pedidos de productos a medida:

envíe la medida de luz, la altura se incrementará en 55 mm y el ancho se incrementará en 80 mm (40 mm x 2);

envíe la medida final, la altura y anchura se suministrarán con las mismas medidas del pedido.




WIND 45 UP

El sistema permite el uso del producto sólo mediante la colocación frontal, útil en ausencia de las condiciones para el uso de las paredes laterales.

La estructura es de aluminio y está disponible en todos los colores estándar de la carta

Realice el pedido según las siguientes indicaciones:

- **medida de LUZ**, la WIND 45 se suministra con anchura + 90 mm y altura + 66 mm)
- **medida ACABADA**, la mosquitera se suministrará con las mismas medidas del pedido.



LINDAPLUS UP

El sistema permite el uso del producto sólo mediante la colocación frontal, útil en ausencia de las condiciones para el uso de las paredes laterales.

La estructura es de aluminio y está disponible en todos los colores estándar de la carta


Realice el pedido según las siguientes indicaciones:

- **medida de LUZ**, la LINDAPLUS UP 50/50 se suministra con anchura + 100 mm y altura + 60 mm. La LINDAPLUS UP 35/35 se suministra con anchura + 70 mm y altura + 60 mm.
- **medida ACABADA**, la mosquitera se suministrará con las mismas medidas del pedido.




Atención:

Para la instalación del modelo Lindaplug UP es necesario un umbral de apoyo.



LINDAPLUS UP 50/50


vista desde el exterior



vista desde el interior

LINDAPLUS UP 35/35

vista desde el exterior



vista desde el interior



AUTOMATIZACIONES

Motorizaciones:

BECKER

DE SERIE

somfy. Bajo pedido

Set de ajuste del fin de carrera

BECKER	SOMFY
DISPONIBLE PARA:	DISPONIBLE PARA:
✓ Motor estándar ✓ Motor con sistema de detección de obstáculos ✓ Motor con sistema de detección de obstáculos + kit AUTOBLOCK	✓ Motor estándar ✓ Motor con sistema de detección de obstáculos + kit AUTOBLOCK

BECKER

BECKER **KNX**

MK13003

Centralita de mando "UC42"

MK13004

Sensor sol-viento motor radio "SC811"

MK13005

Transmisor multicanal reg. sol-viento "SWC445"

MK13006

Receptor de radio empotrable "VC420"

MK13007

Interfaz para 16 operadores "SMI"

MK14001

Set de ajuste con botonera a ras

somfy.

SY19015

Radiotransmisor IZMO IO para pulsador de pared

SY25001

Mando a distancia multicanal con pantalla táctil **NINA IO**

SY25002

Mando a distancia multicanal con pantalla táctil **NINA TIMER**

SY25004

Centralita de mando **TAHOMA SWITCH**

SY25005

Sensor Viento **EOLIS WIREFREE IO**

SY21036

Mando a distancia multicanal SITUO 5 IO/RTS

SY21030

Mando a distancia SITUO 1 IO PURE II

SY21032

Mando a distancia SITUO 1 RTS PURE II

SY21031

Mando a distancia SITUO 5 IO PURE II

SY21033






Mando a distancia SITUO 5 RTS PURE II



SOPORTES QUE PERMITEN LA INSTALACIÓN LATERAL O FRONTAL

INSTALACIÓN LIBRE

Nota: Los clips no se pueden utilizar para los modelos con Cajón de 40/50.



TELAS Y REDES

BLACKLINE

La red Blackline es una evolución de la clásica red de fibra de vidrio. Presenta un excelente sellado manteniendo una gran visibilidad.

Color Negro
Malla de 18x16
Espesor de 0,31 mm
Clase 1 de reacción al fuego
Limpieza con agua y jabón

FABRINET

Red filtrante de poliéster, recubierta de PVC, con un coeficiente de apertura del 50%. Fabrinet es una evolución de la clásica red anti-insectos, mucho más resistente y con mayor rendimiento, que cuenta con una gran resistencia al viento y a la perforación. Protege de los daños provocados por los rayos del sol gracias a un ligero efecto sombra sin impedir la vista hacia el exterior.

Color Negro
Espesor de 0,51 mm
Clase 1 de reacción al fuego
Limpieza con agua y jabón



Red de mosquitera antiviral y antibacteriana de fibra de vidrio que permite vivir en ambientes donde el crecimiento de bacterias y virus se filtra y reduce en gran medida.

Malla de 18x16
Color Antracita
Espesor de 0,29 mm
Peso de 116 gr/m²
Resistente a la llama M2 autoextinguible
Limpieza con agua y jabón



Gracias a socios cualificados como Phifer®, todas las mosquiteras se pueden realizar - según las características y la colocación - eligiendo entre una amplia gama de protecciones, a elegir en nuestra carta "Telas y redes".

Redes de fibra, también con variante con bandas, de aluminio BriteKote™ o vista wave de acero inoxidable; redes Tuffscreen™ anticorrosivos, de particular robustez y mayor eficacia contra los pequeños golpes accidentales.

Cuando la calidad debe ser máxima, existe **BetterVue™**, la red invisible que garantiza un gran rendimiento:

10% más de protección contra los insectos

20% más de circulación del aire

20% más de visibilidad hacia el exterior

15% menos de espesor

y, además, una mejor resistencia a los agentes bacterianos, con sistema de protección certificado por su calidad.



Red tradicional de fibra



RETE
PHIFER



Microban®
antimicrobial product protection



PetScreen.

PetScreen es una malla de poliéster recubierta de vinilo diseñada para resistir los daños causados por perros y gatos. Ofrece una excelente resistencia a desgarros y perforaciones, previniendo los daños más comunes. Asegura una buena visibilidad hacia el exterior y es completamente segura para las mascotas.

TuffScreen.

TuffScreen es una malla de poliéster recubierta de vinilo, más resistente que las mallas mosquiteras tradicionales. Garantiza una alta durabilidad a lo largo del tiempo gracias a su resistencia a desgarros y perforaciones.

Una amplia gama de telas oscurecedoras y filtrantes para la mosquitera

Como alternativa a la red, ofrecemos para la mosquitera una gama totalmente renovada y aún más amplia de telas oscurecedoras y filtrantes para la protección de exteriores e interiores, equipadas con las más importantes certificaciones internacionales sobre la resistencia al fuego y al humo, con elevadísimos factores de protección contra los rayos UV.

Suministradas en varios colores y con texturas nuevas, y de tendencia, en armonía con cualquier contexto de decoración, las telas son capaces de gestionar la luz y la visibilidad de los ambientes tal y como lo desea.

Solicite una muestra de las telas a su representante comercial.

COLORES


BRILLANTES *(Precios Base Ral)*

	9010 BRILLO		1013 BRILLO
---	-------------	---	-------------


MATES *(Precios Base Ral)*

	9010 MATE		9005 MATE
	9006 MATE		




SOFT *(Precios Base Ral)*

	9016 SOFT		7012 SOFT
	9010 SOFT		7016 SOFT
	9001 SOFT		8014 SOFT
	1013 SOFT		8017 SOFT
	7035 SOFT		8019 SOFT
	7001 SOFT		6005 SOFT




RAFFAELLO *(Precios Raffaello)*

	GRIS RAFFAELLO		MARRÓN RAFFAELLO		VERDE RAFFAELLO
---	----------------	---	------------------	---	-----------------

ESPECIALES

	PLATA PINTADA <i>(Precios Base Ral)</i>		CORTEN <i>(Precios Raffaello)</i>
	BRONCE PINTADO <i>(Precios Base Ral)</i>		MARRÓN MORO MV <i>(Precios Raffaello)</i>
	BRONCE OSCURO PINTADO <i>(Precios Base Ral)</i>		DB703 <i>(Precios Raffaello)</i>
	MARRÓN MORO 9900 <i>(Precios Base Ral)</i>		

MADERA *(Precios Madera)*

	RENOLIT BLANCO		CEREZO OSCURO
	RENOLIT CLARO		NOGAL CLARO
	RENOLIT OSCURO		NOGAL OSCURO
	PINO		CEREZO ATLÁNTICO
	CEREZO CLARO		CASTAÑO

COLORES AÑADIDOS PARA MERCADO ESPAÑOL

BRILLANTES *(Precios Base Ral)*

	7012 BRILLO <i>Fuera de stock</i>		7022 BRILLO <i>Fuera de stock</i>
	3005 BRILLO		7016 BRILLO

SOFT *(Precios Base Ral)*

	NEGRO 9005 SOFT
---	-----------------

OXIDADOS *(Precios oxidados)*

	PLATA		TITANIO
	BRONCE		

ESPECIALES *(Precios Raffaello)*

	DB703
---	-------

COLORES DISPONIBLES PARA LOS MODELOS EN KIT

KIT INCAS: 9010 BRILLO, 1013 BRILLO, 9016 SOFT, 9010 SOFT, 1013 SOFT, 7001 SOFT, 7016 SOFT, 8017 SOFT, PLATA PINTADO, RENOLIT CLARO, BRONCE OSCURO PINTADO, RENOLIT OSCURO.

WIND EN KIT: 9010 BRILLO, 1013 BRILLO, 9005 MATE, 8017 SOFT, PLATA PINTADO, BRONCE PINTADO, BRONCE OSCURO PINTADO.

Los colores representados en esta tabla tienen un valor meramente indicativo y en ningún caso podrán ser considerados como referencia ante posibles discrepancias con respecto a los colores reales.

Es posible que algunos colores no estén disponibles para ciertos modelos del catálogo y, en algunos casos, podrían requerir la aplicación de un recargo adicional.

Se recomienda consultar el muestrario de colores (o carta de colores) para una mayor precisión cromática.

Las muestras están fabricadas mediante el uso de componentes químicos que intentan mantener un aspecto del color constante a lo largo del tiempo, pero pueden presentar variaciones con respecto al color del material solicitado.

COLORES DISPONIBLES POR MODELO

LEYENDA:

x: Color disponible.

c: Color disponible y con accesorios a juego (Color Line).

* Verificar en la página de referencia del modelo la disponibilidad de Color Line para la variante elegida.

		FAM. BORA / INCAS	IRINA	IRENE 65 SQUARE	IRENE 65 SQUARE INCAS	* VERA	CLIK-CLAK	KETTY	* WIND	* LARA	VALERIA	* CLARA	LINDAPLUS	MINIMA	SOFFY	PHANTOM25
9010 BRILLO		c	c	c	c	c	x	x	c	c	x	c	c	x	x	x
1013 BRILLO		c	c	c	c	c	x	x	c	c	x	c	c	x	x	x
9010 MATE		c	c			c	x	x	c	c	x	c	c	x		
9006 MATE		c	c			c	x	x	c	c	x	c	c	x		
9005 MATE		c	c	c	c	c	x	x	c	c	x	c	c	x		x
9016 SOFT		c	c	c	c	c	x	x	c	c	x	c	c	x		x
9010 SOFT		c	c	c	c	c	x	x	c	c	x	c	c	x	x	x
9001 SOFT		c	c	c	c	c	x	x	c	c	x	c	c	x		
1013 SOFT		c	c	c	c	c	x	x	c	c	x	c	c	x	x	x
7035 SOFT		c	c			c	x	x	c	c	x	c	c	x		
7001 SOFT		c	c			c	x	x	c	c	x	c	c	x		x
7012 SOFT		x	x			x	x	x		x	x	x				
7016 SOFT		c	c	c	c	c	x	x	x	c	x	c	c	x		x
8014 SOFT		x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x		
8017 SOFT		x	c	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8019 SOFT		x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x		
6005 SOFT		x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x		x
GRIS RAFFAELLO		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x
VERDE RAFFAELLO		x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x		x
MARRÓN RAFFAELLO		x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x		x
PLATA PINTADA		c	c	c	c	c	x	x	c	c	x	c	c	x		x
BRONCE PINTADO		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
BRONCE OSCURO PINTADO		x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x		x
DB703		c	c			x	x	x	x	x	x	x	x	x		
CORTEN		x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x		x
MARRÓN MORO MV		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x
MARRÓN MORO 9900		x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x		x
RENOLIT BLANCO		c	c			c	x	x		c	x	c				
RENOLIT CLARO		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
RENOLIT OSCURO		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
PINO		x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
CEREZO CLARO		x	x			x	x	x		x	x	x	x	x		x
CEREZO OSCURO		x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x		x
NOGAL CLARO		x	x			x	x	x	x	x	x	x				
NOGAL OSCURO		x	x			x	x	x	x	x	x	x				
CEREZO ATLÁNTICO		x	x			x	x	x		x	x	x				
CASTAÑO		x	x			x	x	x		x	x	x				

COLORES DISPONIBLES POR MODELO

		ANTAREX	SCORRI	FAM. PRATIK	GLIDE	* CASPER	* CLARA INCAS	COMODA	* WIND INCAS	LINDAPLUS INCAS	MINIMA INCAS	KIT INCAS	WIND IN BARRE	WIND IN KIT
9010 BRILLO		x	x	c	c	c	c	x	c	c	x	x	x	x
1013 BRILLO		x	x	c	c	c	c	x	c	c		x	x	x
9010 MATE						c	c	x	c	c			x	
9006 MATE						c	c	x	c	c			x	
9005 MATE		x	x	c	c					c			x	x
9016 SOFT		x		c		c	c	x	c	c	x	x	x	
9010 SOFT		x	x	c	c	c	c	x	c	c	x	x	x	
9001 SOFT						c	c	x	c	c			x	
1013 SOFT		x	x	c	c	c	c	x	c	c	x	x	x	
7035 SOFT				c		c	c	x	c	c	x		x	
7001 SOFT		x		c						c		x	x	
7012 SOFT														
7016 SOFT		x	x	c	c	x	x	x	x	c		x	x	
8014 SOFT						x	x	x	x	x			x	
8017 SOFT		x	x	x	c	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8019 SOFT					x					x			x	
6005 SOFT		x	x	x	x					x	x		x	
GRIS RAFFAELLO		x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	
VERDE RAFFAELLO		x	x	x	x					x			x	
MARRÓN RAFFAELLO		x	x	x	x					x			x	
PLATA PINTADA		x	x	c	c	c	c	x	c	c	x	x	x	x
BRONCE PINTADO		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x
BRONCE OSCURO PINTADO		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x
DB703										x			x	
CORTEN		x	x	x	x					x			x	
MARRÓN MORO MV		x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	
MARRÓN MORO 9900		x	x	x	x					x			x	
RENOLIT BLANCO														
RENOLIT CLARO		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
RENOLIT OSCURO		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
PINO		x	x	x	x					x			x	
CEREZO CLARO		x	x	x	x					x				
CEREZO OSCURO		x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	
NOGAL CLARO						x	x	x	x				x	
NOGAL OSCURO										x			x	
CEREZO ATLÁNTICO														
CASTAÑO														

LEYENDA:

x: Color disponible.

c: Color disponible y con accesorios a juego (Color Line).

* Verificar en la página de referencia del modelo la disponibilidad de Color Line para la variante elegida.


COLOR LINE
BLANCO

MARFIL

GRIS

ANTRACITA

NEGRO


Color Line es una línea de modelos con accesorios a la vista en color.

Esta nueva línea incluye los siguientes modelos:

- BORA MINI
- BORA TOP
- BORA TOP INCAS
- BORA TOP ANGOLARE
- BORA TOP SR
- BORA
- BORA SR
- BORA INCAS
- IRINA
- IRENE 65 SQUARE
- VERA TOP
- WIND 42 FAST
- WIND 42 SMART
- WIND 42 SMART UP
- WIND 45 VERTICAL
- WIND 45 SMART
- WIND 45 LATERAL
- WIND TOP 42 INDIVIDUAL
- LARA TOP
- CLARA TOP
- LINDAPLUS
- LINDAPLUS 45
- NEW CASPER TOP VERTICAL
- CASPER TOP LATERAL individual
- CLARA TOP 50 INCAS individual
- LINDAPLUS INCAS



LÍNEA DE COLOR



Para los colores 9010 Soft, 9010 Brillo, 9010 Mate, 9016 Soft y Renolit Blanco, los accesorios combinados serán blancos.



Para los colores 1013 Brillo, 1013 Soft y 9001 Soft, los accesorios combinados serán color marfil.



Para los colores DB703 y 7016 Soft, los accesorios combinados serán color antracita.



Para los colores 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 Mate y Plata Pintada, los accesorios combinados serán grises.




Para todos los demás colores y los fuera de gama, los accesorios combinados serán negros.

Para los modelos BORA y LINDAPLUS, los eslabones de la cadena se suministrarán en el mismo color que la malla; por lo tanto, si la malla es negra, los eslabones serán negros y, si la malla es gris, la cadena se entregará en color gris.

En caso de estar presente, y en combinación con los tonos blanco, marfil o gris, el cepillo se suministrará en color gris. Para el resto de los colores, o si no se especifica lo contrario, el cepillo será de color negro.

La disponibilidad de accesorios a juego para los demás modelos del catálogo no mencionados anteriormente debe consultarse previamente al realizar el pedido.



Wind satisface a los instaladores más exigentes; en la versión en kit, con la simple sustitución de algunos elementos, se transforma de mosquitera vertical a lateral, de mosquitera con muelle-cadena. En el diagrama de abajo se pueden ver las distintas combinaciones posibles para los modelos con cajón de 32, 42 y 45.

WIND 32 - vertical/lateral/doble	
Cajón WIND 32 de 6 m con red con una altura de 1600 mm (*)	ZSS12W
Par de guías tradicionales de 6 m con cepillo	ZSS15W
Par de guías cortavientos de 6 m con felpudo	ZSS19W
Guía baja de 6 m con felpudo	ZSS16W
Kit de aplicación/perfil para lateral de 5 m	ZSS17W
Kit accesorios para WIND 32 vertical con pie regulable disponible sólo en negro)	ZSI31W
Kit accesorios WIND 32 lateral en barras	ZSI33W
Clips de fijación WIND 32	ZCA01W
Manilla plegable completa	ZSC09W
Kit accesorios para trinquete	ZSI07W
Par imán para doble	ZSS18W
Barra manilla a presión	ZSS41W
Ralentizador / Sistema Soft	ZSC10W
WIND 42 - vertical/lateral/doble	
Cajón WIND 42 de 6 m con red con una altura de 1700 mm (*)	ZSS13W
Cajón WIND 42 de 6 m con red con una altura de 1800 mm (*)	ZSS43W
Cajón WIND 42 de 6 m con red con una altura de 2600 mm (*)	ZSS14W
Par de guías tradicionales de 6 m con cepillo	ZSS15W
Par de guías cortavientos de 6 m con felpudo	ZSS19W
Guía baja de 6 m con felpudo	ZSS16W
Kit de aplicación/perfil para lateral de 5 m	ZSS17W
Kit accesorios para WIND 42 vertical con pie regulable (disponibles sólo en negro)	ZSI30W
Kit accesorios WIND 42 lateral en barras	ZSI32W
Kit accesorios WIND 42 cadena en barras	ZSI34W
Kit accesorios WIND 42 telescópica vertical en barras	ZSI26W
Kit accesorios WIND 42 telescópica lateral en barras	ZSI27W
Clips de fijación WIND 42	ZCA02W
Ralentizador / Sistema SOFT	ZSC040
Manilla plegable completa	ZSC09W
Kit accesorios para trinquete	ZSI07W
Par imán para doble	ZSS18W
Barra manilla a presión	ZSS41W

La altura máxima realizable para la mosquitera debe ser 10 cm inferior a la altura del kit de red.
(por ej.: kit de 1800 mm de altura, altura máxima realizable: 1700 mm).

WIND FAST (42)	
Cajón WIND 42 de 6 m con red con una altura de 1700 mm (*)	ZSS13W
Cajón WIND 42 de 6 m con red con una altura de 1800 mm (*)	ZSS43W
Cajón WIND 42 de 6 m con red con una altura de 2600 mm (*)	ZSS14W
Par de guías tradicionales de 6 m con cepillo	ZSS15W
Par de guías cortavientos de 6 m con felpudo	ZSS19W
Kit accesorios WIND FAST en barras	ZSI49W
Ralentizador / Sistema SOFT	ZSC040
WIND SIMPLY (42)	
Cajón WIND 42 de 6 m con red con una altura de 1700 mm (*)	ZSS13W
Cajón WIND 42 de 6 m con red con una altura de 1800 mm (*)	ZSS43W
Cajón WIND 42 de 6 m con red con una altura de 2600 mm (*)	ZSS14W
Par de guías tradicionales de 6 m con cepillo	ZSS15W
Par de guías cortavientos de 6 m con felpudo	ZSS19W
Kit accesorios WIND SIMPLY en barras	ZSI55W
Ralentizador / Sistema SOFT	ZSC040
WIND SMART (42)	
Cajón WIND SMART 42 mm. anchura 6000 mm altura 1700 mm (*)	ZSS44W
Cajón WIND SMART 42 mm. anchura 6000 mm altura 1800 mm (*)	ZSS45W
Cajón WIND SMART 42 mm. anchura 6000 mm altura 2600 mm (*)	ZSS46W
Par de guías tradicionales de 6 m con cepillo	ZSS15W
Par de guías cortavientos de 6 m con felpudo	ZSS19W
Kit accesorios Wind Smart en barras	ZSI46W
Clips de fijación WIND 42	ZCA02W
Ralentizador / Sistema SOFT	ZSC040
WIND UP (45)	
Cajón WIND 45 mm. (coloc. frontal) anchura 6000 mm altura 1700 mm	ZSS37W
Cajón WIND 45 mm. (coloc. frontal) anchura 6000 mm altura 2600 mm	ZSS38W
Par guías laterales WIND 45 (coloc. frontal) c/felpudo	ZSS39W
Par guías laterales WIND 45 (coloc. frontal) c/burl. cortaviento	ZSS40W
Kit barra umbral WIND 45 (coloc. frontal)	ZSS42W
Kit accesorios WIND 45 en barras (coloc. frontal)	ZSI42W
Ralentizador / Sistema SOFT	ZSC040

RECARGOS SOBRE EL PRECIO POR COLORES FUERA DE SERIE

ATENCIÓN:

Los colores fuera de serie, es decir, aquellos presentes en nuestra carta de colores pero no disponibles para el modelo seleccionado, se gestionarán con unos tiempos de producción de aproximadamente 20 días laborables y estarán sujetos a los siguientes recargos:

- BASE + 20% - RAFFAELLO + 30% - MADERA + 50%

NB: Los colores brillantes RAL 7016 y RAL 8017 estarán disponibles en almacén hasta agotar existencias y se suministrarán sin recargo de precio, con plazos de entrega a evaluar en la fase de pedido.

RECARGOS SOBRE EL PRECIO POR COLORES FUERA DE GAMA

Los recargos por solicitudes de colores no presentes en nuestra carta de colores se calculan con respecto a los precios de los colores de la gama Base e incluyen un aumento porcentual que se aplicará a cada pieza individual, al cual se añade un recargo fijo por la totalidad del suministro, que variará según el tipo de lacado, tal como se indica en la siguiente tabla:

TIPO DE COLOR FUERA DE GAMA	RECARGO % RESPECTO A LA GAMA BASE (POR PIEZA)	RECARGO FIJO (POR TODO EL SUMINISTRO)
Lacado RAL especial	20%	€200 neto
Raffaello especial	30%	€250 neto
Madera especial	50%	€350 neto

N.B. La Empresa declina toda responsabilidad respecto al acabado final del lacado en los colores brillantes fuera de gama. Para solicitar información más detallada y disponibilidad, se recomienda contactar previamente con la Empresa en la fase de pedido.

MUESTRAS ATRAVESABLES:

BORA / BORA TOP

Pida ya el expositor en tamaño real, totalmente funcional y que se puede recorrer con la máxima comodidad: ¡una extraordinaria herramienta de venta para su sala de exposición!
Póngase en contacto previamente con la empresa para conocer la disponibilidad y los costes.

MEDIDAS:

- expositor (LxH) 90x220 cm + base L 100 cm
- mosquitera: (LXH) 75x190 cm



KIRBY

Versátil

Muestra más productos en un sistema único

Compacto

Haz uso óptimo del espacio de exposición

Personalizable

¡Elige entre las opciones disponibles la solución mejor para tu mostrador!

¡Un expositor equipado con 8 mosquiteras, a elegir entre 4 líneas diferentes, para adornar su sala de exposición sin ocupar grandes espacios! Kirby lleva a su punto de venta todo el universo de mosquiteras.

Práctico en los desplazamientos y en la consulta de los productos, es la solución ideal para conocer de cerca los modelos más importantes y sus funcionalidades, que podrá dejar probar directamente a los clientes.

Las dimensiones de todas las mosquiteras son 460 mm x 600 mm de h, excepto las señaladas en negrita, cuyas dimensiones son 460 mm x 1820 mm de h. Dimensiones Kirby (a x p x h): 620 mm x 620 mm x 1900 mm (*) Para este modelo de mosquitera se suministra también, como accesorio adicional, la guía inferior redondeada del modelo Clara, para poderla utilizar en lugar de la guía baja tradicional de la Lara Top y obtener dos modelos con la misma muestra.

*** Los modelos Minima reversible y Linda plus expuestos con tamaño de puerta**

KIRBY ESPAÑA
BORA MINI red BLACKLINE
LINDAPLUS red BLACKLINE
GLIDE 1 HOJA red TUFFSCREEN
IRINA
VERA TOP
MINIMA 18
ANTAREX red ALUMINIO/TUFFSCREEN
SCORRI red ACERO INOX/PETSCREEN



FORMULARIO DE PEDIDO

MOSQUITERAS

CLIENTE

DESCRIPCIÓN

FECHA

REF.PEDIDO

MODELO	VERSION (es. telescópica)	DIMENSIONES DEL CAJÓN	COLOR	PIEZAS	ANCHURA	ALTURA	TIPO DE MEDIDA		TIPO RED O TELA	LATERALES, GUÍA INFERIOR, POSICIÓN DEL CAJÓN, MARCAR		PARA LATERALES DOBLES, POSICIÓN DE LA HOJA CON POSTE		SOFT	OPCIONES	REF. CLIENTE
							LUZ	ACABADA		SX	DX	SX	DX			
							ML	MA		SX	DX	SX	DX			
							ML	MA		SX	DX	SX	DX			
							ML	MA		SX	DX	SX	DX			
							ML	MA		SX	DX	SX	DX			
							ML	MA		SX	DX	SX	DX			
							ML	MA		SX	DX	SX	DX			

NOTAS

N.B. LA POSICIÓN DEL CAJÓN SE ENTIENDE SIEMPRE “VISTA INTERIOR”. SI NO SE ESPECIFICA DE FORMA DIFERENTE EN LA FASE DE PEDIDO, LA EMPRESA SE REFERIRÁ EN GENERAL A LAS ESPECIFICACIONES DE INSTALACIÓN INDICADAS EN EL CATÁLOGO DE MOSQUITERAS, EN EL RECUADRO “TABLA DE MEDIDAS”, SEGÚN EL PRODUCTO PEDIDO.

FORMULARIO DE PEDIDO

HOJAS

CLIENTE

DESCRIPCIÓN

REF. PEDIDO

FECHA

PIEZAS	COLOR	ANCHURA.	ALTURA	TIPO MEDIDA				MARCO	COMPENSATORE (SOLO TELAIO AL)	NUM. HOJAS	ART.ELEGIR ENTRE LAS TIPOLOGÍAS DE ABAJO	HOJAS ASIMÉTRICAS *	ALTURA TRAVESAÑO	RED / TELA / HOJA INDICAR SI ES DIFERENTE DA RED CON ALUMINIO BRUÑIDO	REF. CLIENTE
				LUZ	ACAB.	Z	L								
				ML	MF	Z	L								
				ML	MF	Z	L								
				ML	MF	Z	L								
				ML	MF	Z	L								
				ML	MF	Z	L								
				ML	MF	Z	L								
				ML	MF	Z	L								

APERTURA CON VISTA INTERIOR DE EMPUJE



ART. A



ART. B



ART. C



ART. D



ART. E



ART. F



ART. G




ART. H




ART. I



ART. L




ART. M



ART. N

* ESQUEMA DE LAS HOJAS ASIMÉTRICAS



NOTAS

FORMULARIO DE PEDIDO

IRENE 65 SQUARE

CLIENTE

DESCRIPCIÓN

REF. PEDIDO

FECHA



TELA O RED



COLOR TELA

FIJACIÓN DEL CAJÓN	
 VERSIÓN CLÁSICA AUTOSOPORTANTE ESTÁNDAR	☐
 VERSIÓN INCAS COMPLETA CON GUÍAS EMPOTRADAS CON COMPENSADOR - SOLO MOTORIZADO (EL FIJADO SIEMPRE ES LATERAL)	☐

TIPO DE MANDO			
A CADENA	☐		
A MOTOR	☐		
MOTORIZADO CON DETECCIÓN DE OBSTÁCULOS	☐		
MOTORIZADO CON RADIO REC. INTEGRADA (SI SE UTILIZA UN MOTOR BECKER, LA DETECCIÓN DE OBSTÁCULOS ESTÁ INCLUIDA)	☐		
MANDO A DISTANCIA NÚMERO DE CANALES	1	5	10

PIEZAS	COLOR	TIPO DE MEDIDA		ANCHURA	ALTURA	POSICIÓN DEL MANDO VISTA INTERIOR		AGUJEROS EN LA GUÍA		REF. CLIENTE
		MEDIDA LUZ	MEDIDA ACABADA			IZQ	DER	Lat.	Front.	
		ML	MA			IZQ	DER	Lat.	Front.	
		ML	MA			IZQ	DER	Lat.	Front.	
		ML	MA			IZQ	DER	Lat.	Front.	
		ML	MA			IZQ	DER	Lat.	Front.	
		ML	MA			IZQ	DER	Lat.	Front.	
		ML	MA			IZQ	DER	Lat.	Front.	

DESCENSO DE LA TELA	
 LATO EST. LATO INT. ☐ DESCENSO ESTÁNDAR	 LATO EST. LATO INT. ☐ DESCENSO INTERIOR (OPCIONAL)

SALIDA DEL CABLE DEL MOTOR	
SELECCIONA UNA DE LAS LETRAS EN EL DIBUJO PARA INDICAR LA POSICIÓN DONDE REALIZAR EL TALADRO DEL CAJÓN. LA LETRA E CORRESPONDE A LA SALIDA ESTÁNDAR.	
	

FORMULARIO DE PEDIDO

GLIDE - 1 HOJA

! Para rellenar correctamente el formulario, consulte la sección "Cómo hacer un pedido" correspondiente a la variante que haya elegido.


CLIENTE		REFERENCIA DE PEDIDO									
FECHA		DESCRIPCIÓN									
PIEZAS	COLOR	ANCHO FINAL DEL LA HOJA	ANCHURA ACABADA DE LOS LARGUEROS DEL BASTIDOR* <i>(opcional)</i>	ALTURA FINAL MOSQUITERA	VARIANTE				APLICACIÓN	RED (Blackline de serie, salvo que se especifique lo contrario)	REF. DE CLIENTE
					1	2	3	4	FRONTAL CLÁSICA		
					1	2	3	4	FRONTAL CLÁSICA		
					1	2	3	4	FRONTAL CLÁSICA		
					1	2	3	4	FRONTAL CLÁSICA		

* Si no se especifica, la anchura se calculará como se indica en el catálogo.

NOTA

- Nota:
- Para las variantes 2 y 4, la guía baja se suministrará de serie en plata LACADO; también puede pedirse en negro.
 - Tanto para la aplicación clásica como para la frontal, a menos que se especifique lo contrario, el carril inferior/la guía baja se suministrará con ranuras para el drenaje del agua.
 - Con aplicación frontal, a menos que se especifique lo contrario, el carril se suministrará con ranuras frontales para insertar los tapones ciegos.

DESCRIPCIONES DE LAS CONFIGURACIONES



- **Variante 1:** Con carril presente en el ancho superior e inferior del compartimento, adecuado tanto para aplicación frontal como clásica.
- **Variante 2:** Con carril presente en el ancho superior y guía baja en el ancho inferior, adecuada para aplicación clásica.
- **Variante 3:** Con carril presente en los cuatro lados del compartimento, adecuado tanto para aplicación frontal como clásica.
- **Variante 4:** Con carril presente en el ancho superior del compartimento y en ambas alturas. En el ancho inferior estará presente la guía baja. Adecuada tanto para aplicación frontal como clásica.

FORMULARIO DE PEDIDO

GLIDE - 2 HOJAS

CLIENTE	REFERENCIA DE PEDIDO
FECHA	DESCRIPCIÓN

! Para completar correctamente el módulo, le pedimos que consulte la sección «Cómo hacer un pedido» de la variante elegida.


PIEZAS	COLOR	ANCHURA	ALTURA	TIPO DE MEDIDA (señalar)		VARIANTE			INSTALACIÓN	RED (Blackline de serie, salvo que se especifique lo contrario)	REF. DE CLIENTE
				LUZ	FINAL						
				ML	MF	1	3	4	FRONTAL		
									CLÁSICA		
				ML	MF	1	3	4	FRONTAL		
									CLÁSICA		
				ML	MF	1	3	4	FRONTAL		
									CLÁSICA		

*A menos que se especifique lo contrario, la anchura se calculará tal como se indica en el catálogo.

NOTA

- Nota:**
- Para la variante 4, la guía baja se suministrará de serie en color plata lacado; es posible solicitarla de color negro bajo pedido.
 - Ya sea para la instalación clásica o para la frontal, a menos que se especifique lo contrario, la guía doble inferior/guía baja a dos vías se suministrará con ranuras para el drenaje del agua.
 - En caso de aplicación frontal, a menos que se especifique lo contrario, la guía se suministrará con ranuras frontales para insertar los tapones ciegos.

DESCRIPCIONES DE LAS CONFIGURACIONES



- **Variante 1:** Gracias a que incluye una guía en todo lo ancho en las partes superior e inferior del hueco, es apta tanto para la instalación frontal como clásica.
- **Variante 3:** Gracias a que incluye una guía en todos los cuatro lados del hueco, es apta tanto para la instalación frontal como clásica.
- **Variante 4:** Con una guía a lo ancho en la parte superior del hueco y en ambas alturas. En la anchura inferior estará presente la guía baja. Apta tanto para aplicación frontal como clásica.

FORMULARIO DE PEDIDO

PRATIK EVO

CLIENTE

DESCRIPCIÓN

REF. PEDIDO

FECHA

MODELO	COLORES	UNIDADES	ANCHO	ALTO	TIPO DE MEDIDA	TIPO DE RED / PANELES	OPCIÓN	REF. CLIENTE
					LUZ			
					LUZ			
					LUZ			
					LUZ			
					LUZ			
					LUZ			
					LUZ			

NOTAS

FORMULARIO DE PEDIDO
PHANTOM25

CLIENTE

DESCRIPCIÓN

REFERENCIA DE PEDIDO

FECHA

MODELO	COLOR	PIEZAS	ANCHURA	ALTURA	TIPO DE MEDIDA		TIPO RED	OPCIONES	REF. CLIENTE
					LUZ	ACABADA			
					LUZ	ACABADA			
					LUZ	ACABADA			
					LUZ	ACABADA			
					LUZ	ACABADA			
					LUZ	ACABADA			
					LUZ	ACABADA			
					LUZ	ACABADA			

NOTAS



archiproducts®
AWARDS
WINNER

archiproducts®
AWARDS
WINNER
SUSTAINABILITY

PHANTOM25



DISPER·LUX

PERSIANES · PORTES · MOSQUITERES

C/ Francesc Samaranh, 11 | Tel. 936 688 612 | Fax 936 687 760
08750 MOLINS DE REI (Barcelona)
comercial@disper-lux.com | www.disper-lux.com